

H. Burmeister.

Catalogue
du Musée zoologique
(Mam. — oiseaux — reptiles)
de l'université de Halle.

in 8°. Halle, 1850.



Verzeichniss

der im

zoologischen Museum

der

Universität Halle-Wittenberg

aufgestellten

Säugethiere, Vögel und Amphibien.

Auf Kosten und zum Besten des Museums gedruckt.

Preis im zoologischen Museum 5 Sgr.; anderwärts 10 Sgr.

Halle,
in Commission bei Ed. Anton.
1850.

Das zoologische Museum der Universität Halle verdankt seine dermalige Ausdehnung dem Eifer und der Thätigkeit seiner Directoren, und vorzugsweise der ganz besondern Hingebung seines ersten Directors, des Prof. Chr. L. Nitzsch, welcher mit dem Jahre 1815 die Professur der Zoologie und das damals veralterte Naturaliencabinet, vorher unter Aufsicht des als Entomologen bekannten Inspectors J. Hübner und des noch jetzt fungirenden Inspectors Dr. C. A. Buhle, übernahm. Ausser einer kleinen Zahl von Spirituosen, einigen durch ihre Grösse werthvollen aber grade nicht seltnen Conchylien und mehreren Wandkästchen mit von der Sonne verbleichten Insecten, bestand jene Sammlung nur aus mottenfrassigen und wurmstichigen Präparaten, von denen heutiges Tages nur noch einige wenige Stücke, z. B. eine mässig restaurirte Löwin, der *Galeopithecus* und *Stenops gracilis*, in demselben existiren. Alle anderen Gegenstände wurden allmälig aus den laufenden Fonds des Museums angeschafft; kleine von Zeit zu Zeit eingegangene Geschenke benachbarter Freunde der Naturgeschichte, und den aus der Lamare-Picquotschen Sammlung Halle zugefallenen Theil von Naturalien abgerechnet. Die Sammlung befand sich anfangs in einem besonderen Gebäude, dem rechten Flügel des jetzigen chirurgischen Klinikums, litt aber hier dermassen unter der Feuchtigkeit des Ortes, dass an eine Aufstellung feinerer trockner Präparate, zumal von Gliederthieren und Radiaten, nicht gedacht werden konnte. Ein Versuch, daselbst eine Insectensammlung durch Ankauf der Privatsammlung des hiesigen geübten Entomologen, Herrn Zschorn, zu begründen, misslang denn auch so vollkommen, dass ich mich bei Antritt meiner Verwaltung genöthigt sah, den durch Schimmel und Fäulniss unkenntlich gewordenen Inhalt zu kassiren, und durch Schenkung meiner eignen Privatsammlung dem Institute ein im Ganzen gleichwerthiges Besitzthum wieder zu verschaffen. Nitzsch fühlte diesen sich bald kundgebenden Uebelstand höchst schmerzlich, und trug deshalb bei dem Einzug in das 1833 vollendete neue Universitätsgebäude darauf an, ihm die Hälfte der oberen Etage desselben als ein schönes, trocknes, helles Lokal für die zoologische Sammlung zu überweisen. Die Majorität seiner Kollegen entschied für den Antrag, und rettete dadurch das junge Institut vom jähen unvermeidlichen Untergange. Der Umzug wurde im Jahre 1834

bewirkt und nun stand die Sammlung wenigstens im Trocknen, allein es fehlten ihr genügende, zu der neuen besseren Lokalität passende Schränke. Auch diesem Uebelstande wusste ihr unermüdlicher Director durch zweckmässige Maassregeln abzuhelfen, indem es seinen eindringenden Vorstellungen gelang, den für alle naturgeschichtlichen Institute so lebhaftes Interesse besitzenden Herrn Minister v. Altenstein zu einer Extrabewilligung für neu anzuschaffende Schränke zu vermögen. Ueber diese Bewilligung und über die Anfertigung und Aufstellung der neuen Schränke vergingen aber mehrere Jahre, so dass, als Nitzsch am 7. August 1837 starb, erst die Hälfte der Schränke aufgestellt war, die Sammlung sich also in einem völlig ungeordneten, ja ganz unübersehbaren Zustande befand. In demselben wurde sie mir am 10. November desselben Jahres übergeben. Sie stand damals in 3 von einander getrennten Räumen, welche dem Bauplane nach zu Auditorien bestimmt waren, sich also in keiner directen Communication befinden durften. Zugleich fehlte ein als Arbeitszimmer geeigneter, heitzbarer Raum. Diesen Uebelständen zu begegnen, war mein erster Wunsch; seine Erfüllung gelang indessen nur sehr allmälig. Ich erhielt freilich sofort durch Theilung des einen vierfenstrigen Zimmers in zwei zweifenstrige ein Arbeitslokal, allein erst vor drei Jahren bin ich im Stande gewesen, den zweiten Theil, die Verbindung aller 4 Räume durch Communicationsthüren zu einem Ganzen, zu bewerkstelligen. In diesem Zustande macht nun das zoologische Museum einen den Umständen unserer Universität angemessenen, selbst überraschenden Eindruck; es erfüllt 4 stattliche Räume, von denen der erste: ein dreifenstriger Saal, die Säugethiere, der zweite mit 6 Fenstern die Vögel, trocknen Amphibien und Fische, der dritte: ein Zimmer von 2 Fenstern, sämmtliche Spirituosen nebst den Conchylien, und das vierte gleichgrosse Zimmer, welches zugleich Arbeitszimmer des Directors ist, die Insectensammlung enthält. Ausserdem sind auf dem Flur des Universitätsgebäudes 5 Schränke aufgestellt, welche die Vorräthe an Doubletten, Gläsern und Postamenten zu den Präparaten einschliessen. Die ganze äussere Aufstellung und namentlich auch die schärfere Bestimmung und Etiquettirung der Präparate ist also mein Werk. Ich bin darin dem Muster der Berliner Sammlung gefolgt, und habe durch die Farbe der Etiquetten den Welttheil, welchen das aufgestellte Thier bewohnt, angedeutet. Weiss bezeichnet Europa, gelb Asien, blau Afrika, grün Süd-Amerika bis Mexiko, roth Nord-Amerika, violet Neu-Holland und die Südsee-Inseln. Auf jeder Etiquette sind die Hauptsynonymen, die engere Heimath und der Name des Gebers oder Verkäufers angegeben. Die Postamente sind alle von gebeitztem oder angestrichenem Holz und stimmen nicht durchweg überein, weil Nitzsch ursprünglich so verschiedene Formen wählte, dass eine Verwerfung aller, bis auf eine, sehr kostspielig gewesen sein würde. Mir blieb daher nichts anders übrig, als die verschiedenen Formen auf bestimmte Schränke zu vertheilen, um wenigstens eine gewisse, wenn auch beschränkte Harmonie zu erzielen. Neben dieser grossen und schwierigen Arbeit war die Vermehrung der Sammlung selbst mein Hauptziel, und

habe ich mich besonders der Gliederthiere angenommen, weil von dieser Klasse sich am wenigsten vorfand. Ich suchte dadei nicht bloss von Händlern zu kaufen, sondern durch Freunde in fernen Gegenden Sammlungen zu veranstalten. Es ist mir das auf eine sehr erfolgreiche Art gelungen, und habe ich namentlich aus Java durch Herrn Fr. Junghuhn, vom Kap durch die Herren Ecklon und Drége, aus Brasilien durch Herrn Bescke, und aus Nord-Amerika durch Herrn Chr. Zimmermann wiederholt reiche und werthvolle Zusendungen zum Theil als mein persönliches Geschenk, welches ich dem Institute ohne Belastung überwies, erhalten. Dadurch sind der Sammlung auch viele Doubletten zugegangen, die ich denn weiter durch Tausch und Verkauf für das Institut zu verwenden gesucht habe. Manches der Art ist noch vorräthig, und kann Liebhabern zu sehr mässigen Preisen abgelassen werden. Um übrigens diese verschiedenen Zugänge anschaulich zu machen, sind alle Exemplare, welche schon vor Nitzsch'ens Directorat in der Sammlung sich befanden, durch ein Kreuz (†) bezeichnet, die seit meiner Direction hinzugekommenen mit einem Stern (*). Ausserdem bedeutet Spt. das ganze Thier in Weingeist, Blg. eine ausgestopfte Haut, Cr. den Schädel allein, Sct. das Skelet des Thieres, und die davor stehenden Zahlen geben die Menge der von jedem Präparat vorhandenen Stücke an. — Die Umstände und der geringe Vorrath von Fischen haben es mir nicht erlaubt, die Sammlung der Rückgratthiere weiter, als bis dahin, systematisch durchzuarbeiten; es befinden sich aber ausserdem die Insecten, die Conchylien und die Radiaten in einem gut geordneten Zustande. Da aber alle diese Theile der Sammlung nur in verschlossenen Schränken aufbewahrt werden, um sie der Lichteinwirkung zu entziehen, mithin ihre Beschaunng dem grossen Publikum vorenthalten werden musste, so ist ein gedrucktes Verzeichniss derselben für die Besuchenden um so weniger nöthig, als sein Umfang den Druck sehr kostspielig machen und dadurch Käufer abschrecken müsste. Es schien deshalb nicht rathsam, diesen Theil des zoologischen Museums schon jetzt der Oeffentlichkeit durch den Druck zu übergeben; nach und nach wird es indessen mit einzelnen Abtheilungen geschehen können.

Halle, den 15. März 1850.

H. Burmeister,
Director des zoologischen Museums.

I. MAMMALIA.

I. UNGUICULATA.

1. BIMANA.

*1. Homo sapiens. 20 Cr. verschiedener Nationen, worunter besonders Europäer, Neger, Amerikaner und Malayen.

2. QUADRUMANA.

a. Simiae catarhinae.

Pithecus.

*1. P. Satyrus, Simia Satyr. *Linn.* Orang Utan. 5 Cr. 1 Sct. (jung und defect.) Wagn. Suppl. zu Schreber's Säugeth. I. 55. 9*). *Borneo.*

*2. P. Troglodytes, Simia Troglodytes *Blum.* Chimpanse. 1 Blg. jung. Wagn. Suppl. I. 31. 1. *Guinea.*

Hylobates. Gibbon.

1. H. syndactylus *Raffl.*, Siamang, 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 69. 1. *Sumatra.*

Semnopithecus. Schlankaffe.

1. S. melalophos *Raffl.*, Simpai, 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 85. 1. *Sumatra.*

*2. S. comatus *Desm.* Siliri. 3 Blg. 2 Cr. Wagn. Suppl. I. 87. 2. *Java.*

*3. S. maurus *Desm.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 91. 4. *Java.*

Colobus. Stummelaffe.

1. C. Guereza *Rüpp.* 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 106. 13. *Abyssinien.*

Cercopithecus. Meerkatze.

1. C. Sabaeus *Linn.* Graue Meerkatze. 3 Blg. 2 Sct. Wagn. Suppl. I. 113. 1. *Senegambien.*

2. C. griseo-viridis *Desm.* Grüne Meerkatze. 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 114. 2. *Abyssinien.*

3. C. erythropygius. Cerc. pygerythrus *aut.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 116. 3. *Cap.*

4. C. fuliginosus *Geoffr.* 1 Blg. Braune Meerkatze. Wagn. Suppl. I. 125. 11. *Guinea.*

5. C. Aethiops *Linn.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 126. 12. *Senegambien.*

*6. C. Cephus, 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. I. 127. 13. *Guinea.*

*7. C. ruber *Desm.* Sim. Patas *Schreb.* 2 Blg. Rothe Meerkatze. Patas. Wagn. Suppl. I. 130. 15. *Mittel-Afrika.*

Inuus. Makako.

1. I. cynomolgus *Linn.* 3 Blg. 1 Sct. Gemeiner Mak. Wagn. Suppl. I. 135. 1. *Sunda-Inseln.*

2. I. sinicus *Linn.* 1 Blg. 1 Sct. Hutaffe. Wagn. Suppl. 135. 3. *Ostindien.*

3. I. nemestrinus *Linn.* 4 Blg. 2 Sct. Schweinsaffe. Wagn. Suppl. I. 143. 7. *Sumatra.*

---

*) Es sind überall bei den Säugethieren nur die Supplemente zu Schreber's Säugethieren von F. A. Wagner citirt, weil in diesem jetzigen Hauptwerke die wichtigsten übrigen Citate und Synonymen sich angegeben finden.

4. I. ecaudatus *Geoffr.* Sim. Inuus *Linn.* Hundsaffe. 3 Blg. 2 Sct. Wagn. Suppl. I. 149. 11. *Nord-Afrika.*

Cynocephalus. Pavian.

1. C. Babuin *Desm.* 2 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 156. 3. *Nordost-Afrika.*
2. C. Sphinx *Linn.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 160. 4. *Guinea.*
3. C. ursinus *Penn.* C. porcarius *Desm.* Chacma. 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 162. 5. *Cap.*
4. C. Mormon *Linn.* Sim. Maimon *Schr.* Mandrill. 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 164. 6. *Guinea.*

*5. C. leucophaeus *Cuv.* Drill. 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 166. 7. *Guinea.*

b. Simiae platyrhinae.

Mycetes *Ill.* (Stentor *Geoffr.*) Brüllaffe.

1. M. seniculus *Linn.* M. ursinus *Kuhl.* Gemeiner Brüllaffe. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 179. 1. *Brasilien.*
2. M. Beelzebub *Linn.* M. niger *Geoffr.* M. barbatus *Spix.* 1 Cr. 1 Blg. jung. *Brasilien.*

Ateles. Klammeraffe.

†1. A. Paniscus *Linn.* 1 Foetus in Spt. Wagn. Suppl. I. 196. 1. *Guiana.*

2. A. arachnoides *Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 204. 7. *Brasilien.*

Cebus. Rollschwanzaffe.

1. C. Apella *Linn.* c. varr. 8 Blg. 3 Sct. 2 Cr. Wagn. Suppl. I. 207. 1. *Brasilien.*

Pithecia. Schweifaffe.

1. P. leucocephala *Geoffr.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 222. 5. *Guiana.*

Nyctipithecus *Spix.* (Nocthora *Cuv.*) Nachtaffe.

1. N. trivirgatus *Humb.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 226. 1. *Brasilien.*

Callithrix.

1. C. Moloch *Haffn. Desm.* Wagn. Suppl. I. 233. 4. *Brasilien.*
2. C. cuprea *Spix.* Wagn. Suppl. I. 233. 5. „

Chrysothrix.

†1. Chr. sciurea. 1 Spt. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 237. 1. *Süd-Amerika.*

Die einzige noch fehlende Gattung ist Lagothrix.*)

c. Arctopitheci.

Hapale *Ill.* Jacchus *Geoffr.* Seidenäffchen.

1. H. Jacchus *aut.* 2 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 241. 1. *Brasilien.*
2. H. penicillata *aut.* 2 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 242. 2. „
3. H. argentata *aut.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 245. 6. „

†4. H. Midas *Linn.* H. rufimana *Geoffr.* 1 Spt. Wagn. Suppl. I. 245. 7. *Guiana.*

5. H. Ursula *aut.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I. 246. 8. *Süd-Amerika.*
6. H. Rosalia *aut.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 250. 13. *Brasilien.*

d. Prosimiae.

Lemur. Maki.

1. L. Macaco *aut.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 266. 2. *Madagaskar.*
2. L. Mongos *aut.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 261. 2. „
3. L. collaris *aut.* L. nigrifrons *Cuv.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 270. 6. „
4. L. ruber *aut.* jung. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 272. 8. „

*) Der leichteren Uebersicht wegen, sind bei jeder Gruppe die wichtigsten fehlenden Genera namhaft gemacht.

Stenops. Lori.

*1. St. tardigradus *aut.* 1 Blg. 1 Cr. Fauler Lori. Wagn. Suppl. I. 285. 1. *Ostindien.*

†2. St. gracilis. 2 Blg. Schlanker Lori. Wagn. Suppl. I. 287. 2. *Ceylon.*

Otolicnus.

1. O. senegalensis *Geoffr. Lam.* Galago *Schr.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Suppl. I. 292. 2. *Senegambien.*

Tarsius.

†1. T. Fischeri *Burm.* 1 Blg. 1 Sct. *Celebes.*

*2. T. spectrum *Burm.* 1 Sct. Burm. Beitr. z. n. Kenntn. d. Gatt. Tars. Berl. 1847. 4. *Sumatra.*

Aus der Lemurenfamilie fehlen die Gattungen Lichanotus, Habrocebus (Awahi), Chirogaleus, Microcebus und Perodicticus.

3. DERMOPTERA.

Galeopithecus *Pall.*

†1. G. rufus *aut.* var. juv. G. variegatus *Geoffr.* Gal. volans *Pall.* 1 Blg. Fliegender Maki. Wagn. Schr. Suppl. I. 324. 1. *Java.*

4. CHIROPTERA.

a. Frugivora.

Pteropus. Flederhund.

a. Genuini.

1. Pt. edulis *aut.* Pt. javanicus *Horsf.* 1 Blg. 1 Cr. Vampyr. Wagn. Schr. Suppl. I. 342. 1. *Java.*

2. Pt. Edwardsii *Geoffr.* Pt. medius *Tem.* 2 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. I. 344. 3. *Bengalen.*

3. Pt. Geoffroyi *Tem.* Pt. aegyptiacus *Geoffr.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 358. 23. *Aegypten.*

b. Pachysoma.

4. Pt. marginatus *Geoffr.* Pt, tittaecheilus *Tem.* 2 Blg. ♂ et ♀. Wagn. Schr. Suppl. I. 361. 28. 29. *Bengalen.*

Anm. Unseren Exemplaren aus der Lamare-Picquotschen Sammlung fehlt der obere hinterste Backzahn bestimmt. Ich zweifle daher nicht, dass Pt. marginatus *G.* mit Pt. tittaecheilus identisch ist.

5. Pt. brevicaudatus *Geoffr. Tem.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 364. 31. *Bengalen.*

Macroglossus.

*1. M. minimus *Geoffr. Tem.* Pterop. minimus *aut.* Pt. rostratus *Horsf.* 3 Blg. *Java.*

b. Histiophora.

Phyllostoma. Blattnase.

1. Ph. hastata *aut.* 1 Spt. 1 Cr. Gemeine Blattnase. Wagn. Schr. Suppl. I. 397. 5. *Brasilien.*

*2. Ph. perspicillata *aut.* Ph. obscurum *Pr. Mx.* 2 Spt. Wagn. Schr. Suppl. *Surinam.*

Anm. Die Spitze der Flügel ist an unsern Exemplaren rein weiss!

*3. Ph. fusco-nigra, prosthemate orbiculari-acuminato, laevi; dentibus primor. $\frac{2}{2}$, cauda nulla. — Long. corp. 2″. 1 Spt. *Brasilien.*

*4. Ph. supra ferrugineo-cinerea, subtus grisea, macula humerali alba; prosthemate elongato, ovato-lanceolato, bisulcato. — Long. corp. 3″. 1 Blg. „

Megaderma.

1. M. Lyra *Geoffr.* 1 Blg. *Lam. Picqt.* Wagn. Schr. Suppl. I. 413. *Bengalen.*

Rhinolophus. Hufeisennase.

1. Rh. ferrum equinum *aut.* Rh. unihastatus *Geoffr. Desm.* Gemeine Hufeisennase. 2 Blg. 3 Spt. Wagn. Schr. Suppl. I. 426. 13. *Europa.*

Rhinopoma.

1. Rh. microphylla *Brunn. Geoffr.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 444. 1. *Aegypten.*

Fehlende Gattungen der Blattnäsler sind: Des-

modus, Diphylla, Brachyphylla, Glossophaga, Nycteris und Nyctophilus.

c. Gymnorhina.

Taphozous.

1. T. perforatus *Geoffr.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. I. 454. 2. *Aegypten.*

Vespertilio. Fledermaus.

a. Synotus.

1. V. Barbastellus *aut.* Barb. communis *Bon.* 3 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. I. 486. 1. *Europa.*

b. Plecotus.

2. V. auritus *aut.* Langohrige Fledermaus. 4 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. I. 488. 2. *Europa.*

c. Vespertilio.

3. V. murinus *Linn.* V. Myotis *Bechst.* 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. I. 490. 4. *Deutschland.*
4. V. Bechsteinii *Leisl.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. I. 491. 5. „
5. V. Nattereri *Kuhl.* 3 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. I. 491. 6. „
6. V. mystacinus *Leisl.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. I. 492. 7. „
7. V. Daubentonii *Leisl.* 3 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. I. 493. 8. „

d. Vesperus *Bl. Ks.*

8. V. serotinus *Schr.* V. Noctula *Geoffr. Cuv.* 4 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. I. 496. 11. „

e. Vesperugo *Bl. Ks.*

9. V. Noctula *Schr. Temm.* V. proterus *Kuhl.* V. serotinus *Geoffr.* 2 Sct. 4 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 401. 17. „
10. V. Leisleri *Kuhl. Desm.* V. dasycarpus *Leisl.* var. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. I. 502. 18. „
11. V. Pipistrellus *aut.* V. pygmaeus *Leach.* 5 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. I. 506. 23. „
12. V. Belangeri *Geoffr.* 1 Blg. *Bengalen.*
13. V. Kuhlii. Scotophilus *Kuhlii Leach.* 1 Blg. „

Von den Glattnäslern fehlen uns die Genera; Mormops, Chilonycteris, Noctilio, Emballonura, Urocryptus, Diclidurus, Dysopes, Myopteris und Nycticejus.

5. FERAE. Raubthiere.

1. INSECTIVORAE. Insectenfresser.

a. Aculeatae.

Erinaceus. Igel.

Burm. Ersch u. Grub. Enc. 1. Sect. Bd. 37. S. 108.

1. E. europaeus *aut.* Gemeiner Igel. 5 Blg. 2 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 20. *Deutschland.*

Centetes. Borstenigel.

1. C. ecaudatus *Ill.* Tanrak. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 34. *Madagaskar.*

Gatt. Ericulus. (Echinops *Mart.* Echinogale *Wagn.*)

b. Scandentes.

Cladobates *Cuv.* Tupaja.

Hylogale *Temm.*

*1. Cl. Tana *Müll. Schl.* 1 Blg.
Cl. speciosus Wagn. Schr. Suppl. II. 43. *Borneo.*
*2. Cl. javanicus *aut.* 2 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 44. *Java.*

c. Soricinae.

Sorex. Spitzmaus.

1. S. indicus *aut.* S. giganteus *Geoffr.* S. Sonnerati *Geoffr.* 2 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 70. 14. *Bengalen.*
2. S. fodiens *aut.* Wasserspitzmaus. 2 Blg. S. Daubentonii *Erxl.* S. hydrophilus *Pall.*
Wagn. Schr. Suppl. II. 52. 1. *Deutschland.*
var. ejus S. ciliatus *Gray.* ibid. 54. 1 a. 1 Ex.
3. S. vulgaris *Linn.* S. araneus *Linn. Nils.* S. tetragonurus *Herm.* S. cunicularis *Bechst.* 3 Blg. 2 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 56. 3. *Deutschland.*

4. S. pygmaeus *Pall.* Zwergspitzmaus.
1 Blg. S. minutus et exilis *Linn.*
Wagn. Schr. Suppl. II. 60. 5. *Deutschland.*

5. S. araneus *Schr. Herm. Desm. etc.*
1 Blg. Crocidura moschata *Wagl.* Braune Spitzmaus. Wagn. Schr. Sppl. II. 64. 9. „

6. S. leucodon *Herm.* etc. 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 66. 10. „

7. S. etruscus *Savi.* Kleinste Spitzmaus. 1 Spt.
Wagn. Schr. Suppl. II. 67. 11. *Italien.*

Macroscelides *Sm.* Rohrrüßler.

*1. M. typicus *Sm.* Rhinomys Jaculus *Licht.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 86. 1. *Caffr.*

*2. M. rupestris *Sm.* M. typus *Geoffr.*
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 88. 2. „

Myogale. Rüsselratte.

*1. M. moschata *Pall.* Bisamratte.
1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 97. 1. *Süd-Russland.*

*2. M. pyrenaica *Geoffr.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 100. 2. *Pyrenäen.*
Gatt. Gymnura. Solenodon.

d. Talpinae.

Scalops.

1. Sc. aquaticus *Linn.* Sc. canadensis *Desm.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 104. 1. *Nord-Amerika.*

Talpa. Maulwurf.

1. T. europaea *autor.* 2 Blg. 2 Sct.
var. albida 3 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 111. 1. *Deutschland.*

Chrysochloris. Goldmaulwurf.

1. Ch. capensis *aut.* T. inaurata *Schr.*
2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 122. 1. *Cap.*
Gatt. Rhinaster (Condylura).

2. CARNIVORAE.

a. Felinae.

Felis. Katzengeschlecht.

Burm. Ersch u. Grub. Encycl. 1 Sect. Bd. 42. S. 412.

1. F. Leo *aut.* Löwe. 2 Blg. ♀.
Wagn. Schr. Suppl. II. 460. 3. *Afrika.*

2. F. Tigris *aut.* Tiger. 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. *Indien.*

3. Pardus *aut.* Leopard und Panther.
4 Blg. alt. 3 Blg. jung. 1 Cr. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 479. 5. *Asia, Africa.*
Var. maxima: F. Panthera *aut.*
Var. media: F. Leopardus *aut.*
Var. minima javanica: F. Pardus *Tem.* F. variegata Wagn. Schr. Suppl. II. 483. 6.

*4. F. Onca *Linn.* Jaguar. 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 474. 4. *Süd-Amerika.*

5. F. pardalis *Linn.* Ocelot. 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 496. 11. — „
Var. F. armillata *Fr. Cuv.* F. catenata et Griffithii *Griff.*

*6. F. macrura *Pr. Mx.* F. elegans *Less.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 499. 12. *Süd-Amerika.*

*7. F. Serval *aut.* F. capensis *Hill.*
F. senegalensis *Less.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 505. 16. *Cap.*

*8. F. minuta *Temm.* F. javanensis et summatrana *Horsf.* Kuwuk. 2 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 509. 19. *Java.*

9. F. domestica *aut.* Hauskatze. 1 Blg. 1 Cr. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 536. 35. *Deutschland.*

*10. F. maniculata *Temm.* F. lybica *Oliv.* 1 Blg. Wagn. Schr. Sppl. II. 537. 36. *Nubien.*

11. F. catus ferus *aut.* Wilde Katze.
3 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 534. 34. *Deutschland.*

*12. F. Chaus *Güld.* Kirmyschak. 1 Blg.
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 528. 31. *Nubien.*

13. F. borealis *Temm.* Polarluchs. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 519. 25.
F. canadensis *Desm.* *Canada.*

14. F. rufa *Güld.* Rothluchs. 1 Blg. Wagn. Schr. Sppl. II. 520. 26. *Nord-Amerika.*

15. G. Lynx *aut.* Luchs. 1 Blg. Wagn. Schr. Sppl. II. 522. 27. *Europa.*

*16. F. Caracal *aut.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 526. 29. *Süd-Afrika.*

b. Hyaeninae.

Hyaena. Hyäne.

1. H. crocuta *aut.* Gefleckte Hyäne. 1 Blg. Wagn. Schr. Sppl. II. 447. 1. *Süd-Afrika.*
H. maculata *Thunb.* H. capensis *Desm.*

2. H. striata *aut.* Gestreifte Hyäne. 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. II. 447. 1. *Nord-Afrika.*
H. vulgaris *Desm.*

*3. H. spelaea *aut.* 1 Cr. *Quedlinburg.* *Giebel,* Fn. d. Vorw. I. 40.

Proteles *Geoffr.*

*1. P. Lalandii *Geoffr.* Erdwolf. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 455. 1. *Süd-Afrika.*
Viverra hyaenoides *Desm.*

c. Caninae.

Otocyon *Licht.*

*1. O. Caffer *Licht.* Löffelhund. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II 361. 1. *Süd-Afrika.*
Canis megalotis *Cuv.* C. Lalandii *Desm.*

Canis. Hundsgeschlecht.

a. Lupini. Wölfe.

1. C. Lupus *aut.* Wolf. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 366. 1. *Nord-Amerika.*
C. Lycaon var. nigra; C. albus var. alba.

2. C. familiaris *aut.* Haushund. 10 Cr. 5 Sct. Wagn. Schr. Sppl. II. 373. 5. *Europa.*

3. C. aureus *aut.* Schakal. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 383. 11. *Ostindien.*
Var. indica: C. pallipes *Syke.*

4. C. mesomelas *aut.* Kap'scher Schakal. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 396. 12. *Süd-Afrika.*

b. Vulpini. Füchse.

5. C. vulpes *aut.* Gemeiner Fuchs. 3 Blg. 2 Sct. Wagn. Schr. Suppl. II. 405. 16. *Deutschland.*
Var. C. fulvus *Desm.* 1 Blg. *Nord-Amerika.*
Var. C. argentatus *Desm.* *Cuv.* 1 Blg. „

6. C. cinereo-argenteus *aut.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 436. 28. „
C. velox *Say.*

7. C. lagopus *aut.* Polarfuchs. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 426. 21. *Island.*

*8. C. bengalensis *Shaw,* Bengalischer Fuchs. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 423. 21. *Vorder-Indien.*
C. Kokree *Syke.* — Vulp. indicus *Hodgs.*

d. Viverrinae.

Herpestes. Ichneumon.

*1. H. paludinosus *Smuts.* 1 Blg. 1 Cr. H. Atilax Wagn. Schr. Sppl. II. 305. 7. *Caffria.*
Atilax Vansire *Fr. Cuv.*
Mustela Galera *Erxleb.*

*2. H. javanicus *aut.* 3 Blg. 2 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 309. 10. *Java.*

3. H. auropunctatus *Hodgs.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 310. 11. *Bengalen.*

†4. H. pallidus *Wagn.* 1 Blg. Wagn. Schreb. Suppl. II. 311. 12. *Vord. Indien.*
H. griseus *Desm.* H. malaccensis *Cuv.*

*5. H. pulverulentus *Wagn.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 318. 18. *Caffria.*

Cynictis *Ogilby.*

Trans. zool. Soc. I. 29.

*1. C. penicillata *Cuv.* Cyn. Ogilbii *Smith.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 320. 1. *Caffria.*
Herp. penicillatus *Cuv.*

Anm. In Guérin's Mag. de Zool. sec. ser. I. ist

dieses Thier fälschlich statt des Herp. leucurus *Ehr.*, der dort Ichneumonia albescens *Geoffr.* genannt und zu Ichn. albicauda gezogen wird, abgebildet. A. Wagner citirt nichts desto weniger diese Abbildung, ohne den Missgriff zu erkennen, und darauf bezog sich meine Rüge in der Allg. Lit. Zeit. 1843. II. S. 522. Nicht bloss das Kolorit, an welchem A. Wagner Anstoss nimmt (in der Note 20. a. a. O.), passt nicht auf H. leucurus, sondern ebensowenig der daneben gezeichnete vergrösserte vierzehige Hinterfuss, welcher die Cynictis penicillata kenntlich genug macht; er verbietet, auch die Figur, abgesehen von der Färbung, zu Herp. leucurus zu ziehen. Die Beschreibung der Ichneumonia albescens a. a. O. gehört allerdings dahin.

Rhyzaena *Ill.*

*1. Rh. tetradactyla. 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 331. 1. *Caffria.*
Viverra Suricata *Erxl.* Suricata capensis *Desm.*

Paradoxurus. Roller.

1. P. Typus *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 342. *Bengalen.*

*2. P. Musanga *Raffl.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 344. *Java.*

*3. P. hirsutus *Hodgs.* 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 348. *Ostindien.*
Var. ejus P. felinus *Wagn.* ibid. 349.

Viverra. Zibethkatze.

1. V. Rasse *Horsf.* V. indica *Geoffr.*
Wagn. Schr. Suppl. II. 284. *Bengalen. Java.*

2. V. Genetta *aut.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 290. *Süd-Europa.*
Var. G. pardina *Is. Geoffr.* *Nord-Afrika.*
Gatt. Bassaris, Galidictis, Galidia (als junges Thier Cryptoprocta?), Crossarchus, Cynogale.

c. Mustelinae.

α. Martinae.

Gulo. Vielfraß.

1. G. borealis *aut.* 3 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 245. *Lappl. Canada.*

Mustela. Marder.

1. M. canadensis *aut.* 3 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 223. *Canada.*

2. M. martes *aut.* Baum- oder Edelmarder. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 226. *Deutschland.*

3. M. Foina *aut.* Steinmarder. 6 Blg. 3 Sct. Wagn. Schr. Suppl. II. 227. „

Putorius. Wiesel.

1. P. typus *Cuv.* Must. Putorius *aut.* Iltis. 4 Blg. 2 Sct. 3 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 230. „

2. P. furo, Must. Furo *aut.* Frettchen. 5 Blg. 2 Sct. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 230. „

3. sarmaticus, Must. sarmatica *aut.* Tigeriltis. 1 Blg.
Wbgn. Schr. Suppl. II. 231. *Süd-Russland.*

4. P. sibiricus, Must. sibir. *aut.* Kulon. 1 Blg. Wagn. Schr. Sppl. II. 232. *Sibirien.*

5. P. Vison, Must. Vison *Briss.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 241. *Nord-Amerika.*

6. P. lutreola, Must. lutreola *aut.* Närz.
Wagn. Schr. Suppl. II. 239. *Polen.*

7. P. Erminea, Must. Ermin. *aut.* Hermelin. 4 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 235. *Deutschland.*

8. P. vulgaris, Must. vulgaris *aut.* Kleine Wiesel. 5 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 236. „

Rhabdogale *Wagn.*

*1. Rh. Zorilla, Must. Zorilla *Cuv.* 1 Blg. 1 Cr. Rh. mustellina Wagn. Schr. Suppl. II. 219. — Zorilla leucomelas *F. Cuv.* *Cap.*

Galictis *Bell.*

*1. G. barbara, Gulo barbar. *Desm.* Must. barb. *Linn.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 214. *Brasilien.*

β. Melinae.

Helictis *Gray.* Melogale *J. Geoffr.*

*1. H. orientalis *Horsf.* 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 205. *Java.*

Mephites. Stinkthier.

*1. M. Chinga *aut.* 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 198. *Nord-Amerika.*

2. M. mesomelas *Licht.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 196. „

Mydaus *Cuv.*

*1. M. meliceps *Cuv.* Stinkdachs. 2 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. II. 185. *Java.*

Meles. Dachs.

1. M. vulgaris *aut.* Europäischer Dachs.
1 Blg. 1 Sct. 8 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 181. *Europa.*
Gatt. Ratelus.

γ. Lutrinae.

Lutra. Fischotter.

1. L. vulgaris *aut.* Europäische Fischotter. 4 Blg. 1 Sct. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 251. *Europa.*

2. L. canadensis *aut.* Kanadische Fischotter.
Wagn. Schr. Sppl. II. 255. *Nord-Amerika.*

*3. L. inunguis *Cuv.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 264. *Cap.*

*4. L. leptonyx *Horsf.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 265. *Java.*
Gatt. Pterura. Enhydris.

3. OMNIVORAE s. URSINAE.

Cercoleptes *Ill.*

1. C. caudivolvulus *Ill.* Patas caudiv. *Desm.* 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 170. *Brasilien.*

Nasua. Coati.

1. N. socialis *aut.* 5 Blg. 1 Sct. 3 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 165. „
N. rufa et fusca *Desm.* Viverra Narica *Linn.*

Procyon. Waschbär.

*1. Pr. cancrivorus *Desm.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 160. *Brasilien.*

*2. brachyurus *Wiegm.* 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 156. *Texas.*
Var. fusca: Pr. obscurus *Wiegm.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. II. 159.

3. P. lotor *aut.* Gemeiner Waschbär. Schupp. 2 Blg. 1 Sct. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 154. *Nord-Amerika.*

Ursus. Bär.

*1. U. malayanus *Raffl.* 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 146. 7. *Borneo.*

2. U. americanus *aut.* Amerikanischer Bär. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 147. 4. *Nord-Amerika.*

3. U. ferox *Lew.* Grifelbär. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 138. „

4. U. Arctos. Brauner Bär. 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. II. 134. *Europa.*

5. U. maritimus *aut.* Eisbär. 2 Blg. 3 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. II. 150. *Eismeerländer.*

6. U. spelaeus *aut.* 1 Cr. *Geileur. Höhle.*
Giebel, Fn. d. Vorw. I. 67.
Gatt. Arctitis. Ailurus.

5. MARSUPIALIA.

a. Creatophaga.

Dasyurus.

*1. D. macrurus *Geoffr. Desm.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 31. 2. *Neu-Holl.*

*2. D. Maugei *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 32. 3.

Phascogale.

*1. Ph. penicillata *Temm.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 35. 1. „

Myrmecobius.

*1. M. fasciatus *Waterh.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 43. 1. „

Didelphys. Beutelratte.

1. D. virginiana *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 37. 1. *Nord-Amerika.*

2. D. Azarae *Temm.* 1 Blg. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 38. 2. *Brasilien.*

†3. D. Opossum *aut.* 1 Spt. c. pullis.
Wagn. Schr. Suppl. III. 44. 8. *Guyana.*

4. D. murina *aut.* 1 Spt. c. pullis.
Wagn. Schr. Suppl. III. 49. 14. „

Perameles.

*1. P. obesula *Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 59. 2. *Neu-Holland.*
Gatt. Thylacinus. Chironectes. Chaeropus.

b. Phytophaga.

a. Scandentia.

Phalangista *aut.*

1. Balantiae. Cauda apice nuda.

1. Ph. cavifrons *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 73. *Timor.*
Ph. rufa *Desm.*

2. Phalangistae. Cauda tota pilosa.

*2. Ph. vulpina *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 74. *Neu-Holland.*

*3. Ph. Cookii *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 78. „

Petaurus *Shaw.*

1. P. sciureus *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. II. 89. „
Gatt. Phascolarctos (Lipurus *Goldf.*) fehlt.

β. Macropoda.

Hypsiprymnus *Illig.* Bettongia *Gray.*

*1. H. Cuniculus *Ogilb.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 101. 6. *Schwanfluss.*

Lagorchestes *Gould.*

*1. L. albipilus *Gould.* 1 Blg. 1 Cr.
Annal. of nat. hist. VII. u. VIII. „

Halmaturus *Illig.* Macropus *Shaw.*

1. H. giganteus *aut.* juv. Känguru.
1 Blg. 1 Sct. Wagn. Sppl. III. 108. *Neu-Holl.*

*2. H. lunulatus *Gould.* n. sp. 1 Blg.
1 Cr. *Schwanfluss.*

γ. Glirina.

Gatt. Phascolomys (fehlt).

7. GLIRES.

a. Sciurini.

Pteromys.

1. Pt. nitidus *Geoffr.* 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. III. 222. *Java.*

*2. Pt. elegans *Müll.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 223. „

3. Pt. Volucella *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 231. *Nord-Amerika.*

Sciurus. Eichhörnchen.

* Sc. genuini.

*1. Sc. maximus *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 188. *Ostindien.*
Sc. indicus et Sc. macrurus *Erxleb.*
Sc. ceylonensis *Desm.*

*2. Sc. bicolor *aut.* 2 Blg. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 191. *Java.*
Var. Sc. auriventer *Is. Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr.

*3. Sc. Prevostii *Desm.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 195. *Sumatra.*
Sc. Rafflesii *Vig. Horsf.*

*4. Sc. Plantani *aut.* 3 Blg. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 197. *Java.*
Sc. nigrovittatus *Horsf.* Sc. griseiventer *Is. Geoffr.* Sc. bilineatus *Desm.* Sc. gingianus *Kuhl.*
Var. gastraeo rufo 2 Blg.
Sc. vittatus *Raffl.* Sc. bivittatus *Desm.* Sc. flavimanus *Is. Geoffr.* Sc. pygerythus *Is. Geoffr.*

*5. Sc. insignis *Cuv.* 3 Blg. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 205. *Java.*

6. Sc. vulgaris. Europäisches Eichkätzchen. 2 Blg. 1 Sct. 3 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 152. *Deutschland.*
Var. nigra: Sc. alpinus *Cuv.* 1 Blg.

*7. Sc. capistratus *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 156. *Nord-Amerika.*
Varr. Sc. cinereus *Schreb.* — Sc. niger *Cat.* — Sc. rufiventris *Murtr.*

8. Sc. leucotis *Gapp.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 160. *Nord-Amerika.*
Sc. carolinensis *Godm.*

9. Sc. texianus *Bachm.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 163. „

10. Sc. hudsonius *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 178. „

11. Sc. aestuans *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 186. *Brasilien.*

12. Sc. Palmarum *aut.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 204. *Ostindien.*

*13. Sc. gambianus *Ogilb.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 211. *Senegambien.*

** Spermosciurus *Less.* Xeros *Ehr.*

*14. Sc. setosus *aut.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 214. *Cap.*
Sc. Levaillantii *Kuhl.* — Sc. albovittatus *Desm.*

Tamias.

*1. T. Lysteri *Rich.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 232. *Nord-Amerika.*
Sc. striatus *Harl.* — Tam. americanus *Kuhl.*

Spermophilus.

1. Sp. Citillus *aut.* Ziesel. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 237. *Polar-Russland.*
Sperm. undulatus *Temm.*

*2. Sp. Franklinii *Sab.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 244. *Nord-Amerika.*

*3. Sp. Hoodii *Sab.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 251. „
Sc. 13-lineatus *Mitch.*

†4. Sp. lateralis *Say.* 1 Spt.
Wagn. Schr. Suppl. III. 252. „

Arctomys.

1. A. Marmota *aut.* Murmelthier. 2 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. III. 258. *Schweiz.*

*2. A. Bobac *aut.* 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 258. *Sibirien.*
Arct. Baibac *Pall.*

b. Murini.

α. *Myoxini.*

Anm. Ueber die naturgemässe Stellung dieser kleinen Gruppe habe ich mich in der Allg. Lit. Zeit. 1843. II. S. 524. ausgesprochen.

Graphiurus *Cuv.*

*1. Gr. capensis *Cuv.* 2 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 266. *Cap.*

Myoxus.

1. M. Nitela *aut.* Gartenbilllich. 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 269. *Deutschland.*

Glis.

1. Gl. typicus. Billich, Siebenschläfer. 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. III. 270. „

Muscardinus.

1. M. avellanarius. Haselmaus. 2 Blg. 4 Spt. *Harz.*
Myoxus avellanarius *aut.* Wagn. Schr. Suppl. III. 271.

β. *Rattini.*

Hydromys.

*1. H. chrysogaster *Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 400. *Neu-Holland.*

Cricetus.

1. Cr. vulgaris. Hamster. *Deutschland.*
Wagn. Schr. Suppl. III. 449.
Cric. frumentarius *Pall.* 2 Blg. 2 Sct. 2 Cr. „
Var. pallida. 2 Blg.
Var. nigra. 1 Blg.

Mus.

1. M. decumanus *aut.* Wanderratte. 2 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 404. „

2. M. rattus *aut.* Hausratte. 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 409. „
Var. alba. 1 Blg.

3. M. musculus *aut.* Hausmaus. 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 409. ***Deutschland.***
var. griseo-alba 1 Blg.
var. alba 2 Blg.
var. isabellina 2 Blg.

4. M. sylvaticus *aut.* Waldmaus. 3 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 411. „

5. M. agrarius *aut.* Brandmaus. 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 413. „

6. M. minutus *aut.* Zwergmaus. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 414. „
M. messorius ***Schw.*** — M. soricinus ***Herm.***
M. pratensis ***Cook.*** — M. campestris ***Cuv.***

*7. M. barbarus *Linn.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 433. ***Algier.***

*8. M. vittatus ***Wagn.*** 3 Blg.
Schreb. Suppl. III. 435. ***Cap.***
M. pumilio ***Brants.*** — M. lineatus ***Cuv.***

9. M. (Acomys) dimidiatus ***Cr.*** 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 440. ***Aegypten.***
M. megalotis ***Licht.*** — M. hispidus ***Brants.***

Dendromys.

*1. De. mesomelas ***Licht.*** 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 463. 1. ***Cap.***

Zu den Rattenmäusen gehören noch die Gattungen Cricetomys, Phloeomys und Hapalotis.

γ. Merionidae.

Meriones.

*1. M. Schlegelii ***Sumts.*** 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. III. 480. ***Cap.***
Gerbillus afer ***Gray.***

2. M. longicaudus ***Wagn.*** 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 477. ***Aegypten.***

Euryotis *Licht.* Otomys *Cuv.*

*1. E. irrorata ***Licht.*** 2 Blg. 2 Cr. ***Caffria.***
Wagn. Schr. Suppl. III. 502. — Otom. bifulcata ***Cuv.***

*2. E. unisulcata ***Cuv.*** 2 Blg. 2 Cr. „
Wagn. Schr. Suppl. III. 508.

Die übrigen Gattungen dieser Gruppe sind: Rhombomys, Psammomys, Mystromys und Malacothrix.

δ. Sigmodontes.

Aus dieser Gruppe ist kein Glied in unserer Sammlung vorhanden; es gehören dahin die Gattungen: Hesperomys (womit Acodon ***Meyen*** zu verbinden), Reithrodon, Holochilus, Sigmodon und Neotoma. Alle sind amerikanisch.

ε. Arvicolini.

Fiber *aut.*

1. F. zibethicus ***aut.*** Ondatra. 2 Blg.
1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. III. 565. ***Nord-Amer.***
Castor zibethicus ***Pall.***

Hypudaeus *Ill.* Arvicola *Cuv.*

1. H. amphibius ***aut.*** Wasserratte.
2 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. III. 566. ***Dtschl.***
Var. minor. H. terrestris ***aut.*** 1 Blg.
V. nigra 2 Blg.

2. H. arvalis ***aut.*** Feldmaus. 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 579. „
Arvic. agrestis ***aut.*** — Mus gregarius ***Linn.***

3. H. Glareolus ***Schreb.*** Röthelmaus.
1 Blg. Wagn. Schr. Sppl. III. 582. ***Dtschl.***
H. hercynius ***Mehl.*** — H. pratensis ***Bell.*** — H. rubidus ***Lel.***

*4. H. novoboracensis ***Raf.*** 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 591. ***Nord-Amerika.***

Myodes *Pall.*

1. M. Lemmus ***Pall.*** Lemming. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. III. 598. ***Ural.***
Mus Lemmus ***Linn.*** — Lemm. norwegicus ***Desm.***

c. Cunicularii.

a. Dentibus molaribus tribus.

Spalax *Pall.*

1. Sp. Typhlus ***Pall.*** Blindmaus.
1 Blg. 1 Sct. ***Süd-Russland.***
Wagn. Schr. Suppl. III. 361. — Aspalax Typhl. ***Desm.***

Hieher gehören noch die Genera: Ellobius, Ctenodactylus, Rhizomys.

b. Dentibus molaribus quatuor.

Georychus *Wiegm.*

1. G. capensis *Wiegm.* Blesmoll. 2 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Sppl. III. 371. 1. *Cap.*
Bathyergus capens. *Griff.* — Bathyerg. Buffonii *Cuv.*

*2. G. hottentottus *Less.* 1 Blg. *Caffria.*
Duperr. voy. d. l. Coq. I. 166. pl. 2.
G. holosericeus Wagn. Schr. Suppl. III. 373. 3.

Bathyergus *Illig.*

1. B. Suillus *Schreb.* Sandmoll. 2 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 394. 1. *Cap.*
Bath. maritimus *Desm.* — Oryctcrus marit. *Cuv.*

Ascomys *Licht.*

*1. A. canadensis *Licht.* Goffer. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schreb. Suppl. III. 383. 1. *Nord-Am.*
Mus bursarius *Shaw.* — Geomys cinereus *Raff.* — Saccophorus bursarius *Kuhl.* — Cricetus burs. *Desm.*

Die übrigen Genera dieser Section sind: Ctenomys, Psammoryctes, Schizodon, Siphneus u. Haplodon, vielleicht auch Saccomys u. Perognathus.

d. Salientes.

a. Dentibus molaribus inaequalibus.

Dipus. Springmaus.

1. D. aegyptius *aut.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 279. *Aegypten.*
D. Gerboa *Oliv.* — D. bipes *Licht.*

Die drei verwandten Genera: Scirtetes, Jaculus und Dipodomys fehlen unserer Sammlung.

b. Dentibus molaribus aequalibus.

Pedetes.

1. P. Caffer *aut.* Springhase. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 297. *Cap.*

e. Muriformes.

a. Lagostomidae s. Lanigeri.

Eriomys *Licht.* Chinchilla *Gray.*

1. E. laniger *Mol.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. III. 304. 2. *Chili.*
Mus laniger *Molin.* — Cricetus laniger *Desm.*

Hierher gehören noch die beiden Gattungen: Lagostomus und Lagidium *Benn.* (Lagotis *Cuv.*)

b. Loncheridae s. Setosi.

Habrocoma *Waterh.*

*1. H. Bennettii *Waterh.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. III. 314. 1. *Chili.*

Petromys *Smith.*

*1. P. typicus *Smith.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 352. *Caffria.*

Loncheres *Ill.*

1. L. paleaceus *Licht.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. III. 332. *Brasilien.*

Echinomys *Is. Geoff.* Loncheres *Licht.*

*1. E. myosurus *Licht.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 341. „
Mus leptosomus *Brants.* — Echin. cajennensis *Geoff.* — E. setosus *Ej.* — Lonch. anomala *Kuhl.*

Myopotamus.

1. M. Coypus *aut.* 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 12. 1. *Süd-Amerika.*

Anm. Diese Gattung ist bisher fast allgemein mit dem Biber zu einer Familie verbunden worden, allein die gesammte Form des Schädels und des Skelets widerspricht einer solchen Stellung; sie gehört nach beiden zu den Loncheriden und verhält sich in dieser Gruppe zu Capromys, wie Hydromys zu Mus oder Fiber zu Hypudaeus. — Weitere Mitglieder der Loncheriden sind die Gattungen: Octodon *Benn.* (Dendrobius *Meyen*), Cercomys, Dactylomys, Capromys und Aulacodes.

f. Palmipedes.

Castor.

1. C. fiber *aut.* Biber. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. IV. 5. 1. *Deutschland.*

g. Aculeati.

Hystrix.

1. H. cristata *aut.* Stachelschwein. 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Sppl. IV. 17. *Süd-Eur.*

*2. H. brevispina 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 20. *Java.*
Acanthion javanicum *Cuv.* — H. torquata *v. d. Hoev.* — H. fasciculata *Müll.*

Cercolabes *Brandt.*

1. C. insidiosus *Licht.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. *Brasilien.*
Sphingg. villosus *Cuv.* — Sph. spinosus *Cuv.* — Hystr. Couiy *Desm.*

Die beiden Gattungen Atherura und Erethizon fehlen der Sammlung.

h. Subungulati.

a. Dentibus molaribus complicatis.

Dasyprocta.

1. D. Azarae *Licht.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 39. 1. *Bras. austr.*
D. punctata *Gray.* — D. caudata *Lund.*

2. D. Aguti *aut.* 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 42. 2. *Brasilien.*
Mus Aguti *Linn.* — Cuniculus americanus *Seba.*

Coelogenys.

1. C. Paca *aut.* 2 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 52. *Brasilien.*

b. Dentibus molaribus lamellatis.

Hydrochoerus.

1. H. Capybara *aut.* Wasserschwein.
1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 56. „

Cavia.

1. C. Cobaya *aut.* Meerschweinchen.
3 Blg. 1 Sct. 2 Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 65. „
C. Porcellus *Erxleb.*
Gatt. Dolichotis. Cerodon.

i. Duplicidentati.

Lepus. Hasengeschlecht.

1. L. timidus *aut.* 5 Blg. 3 Sct. 4 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 75. *Deutschland.*

2. L. variabilis *aut.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 79. *Schweiz.*
L. borealis *Nils.*

3. L. cuniculus *aut.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 83. *Deutschland.*

*4. L. nigricollis *Cuv.* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 88. *Java.*
L. melanucha *Temm.*

*5. L. ochropus. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 96. *Cap.*
L. capensis *Schreb. Desm.*

*7. L. crassicaudatus *Geoffr.* 1 Blg.
Wagn. Schreb. Suppl. IV. 99. *Cap.*
L. melanurus *Rüpp.*

Lagomys. Pfeifhase.

*1. L. pusillus *Pall.* 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 120. *Ural.*

8. EDENTATA.

a. Tardigrada.

Bradypus. Faulthier.

1. Br. cuculliger *Wagl.* Ai. 2 Blg.
2 Spt. juv. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 145. *Brasilien.*
Br. gularis *Rüpp.* — Br. tridactylus *Linn. Schreb. Buff.*

2. Br. torquatus *Ill.* Halsbandai. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 152. *Brasilien.*

Choloepus.

1. Ch. didactylus *aut.* Unau. 1 Foetus.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 158. *Guyana.*

b. Fodientia.

Orycteropus.

1. O. capensis *aut.* 1 Foetus.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 193. *Cap.*
Myrmecophaga capensis *Linn.* — Myrm. afra *Pall.*

Dasypus. Gürtelthier.

a. Xenurus *Wagl.* Cabasson *Cuv.*

1. D. 12-cinctus *aut.* 1 Blg. 2 Panz. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 171. 2. *β.* *Brasilien.*
D. Tatuay *Schomb.*

Anm. Unsere 3 Exemplare haben einen oben wie unten von flachen warzenförmigen Knochen-

plättchen gleichmässig aber sperrig bekleideten Schwanz. Zwischen den Knochenwarzen stehen zerstreute Borsten.

b. Dasypus *Wagn.* Cachicame *Cuv.*

†2. D. novemcinctus *aut.* 2 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 179. 7. *Guyana.*
D. peba *Desm.*
D. longicaudatus *Pr. Mx. Beitr.*

Vergl. meine Notiz über diese Art in der Zeit. für Zool., Zoot. u. Palaeoz. I. n. 24.

3. D. Uroceras *Lund.?* 2 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 180. 8. *Brasilien.*
Tat. verdadeiro *Cuv.*
D. novemcinctus var. *Linn.*

Anm. A. a. O. habe ich zu zeigen gesucht, dass die scheidenförmige Schwanzspitze nur Altersverschiedenheit sein möchte.

4. D. hybridus *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 181. *Paraguay.*
D. 7-cinctus *Schreb. Linn.*
Gatt. Chlamydophorus.

c. Lipodonta.

Manis. Schuppenthier.

*1. M. javanica *Desm.* Pangoling.
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 218. *Java.*

2. M. laticauda *Ill.* Alangu. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 222. *Vorder Indien.*
M. pentadactyla *Linn.* — M. brachyura *Erx.* — M. macrura *Desm.*

Myrmecophaga.

*1. M. jubata *aut.* Ameisenbär. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 204. *Brasilien.*

2. M. tetradactyla *aut.* Tamandua.
1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 206. „
M. bivittata, nigra et tamandua *Geoffr.*

3. M. didactyla *aut.* 1 Blg. jun. 1 Spt.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 211. *Guyana.*

9. MONOTRÊMATA.

Tachyglossus *Schr.* Echidna *Geoffr.*

1. T. Hystrix *Blum.* Ameisenigel. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 242. *Neu-Holland.*
Myrmecophaga aculeata *Shaw.* — Echidna Hystrix *Cuv.*

Ornithorhynchus *Blum.*

1. O. paradoxus *Blum.* Schnabelthier. 1 Blg. 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 262. *Neu-Holland.*
Platypus anatinus *Shaw.* — Dermipus anatinus *Wied.*

II. UNGULATA.

10. SOLIDUNGULA.

Equus. Pferdegattung.

1. fossilis *aut.* dentes.
Giebel Fn. d. Vorw. I. 125. *Deutschland.*

2. E. caballus *aut.* Pferd. 2 Cr. 1 Cr. juv. Wagn. Schr. Suppl. IV. 271. „

3. E. Asinus *aut.* Esel. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 273. „

4. E. Zebra *aut.* Zebra. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 275. *Süd-Afrika.*

11. BISULCA s. Ruminantia. Wiederkäuer.

a. Tylopoda.

Camelus. Kameel.

1. C. Dromedarius *aut.* Einhöckeriges K. 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 521. *Nord-Afrika.*

Auchenia. Lamagattung.

1. A. Lama *aut.* Lama. 2 Blg. 1 Sct. juv.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 523. 2. *Peru.*

b. Cervina.

Moschus. Moschusthier.

*1. M. javanicus *aut.* 2 Blg. 1 Cr.
M. Kamchil. *Cuv.*
Wagn. Schr. Sppl. IV. 334. *Java.*
Var. alba 1 Blg.

Cervus. Hirschgattung.

1. C. Alces *aut.* Elenn. 1 vollst. Geweih. — 1 halbes fossiles Geweih (Torfmoor). Wagn. Schr. Sppl. IV. 342. *Preuss.*
2. C. Tarandus *aut.* Rennthier. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 344. *Lappl.*
3. C. Dama *aut.* Dammhirsch. 2 Blg. 1 Gew. Wagn. Schr. Sppl. IV. 347. *Deutschl.*
Var. alba.
4. C. Elaphus *aut.* Edelhirsch. 2 Blg. 2 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 348. „
Var. capite albo, 1 Blg.
5. C. canadensis *aut.* Wapiti. 1 Geweih. C. strongyloceras *Schreb.* Wagn. Schreb. Sppl. IV. 349. C. major *Desm.* *Nord-Amer.*
6. C. Capreolus *aut.* Reh. 3 Blg. 5 Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 385. *Deutschland.*
Gatt. Camelopardalis (Giraffe).

c. Cavicornia.

Antilope.

1. A. Dorcas *aut.* Gazelle. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 405. *Aegypten.*
A. Corinna et Kevel *Goldf.*
*2. A. arabica *Ehr.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. IV. 407. *Arabien.*
A. Cora *Smith.* — A. Bennetti *Syk.*
3. A. Capreolus *aut.* Rehantilope. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 428. *Cap.*
A. lanata *Desm.* — A. villosa *Sm.*
4. melanotis *Forst.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 438. „
A. grisea *Smith.*
5. A. strepsiceros *aut.* Kudu. 3 corn. Wagn. Schr. Suppl. IV. 445. „
6. A. pygmaea *Pall.* Zwergantilope. 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 452. *Cap.*
A. coerulea et perpusilla *Smith.*
7. A. spinigera *Temm.* 1 Blg. juv. Wagn. Schr. Suppl. IV. 457. *Guinea.*
A. pygmaea *H. Smith.* — Moschus pygmaeus *Linn.*
8. A. rupicapra *aut.* Gemse. 1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 463. *Schweiz.*
9. A. Oryx *aut.* 1 corn. Wagn. Schr. Suppl. IV. 477. *Cap.*

Aegocerus *Wagn.*

a. Capra.

α. Ibex. Steinböcke.

1. A. sinaiticus *Ehr.* Sinaitischer Steinbock. 1 Blg.
A. Beden Wagn. Schr. Sppl. IV. 494. *Sinai.*
C. arabica *Rüpp.*

β. Hircus. Ziegen.

2. A. Capra *aut.* Zahme Ziege. 2 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Sppl. IV. 502. *Deutschl.*
* Var. C. thebaica 1 Blg. 1 Sct. *Aegypten.*

b. Ovis. Schaafe.

3. A. Ovis *aut.* Zahmes Schaaf. 2 Blg. 1 Sct. 3 Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 511. *Deutschl.*

Bos. Rind.

1. B. bubalus *aut.* Büffel. 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Schr. Suppl. IV. 513. *Südost-Europa.*
2. B. Urus *aut.* Auerochs. 1 Blg. B. Bison Wagn. Schr. Sppl. IV. 515. *Polen.*
3. B. taurus *aut.* Zahmes Rind. 2 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 517. *Deutschland.*
*4. B. Banteng *Raffl.* 1 Blg. 1 Corn. Wagn. Schr. Suppl. IV. 517. *Java.*

Anm. Die Selbständigkeit dieser Art kann für Niemanden, der das Gebiss und den Schädel untersucht hat, ein Zweifel bleiben. Die hiesige zootomische Sammlung besitzt das vollständige Scelet, dessen Vergleichung mit dem von B. taurus, B. Urus und B. bubalus die Verschiedenheit allseitig darthut.

*5. B. primigenius *aut.* Fossiler Auerochs. Mehrere Zähne, 1 Hornknochen u. Fussknochen.
Giebel, Fn. d. Vorwelt. I. 152. *Deutschland.*

12. MULTUNGULA s. PACHYDERMATA.

a. Suina.

Sus. Schwein.

1. S. Scrofa *aut.* Gemeines Schwein. 1 Blg. jung. 1 Sct. 3 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 296. *Deutschland.*

Porcus. Hirscheber.

1. P. Babirussa *aut.* 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 301. *Luzon.*

Dicotyles. Nabelschwein.

1. D. torquatus *aut.* 1 Blg. 1 Spt. juv.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 306. *Brasilien.*

*2. D. labiatus *aut.* 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Sppl. IV. 306. D. albirostris. „

Phacochoerus. Warzenschwein.

1. Ph. aethiopicus *aut.* Emgalo. 1 Gebiss. Wagn. Schr. Suppl. IV. 304. *Cap.*

b. Genuina.

Hippopotomus.

1. H. amphibius *aut.* Flußpferd. 3 dent. Wagn. Schr. Suppl. IV. 293. *Aegypten.*

Hyrax.

1. H. syriacus *Schreb.* Syrischer Klippdachs. 1 Blg. 1 Sct.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 314. *Sinai.*
H. ruficeps et dongalanus *Ehr.*

Rhinocerus. Nashorn.

1. Rh. africanus *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 288. *Java.*
Rh. bicornis *Sm.* — Rh. Camperi *Schinz.*

*2. Rh. javanus *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 386. *Java.*

*3. Rh. tichorrhinus *aut.* Vorweltliches N. 1 Gebiss.
Giebel, Fn. d. Vorw. I. 180. *Deutschland.*

c. Proboscidea.

Elephas. Elephant.

1. El. indicus *aut.* 2 dent.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 283. *Ostindien.*

2. El. primigenius *aut.* Mammuth. 2 dent. Giebel, Fn. d. Vorw. I. 208. *Deutschl.*

3. El. africanus *aut.* 1 dens.
Wagn. Schr. Suppl. IV. 284. *Cap.*

Mastodon.

1. M. giganteum. Ohiothier. 1 dens.
Giebel, Fn. d. Vorw. I. 201. *Nord-Amerika.*

III. PINNATA.

13. PINNIPEDIA.

a. Phocina.

Phoca.

1. Ph. vitulina *aut.* Seehund. 3 Blg. 2 Sct. 1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. V. 26. *Nordsee.*
Ph. communis *Buff. Cuv.* — Ph. variegata *Nils.* — Ph. littorea et scopolina *Thinem.*

2. Ph. annellata *Nils.* 2 Blg. 2 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. V. 29. *Ostsee.*
Ph. hispida *Fabr.* — Ph. foetida *Fabr.* — Callophorus discolor *Cuv.*

3. Ph. groenlandica *aut.* 1 Blg.
Wagn. Schr. Suppl. V. 21. *Eismeer.*
Ph. oceanica *Stell.* — Ph. dorsata *Pall.*

Halichoerus.

1. H. Grypus *Fabr.* 1 Cr.
Wagn. Schr. Suppl. V. 12. *Eismeer.*
H. griseus *Nils.* — Phoca Grypus *Fabr.*

Cystophora *Nils.* Stemmatopus *Cuv.*

1. C. cristata *aut.* Kappmütze. 2 Cr. Wagn. Schr. Suppl. V. 48. *Eismeer.* Ph. mitrata *Camp.* — Ph. leonina *Linn.*

Otaria.

1. O. ursina *aut.* Seebär. 1 Blg. 1 Cr. juv. Wagn. Schr. Suppl. V. 65. *Südsee.* Ursus marinus *Stell.* — Arctocephalus ursinus *Cuv.* — Ot. cinerea *Peron.*

b. Trichechoidea.

Trichechus *Linn.*

1. T. Rosmarus *aut.* Walroß. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. V. 84. *Eismeer.* Rosmarus arcticus *Pall.*

14. BIPINNATA.

a. Sireniformia.

Gatt. Manatus. Halicore. Rhytine.

b. Cetacea.

α. Delphinodea.

Delphinus. Delphin.

1. D. leucas *Pall.* Beluga. Weißfisch. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. V. 282. *Eismeer.* Delphinapterus Beluga *Lac.* — Beluga catodon *Gray.*
2. D. globiceps *Cuv.* Schwarzer Butzkopf. 1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. V. 285. *Eismeer.* Delph. deductor *Scor.* — D. melas *Dekay.*
3. D. Phocaena *aut.* Braunfisch. Meerschwein. 2 Blg. Wagn. Schr. Sppl. V. 307. *Ostsee.* Ph. communis *Cuv.* — Delph. ventricosus *Lacep.*

Monodon.

1. M. monoceros *aut.* Narwal. 1 dens. Wagn. Schr. Suppl. V. 267. *Eismeer.* Mon. microcephalus et andersonianus *Desm.*

Physeter.

1. Ph. macrocephalus *aut.* Pottfisch. 3 dent. Wagn. Schr. Sppl. V. 246. *Polarmeere.* Ph. trumpo, Ph. catodon, Ph. polycyphus, Ph. cylindricus, Ph. tursio, Ph. microps etc.

β. Balaenodea.

Balaena. Walfisch.

1. B. Mysticetus *aut.* Grönländischer Walfisch. Wagn. Schr. Sppl. V. 173. *Polarmeer.* B. borealis *Less.* — B. groenlandica *Linn.* 1 Bartenplatte, mehrere Ruthen, 1 Schulterblatt, 1 Felsenbein.

Balaenoptera. Finnfische.

1. B. boops *aut.* Großer Finnfisch. Wagn. Schr. Sppl. V. 212. *Nordmeer.* B. rostrata *Rud.* — B. borealis *Less.* — B. sulcata *Schleg.* — Rorqualus borealis *Cuv. Jard.* 1 Stück der Bauchdecken mit 3 Furchen, 1 Querschnitt der Rückenflosse, 1 Schulterblatt.

II. AVES.

I. AVES AËREAE. Luftvögel.

I. ACCIPITRINAE.

A. ACC. DIURNAE.

1. VULTURINAE.

Sarcorhamphus *Dum.**)

1. S. Gryphus *aut.* Temm. pl. col. 133. Condor. 2 Blg. *Peru.*
2. S. papa *Linn.* Geierkönig. alt: Vieill. gal. des ois. pl. 3.; jung: Spix, Av. bras. tb. 1. 3 Blg. *Brasilien.*

Cathartes *Illig.*

1. C. aura *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 75. fig. 1. 2 Blg. *Mittel-Amerika.*
2. C. foetens *Illig.* Wils. ibid. fig. 2. 1 Blg. *Brasilien.*

Neophron *Sav.*

1. N. percnopterus *Linn.* Naum. Vögel. Taf. 3. Aasgeier. 2 Blg. *Süd-Europa.*
2. N. monachus *Lath.* Temm. pl. col. 222. 1 Blg. *Süd-Afrika.*

Vultur. Geier.

a. Gyps.

1. V. fulvus *Linn.* Naum. Vögel I. Taf. 10. Gelber Geier. 2 Blg. *Süd-Europa.*

*2. Kolbii *Lath.* alt: Levaill. Ois. d'Afr. pl. 10.; jung: Rüpp. Atl. Taf. 32. 1 Blg. *Süd-Afrika.*

3. V. indicus *Lath.* Temm. pl. col. 26. 1 Blg. *Ostindien.*
4. V. leuconotus *Gray.* Ind. Zool. pl. 1 Blg. „

Anm. Wahrscheinlich der junge Vogel der vorigen Art.

b. Aegypius *Sav.*

5. V. pondicerianus *aut.* Temm. pl. col. 2. 1 Blg. „

*6. V. occipitalis *Burch.* alt: Rüpp. n. Wirb. Taf. 22. jung: Temm. pl. col. 13. 1 Blg. *Nord-Afrika.*

Gypaëtos *Storr.*

1. G. barbatus *aut.* Bartgeier. Lämmergeier. var. borealis. Naum. Vög. I. Taf. 1. 2 Blg. *Schweiz.*

*Var. austral. Afr. 2 Blg. *Cap.*

2. FALCONINAE.

Monogr. Kaup. Isis 1847. S. 44. 84. 163. 242. 325. Vergl. den Artikel Falconinae in Ersch u. Grubers Encyclopädie.

a. Aquilinae.

Aquila *Briss.* Adler.

1. A. imperialis *Bechst.* Naum. I. Taf. 6. 7. Königsadler. A. heliaca *Sav. Kaup.* 1 Blg. *Europa.*

---

*) Bei den Vögeln ist in der Regel nur ein Hauptcitat, am liebsten eine gute, von mir selber eingesehene Abbildung, angezogen. Die Anordnung beruht grösstentheils auf eignen Forschungen, wobei die neuesten systematischen Arbeiten benutzt wurden.

2. A. fulva *aut.* Naum. I. Taf. 8. 9. A. chrysaëtos *Linn.* Goldadler. — 4 Blg. *Europa.*

*3. A. fucosa *Temm.* pl. col. 32. A. audax *Lath. Kaup.* — 1 Blg. *Neu-Holl.*

*4. A. rapax *Temm.* pl. col. 455. A. naevoides *Cuv. Kaup.* — 2 Blg. *Cap.*

5. A. naevia Naum. I. Taf. 10. 11. Schreiadler. A. maculata *Gmel.* A. bifasciata *Sav.* — 4 Blg. *Europa.*

Haliaëtos *Sav.*

1. H. albicilla *aut.* Naum. I. Taf. 12 —14. Seeadler. Kaup. Isis 275. 5 Blg. *Europa.*

2. H. leucocephalus *Br.* Wils. Am. Orn. I. pl. 36. Kaup Isis 274. 2 Blg. *Nord-Am.*

*3. H. vocifer *Levaill.* Ois. d'Afr. pl. 4. Kaup. 282. — 2 Blg. *Cap.*

4. H. Macei *Temm.* pl. col. 223. Kaup. 280. — 1 Blg. *Bengalen.*

*5. H. leucogaster *Lath.* Temm. pl. col. 49. Kaup. 280. — 1 Blg. *Neu-Holl.*

Haliastur *Selby.* Milvaquila *Nob.*

1. H. ponticerianus. Buff. pl. col. 416. Kaup. 276. — 4 Blg. *Indien. Java.*

*2. canorus *Vig. Horf.* Gould Syn. fig. 2. Kaup. 277. — 2 Blg. *Neu-Holland.*

Circaëtos.

1. C. gallicus *Lin.* Aq. brachydactyla *M. et W.* Naum. I. Taf. 15. Kaup 264. 2 Blg. *Europa.*

*2. C. thoracicus *Cuv.* Kaup. Isis 265. 10. C. pectoralis Smith. Illust. of the zool. of S. Afr. — Schlegel Uebers. 34. 1 Blg. *Cap.*

Pandion *Sav.*

1. P. Haliaëtos *Linn.* Naum. I. t. 16. Fischadler. 3 Blg. *Europa.*

*Var. australis P. leucocephalus Gould. Syn. c. fig. Kaup. Isis 269. 70. 1 Blg. *Neu-Holland.*

b. Harpyidae.

α. Tarsis pulmosis. Spizaëtus Kaup.

Limnaëtos *Vig.*

1. L. unicolor Temm. pl. col. 134 et 127. — F. Horsfieldii *Vig.* — F. cristatellus Temm. pl. col. 282. — Limn. cirratus Kaup. Isis 1847. 163. 3 Blg. *Java.*

Harpyia *Cuv.* Spizaëtus *Pr. Mx.*

1. H. tyrannus *Pr. Mx.* Temm. pl. col. no. 73. — Ap. braccata *Spix.* Taf. 3. — Pternuna tyrannus Kaup. 168. 1 Blg. *Brasilien.*

Morphnus *Cuv.*

*1. M. armiger *Shaw.* F. bellicosus *Daud.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 1. Spizaëtus bellicosus Kaup. Isis. 167. — 2 Blg. *Süd-Afrika.*

2. M. occipitalis Levaill. Ois. d'Afr. pl. 2. F. senegalensis *Daud.* Lophaëtus occipit. Kaup. Isis 165. 1 Blg. „

β. Tarsis nudis.

aa. Occipite fasciculato.

Theratopius. Helotarsus *Smith.*

1. Th. ecaudatus *Daud.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 7. 8. Helot. ecaud. Kaup. 2 Blg. *Süd-Afrika.*

Haematornis *Gould.*

1. H. Baccha *Daud.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 15. Spilornis Baccha Kaup. 262. 3 Blg. *Bengalen. Java.*

Gypogeranus *Illig.*

1. G. serpentarius *Daud.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 25. Secretair. 1 Blg. *Kap.*

bb. Occipite inornato.

Hypomorphnus *Caban.*

1. H. Urubitinga *Gml.* Temm. pl. col. 55. — juv. Aquila picta Spix. tab. 1. c. — Kaup. 206. — 1 Blg. *Brasilien.*

2. H. anthracinus *Licht.* 1 Blg. *Mexiko.*

Affinis Urubitingae, minor, remigibus anticis intus albis.

3. H. rutilans Licht. Pl. col. 25. Circ. rufulus *Vieill.* — Astur. meridionalis *Lath.* Kaup. 204. — Aq. buson Spix. Av. Br. I. 3. — 2 Blg. *Brasilien.*

Polyborus *Vieill.*

1. P. brasiliensis *Lath.* F. Cheriway *Jacq.* — P. Caracara Spix. Av. Bras. tab. 1 a. — Kaup. 349. — 1 Blg. „
2. P. nudicollis *Ill.* — F. aquilinus *Gml.* Buff. pl. col. 417. F. formosus *Lath.* — Ibycter leucogaster *Vieill.* 358. — 1 Blg. „
3. P. chimachima *Vieill.* — F. degener *Illig.* Milvago ochrocephalus Spix. Av. Bras. pl. 5. Gymnops strigilatus Spix. ibid. pl. 4 a. jung. — Kaup. 354. — 1 Blg. „
4. P. aterrinus Temm. pl. col. 37. alt; pl. 342. jung. — Daptius ater *Vieill.* — Kaup. 353. — 1 Blg. „

Cymindis *Cuv.*

1. C. uncinata *Ill.* Temm. pl. col. 103. 104. 115. — Kaup. 344. — 1 Blg. „

c. Buteoninae.

α. *Milvinae.*

Nauclerus *Vieill.*

1. N. furcatus *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 51. fig. 3. — Kaup. Isis 1847. 88. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

Milvus *Br.* Milan.

1. M. regalis *Briss.* Naum. Taf. 31. fig. 1. F. milvus *Linn.* Kaup. l. c. 114. Milv. rufus *Naum.* Gabelweihe. — 3 Blg. *Deutschland.*
2. M. ater *Gml.* Naum. t. 31. fig. 2. Milv. aetolicus *Schleg.* Kaup. l. c. 118. 3 Blg. „

*3. M. parasiticus *Lath.* M. aetolicus *Sav.* F. Forskalii *Gml.* Susem. Vögel Taf. 31. Kaup. 118. 5. 1 Blg. *Kap.*

*4. M. affinis *Gould.* Syn. Kaup. Isis 118. 4. M. melanogenys *Temm.* Schlegel Fan. jap. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Elanus *Sav.*

*1. E. melanopterus *Levaill.* Ois. d'Afr. pl. 36. El. caesius *Sav.* Descr. de l'Eg. Ois. pl. 2. Kaup. l. c. 110. 3 Blg. 1 *Java.* 1 *Kap.* 1 *Aegypten.*

Gampsonyx *Vig.*

*1. G. Swainsonii. Elan. Swainsonii *Vig. aut.* El. torquatus *Less.* Kaup. 109. Falco rufifrons *Pr. Mx.* Beitr. III. 123. — 1 Blg. *Brasilien.*

Ictinia *Vieill.*

*1. I. plumbea *Gm.* Pr. Mx. Beitr. III. 126. Temm. pl. col. 180. 187. Kaup. l. c. 86. 2. — 3 Blg. „

β. *Perninae.*

Rosthramus *Lesson.*

1. R. hamatus *Illig.* R. niger *Less.* Falc. hamatus *Pr. Mx.* Herpetotheres *Sav. Vieill.* Temm. pl. col. 61. R. sociabilis Kaup. 2. — 2 Blg. „

Pernis *Cuv.*

1. P. apivorus *Linn.* Naum. I. Taf. 35. 36. Kaup. 347. — 8 Blg. *Deutschland.*

γ. *Buteoninae.*

Buteo. Bussard.

1. B. lagopus *aut.* Naum. I. Taf. 34. Rauchfüßiger B. Kaup. 325. 8 Blg. *Dtschl.*
2. B. vulgaris *Bechs.* Falco buteo *Linn.* Gemeiner B. Naum. I. Taf. 32. 33. Kaup. 338. — 12 Blg. „

*3. B. Jackal *Daud.* Levaill. Ois. d'Afr. I. pl. 16. Kaup. 337. — 4 Blg. *Kap.*

*4. B. lineatus *Gm.* Wils. Am. Orn. II. pl. 53. fig. 3. Kaup. 330. 1 Blg. *Nord-Am.*

5. B. milvoides Spix. Av. Bras. tab. I. d. F. busarellus *Shaw.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 20. B. aequinoctialis Kaup. 333. — 2 Blg. ***Brasil.***

6. B. melanops Temm. pl. col. 105. Asturina melanops *Lath.* Kaup. Isis 1847. 210. — 1 Blg. ***Guinea.***

d. Falconinae genuinae.

Harpagus *Vig.*

1. H. bidentatus Temm. pl. col. 228. junges Männchen, ibid. 38. junges Weibchen. Kaup. 57. Spix. Av. Bras. tab. 6. altes Weibchen. — 3 Blg. ***Brasil.***
   Bid. albiventer et rufiventer *Spix.*

2. H. diodon Temm. pl. col. 198. Bid. femoralis Spix. Av. Bras. tab. 8. Kaup. 56. — 1 Blg. „

Falco. Edelfalke.

1. F. islandicus *aut.* Naum. tab. 21. 22. F. candicans *Linn.* F. groenlandicus *Bhm.* Kaup. 76. — 4 Blg. ***Island. Grönl.***

2. F. peregrinus *aut.* Naum. tab. 24. 25. Kaup. 75. F. melanogenys *Gould.* Syn. F. Anatum Wils. Am. Orn. Wanderfalk. 8 Blg. ***Europ. Nord-Am. Neu-Holl.***
   Var. africana austral. Falc. peregrinoides Temm. pl. col. 479. Kaup. 74. 15. 1 Blg. ***Kap.***
   Var. asiatica austr. Falc. peregrinator *Sander.* Kaup. 74. 14. — 1 Blg. ***Java.***

*3. F. frontatus Gould. Syn. Kaup. 65. — 1 Blg. ***Neu-Holland.***

4. F. subbuteo *aut.* Naum. Taf. 26. Kaup. 63. — 9 Blg. ***Deutschland.***

5. F. femoralis Temm. pl. col. 121. et 343. Kaup. 62. 4. — 1 Blg. ***Bras.***

6. F. Aesalon *aut.* Naum. Taf. 27. Kaup. 59. — 6 Blg. ***Europa.***
   F. columbarius Wils. Am. Orn. I. pl. 15. fig. 3. Var. F. Aesali Kaup. 60. — 1 Blg. ***Nord-Amerika.***

*7. F. rupicola Levaill. Ois. d'Afr. pl. 35. F. capensis *Shaw.* F. rufescens *Swains.* Kaup. 44. — 2 Blg. ***Kap.***

8. F. tinnunculus *aut.* Naum. I. Taf. 29. Thurmfalke. F. alaudarius Kaup. 52. — 12 Blg. ***Europa.***

9. F. cenchris *Naum.* F. Naumanni *Fleisch.* F. tinnunculoides *Schinz.* Kaup. 51. — 1 Blg. ***Italien.***

10. F. sparverius *Linn.* Wils. Am. Orn. II. pl. 16. fig. 1. Kaup. 49. — 2 Blg. ***Nord-Amerika.***

11. F. rufipes *Bechst.* Naum. I. Taf. 28. F. vespertinus *Linn.* Kaup. 48. 4 Blg. ***Süd-Europa.***

12. F. coerulescens (Hierax *Vig.*) Temm. pl. col. 97. Kaup. 44. — 3 Blg. ***Java.***

Jecaridea *Gould.*

*1. J. brevigora Gould. Syn. Falc. brevigora *Vig. et Hors.* Kaup. Isis 79. — 2 Blg. ***Neu-Holland.***

e. Asturinae.

Climacocercus *Cab.*

1. C. brachypterus Temm. pl. col. 116. et 141. Herpetotheres brachypt. Kaup. 258. — 1 Blg. ***Brasilien.***

Macagua *Azara. d'Orb.*

1. M. cachinnans *Linn.* Spix. Av. bras. Tab. 3. Herpetotheres cach. Vieill. Gal. pl. 19. Kaup. 258. — 1 Blg. „

Astur *Cuv.* Habicht.

1. A. palumbarius *Linn.* Naum. Vögel Taf. 17. Taubenhabicht. Kaup. 194. 3 Blg. ***Deutschland.***

2. A. striolatus Temm. pl. col. 87. F. nitidus *Daud.* Kaup. 199. 1 Blg. ***Brasilien.***

*3. A. cantans. Le Vaill. Ois. d'Afr. pl. 27. F. musicus *Daud.* F. polyzonus *Rüpp.* (♂) Kaup. 192. 3 Blg. ***Kap.***

*4. A. approximans *Vig. et Horsf.* Kaup. Isis 182. 2 Blg. *Neu-Holland.*

5. A. nisus *Linn.* Naum. Vögel I. Tab. 19. 20. Sperber. Nisus fringillarius Kaup. 175. — 12 Blg. *Deutschland.*

*6. A. tachiro *Levaill.* Temm. pl. col. 377. Falc. unduliventris *Rüpp.* Kaup. 176. — 4 Blg. *Kap.*

*7. A. velox *Bon.* Wils. Am. Orn. pl. 45. F. fuscus *Gm.* F. pennsylvan. *Wils.* Kaup. 177. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*

*8. A. torquatus *Vig. et Horsf.* Temm. pl. col. 43. et 44. Kaup. 181. u. Isis 1848. 772. 1 Blg. *Neu-Holland.*

*9. A. virgatus *Reinw.* Temm. pl. col. 109. Kaup. 172. — 3 Blg. *Java.*

*10. A. exilis Temm. pl. col. 496. F. perspicillaris *Rüpp.* N. Wirb. Kaup. 174. — 2 Blg. *Kap.*

11. A. magnirostris *Linn.* Buff. pl. col. 460. Temm. pl. col. 86. Spix. Av. bras. tab. 8. Kaup. 202. — 3 Blg. *Brasil.*

Circus *Lacep.* Weihe.

*1. C. ranivorus Levaill. Ois. d'Afr. I. pl. 23. Kaup. 105. — 2 Blg. *Süd-Afrika.*

*2. C. melanoleucus Levaill. Ois. d'Afr. I. pl. 32. Kaup. 94. — 1 Blg. *Ostindien.*

3. C. pallidus *Syk.* C. dalmatinus *Rüpp.* Kaup. 100. — 1 Blg. *Deutschland.*

4. C. cyaneus *Linn.* Naum. I. Taf. 39. 6 Blg. *Europa.*
Var. austr. C. coronatus *Licht.* Kornweihe. Kaup. 92. *Nubien.*

5. C. cineraceus *Mont.* F. pygargus *Linn.* Naum. I. 40. Kaup. 99. — 5 Blg. *Europ.*

6. C. aeruginosus *Linn.* Naum. I. Taf. 37. 38. Rostweihe. C. rufus Kaup. 104. — 2 Blg. „

B. ACC. NOCTURNAE.

Synops. von Kaup in der Isis. 1848. S. 760.

3. STRIGINAE. Eulen.

a. Inauritae.

Athene *Sav. Gould.*

1. A. connivens *Lath. Kaup.* Ninox *Hodgs. Kaup.* A. fortis Gould. Syn. III. pl. 15. fig. 2. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

*2. A. boobook *Lath* Gould. ibid. pl. 16. fig. 2. — 1 Blg. „

Surnia *Dum.* Athene *Boje. Kaup.*

1. S. noctua *Retz.* Str. passerina *Bechst.* Naum. Vögel Taf. 48. fig. 1. 3 Blg. *Europa.*

*2. S. brama Temm. pl. col. 68. 1 Blg. *Ostind.*

3. S. cunicularia *Gm.* Str. grallaria Temm. pl. col. 146. Ub. 1836. — 1 Blg. *Brasil.*

Nyctea *Steph.* Surnia *Kaup.*

1. N. candida *Lath.* Str. nyctea *Linn. Kaup.* St. nivea *Daud.* Naum. Taf. 41. Schneeeule. — 4 Blg. *Nord-Europa.*

2. N. nisorea *M. et W.* Str. funerea *Lath.* S. ulula *Linn. Kaup.* Naum. Vög. Taf. 42. fig. 2. — 1 Blg. *Europa.*

3. N. passerina *Kinn.* Str. pygmaea *Bechst.* — 1 Blg. „

Glaucidium *Boje.*

1. G. pumilum *Illig.* Temm. pl. col. 38. — 1 Blg. *Brasil.*

Nyctale *Brehm. Kaup.*

1. N. Tengmalmi *Gm.* Str. dasypus *Bechst.* N. funerea Kaup. Isis 767. Naum. Taf. 48. — 2 Blg. *Europa.*

Aluco *Brehm.* Ulula *Cuv.* Syrnium *Sav. Kaup.*

*1. A. uralensis *Pall.* Temm. pl. col. 27. 3 Blg. *Ost-Europa.*

2. A. ululans *Sav.* Str. aluco *Linn.* Naum. Vögel. Taf. 46. Großer Kauz. 8 Blg. *Europa.*

3. A. nebulosus *Linn.* Wils. Am. Orn. II. pl. 33. fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

*4. A. pagodarum? Temm. pl. col. 230. 1 Blg. *Madras.*

Strix *aut.* Hybris *Nitzsch.*

1. Str. flammea *Linn.* Naum. Vög. Taf. 47. Schleiereule. — 6 Blg. *Europa.*

*2. Str. furcata Temm. pl. col. 432. Str. perlata *Licht. Kaup.* — 1 Blg. *Ostindien.*

3. Str. cyclops Gould. Syn. Taf. 16. fig. 2. Str. personata *Vig. Kaup. Neu-Holl.*

b. Auritae.

Otus *Raj.* Ohreule.

1. O. vulgaris *Fl.* Str. Otus *Linn.* Naum. Vög. Taf. 45. fig. 1. Große Ohreule. — 4 Blg. *Europa.*

*2. O. mexicanus *Gml.* Str. longirostris Spix. Av. bras. Taf. 9a. 1 Blg. *Brasil.*

3. O. brachyotus *Linn.* Naum. Vög. Taf. 45. Kleine Ohreule. 3 Blg. *Europa.*

Bubo *Sav.* Uhu.

*1. B. africanus Temm. pl. col. 50. 1 Blg. *Kap.*

2. B. strepitans Temm. pl. col. 174. B. Uria orientalis Kaup. Isis. 770. 11. 1 Blg. *Ostindien.*

3. B. virginianus *Daud.* Wils. Am. Orn. II. Taf. 50. fig. 1. Kaup. Isis. 770. 5. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*

4. B. maximus *Sibb.* Str. bubo *Linn.* Naum Vög. Taf. 44. Gemeiner Uhu. Kaup. Isis. 770. 3. — 2 Blg. *Europa.*

5. B. lacteus Temm. pl. col. 4. Urria lact. Kaup. Isis. 770. 12. — 2 Blg. *Kap.*

Ketupa *Less.*

1. K. ceylanensis *Gm.* Kaup. Isis. 770. 7. Str. Lechenauldii Temm. pl. col. 20. — 2 Blg. *Ceylon.*

2. K. javanensis *Less.* Str. Ketupa *Horsf.* Str. ceylonensis Temm. pl. col. 74. — 2 Blg. *Java.*

Scops *Sav.*

1. Sc. leucotis Temm. pl. col. 16. Ptilopsis leucotis Kaup. 769. 12. 1 Blg. *Seneg.*

2. Sc. Asio. Str. asio *Linn.* var. rufa. var. fusca Wils. Am. Orn. Megacops Asio Kaup. Isis. 769. 8 1 Blg. *Nord-Amer.*

3. Sc. decussata. Str. decussata *Illg.* St. crucigera Spix. Av. bras. tab. 9. Megascops brasiliana Kaup. Isis 769. 7. — 1 Blg. *Brasilien.*

4. Sc. Aldrovandi *Raj.* Str. scops *Linn.* Naum. Vög. Taf. 43. Sc. Ephialtes Kaup. Isis. 769. 2. 1 Blg. *Süd-Europa.*

*5. Sc. Lempigi *Horsf.* Temm. pl. col. 99. L. Tr. XIII. 140. Megascops indica Kaup. Isis. 769. 5. — 3 Blg. *Java.*

II. PASSERINAE.

I. CANORAE. Sänger.

1. CORVINAE.

Monogr. Wagl. Syst. Av. genn. Corvus, Pica.

a. Coracinae.

Corvus *Linn.* Rabe.

1. C. albicollis *Lath.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 50. — 1 Blg. *Kap.*

2. C. corax *aut.* Naum. Taf. 53. fig. 1. Kolkrabe. — 2 Blg. *Europa.*

*3. C. macrorhynchus *Temm.* Gray Ind. Zool. Pl. 12. — 3 Blg. *Java.*

*4. C. enca *Horsf.* Wagl, S. Av. — 3 Blg. „

5. C. corone *Lath.* Naum. Taf. 54. fig. 2. Schwarze Krähe. 2 Blg. *Europa.*

6. C. cornix *Linn.* Naum. Taf. 54. Mantelkrähe. 4 Blg. „

7. C. frugilegus *Linn.* Naum. Taf. Saatkrähe. 5 Blg. „

8. C. monedula *Linn.* Naum. Taf. 56. fig. 1. Dohle. 3 Blg. „

Nucifraga *Briss.*

1. N. caryocatactes. Corv. caryoc. *Linn.* Naum. Vög. Taf. 58. Nußhacker. 6 Blg. „

Coronica *Gould.*

1. C. strepera. Temm. pl. col. 273. 1 Blg. *Neu-Holland.*

2. C. anaphonensis. Cr. cuneicaudatus *Less.* Less. Atl. compl. t. 47. fig. 1. 1 Blg. „

Pyrrhocorax *Vieill.*

1. P. alpinus *Vieill.* Corv. pyrrhoc. *M. W.* Naum. Taf. 37. fig 1. Alpenkrähe. — 2 Blg. *Schweiz.*

Fregilus *Cuv.*

1. F. graculus. Corv. graculus *Linn.* Naum. t. 57. fig. 2. Alpendohle. 3 Blg. „

b. Garrulinae.

Pica *Briss.*

1. P. melanoleuca *Vieill.* Cor. Pica *Linn.* Elster. Pica caudata *Raj.* Naum. Taf. 56. fig. 2. — 2 Blg. *Europa.*

2. P. vagabunda *Wagl.* Cor. vagabundus *Lath.* — 1 Blg. *Sibirien.*

Lophocitta *Gray.*

*1. L. galericulata. Corv. galer. *Cuv.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 42. Lanius scapularis *Licht.* Pica galeric. *Wagl.* S. Av. n. 22. — 3 Blg. *Java.*

Glaucopis *Temm.*

1. Gl. leucoptera *Temm.* pl. col. 265. 1 Blg. *Sumatra.*

Cyanocorax *Boje.*

1. C. cristatellus Temm. pl. col. 193. C. cyanoleucus *Pr. v. N. W.* C. splendidus *Licht.* 1 Blg. *Brasilien.*

Garrulus *Briss.* Häher.

1. G. glandarius. Corv. gland. *Linn.* Naum. Taf. 58. fig. 1. Eichenhäher. 4 Blg. *Europa.*

2. G. cristatus *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 1. fig. 1. — 4 Blg. „

Perisoreus *Bon.*

1. P. infaustus. Corv. infaustus *Linn.* Buff. pl. enl. 608. — 1 Blg. *Sibirien.*

c. Bombycillinae.

Bombycilla *Br.*

1. B. garrula *Linn.* Naum. Vög. Taf. 59. Seidenschwanz. 4 Blg. *Europa.*

2. B. americana *Briss.* B. Cedrorum *Vieill.* Wils. Am. Orn. pl. 7. fig. 1. 1 Blg. *Nord-Amerika.*

2. PARADISEINAE.

Monogr. Wagl. Syst. Avium.

a. Graculinae.

Ptilostomus *Swains.*

1. P. niger. Coracias nigra *Lath.* Cryptorhina poecilorhynchus *Wagl.* S. Av. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 54. Corvus afer *Gmel.* — 1 Blg. *Senegambien.*

Phrenotrix *Horsf.*

*1. Ph. Temia *Horsf.* L. Tr. Corvus varians *Lath.* Cryptorhina varians *Wagl.* S. A. Crypsirhina var. Vieill. Gal. d. Ois. pl. 100. — 3 Blg. *Java.*

Gracula *Linn.*

*1. G. religiosa *Linn.* Vieill. Gal. d. Ois. pl. 95. — 3 Blg. „

b. Paradiscinae genuinae.

Ptilorhynchus *Kuhl.*

1. Pt. holosericeus *Kuhl.* Wagl. S. Av. Temm. pl. col. 395. 422. 2 Blg. *Neu-Holl.*

Paradisea *Linn.* Paradiesvogel.

1. P. apoda *aut.* Buff. pl. enl. 254. 2 Blg. *Neu-Guinea.*
2. P. regia *aut.* Cicinnurus regius *Vieill.* Buff. pl. enl. 496. — 1 Blg. „

Epimachus *Cuv.*

1. E. superbus *aut.* Wagl. S. Av. gen. Ep. no. 1. Upupa magna *Gmel.* U. superba *Lath.* Falcinellus superbus *Vieill.* Promerops superbus *Shaw.* Levaill. Prom. pl. 13. 2 Blg. „
2. E. magnificus Wagl. S. Av. n. 10. Falcinell. magn. *Vieill.* Levaill. Prom. pl. 13. 2 Blg. „

3. MELIPHAGIDAE.

a. Nectarineinae.

Nectarinea. Honigfänger.

1. N. famosa *Linn.* Certh. famosa *Lath.* Buff. pl. enl. 831. — 1 Blg. *Afrika.*
2. N. melampogon *Ill. Licht.* Doubl. 15. 131. 1 Blg. „
3. N. violacea *Temm.* Certh. violacea *Lath.* Buff. pl. enl. 670. 2. 3. 1 Blg. „
4. N. scarlatina. Certh. scarlat. *Sparm.* mus. Carlsr. 3. t. 58. — 1 Blg. „
5. N. senegalensis. Certh. seneg. *Lath.* Kittl. Kupfertf. t. 28. fig. 2. 1 Blg. „
6. N. chalybaea. Certh. chalybaea et africana *Lath.* Buff. pl. enl 246. 3. 2 Blg. „
7. N. ceylanica. Certh. ceyl. *Lath.* Buff. pl. enl. 576. 4. — 2 Blg. *Madras.*
8. N. cyanea *Licht. Daub.* Certh. cyanea *Licht. Lath.* — 1 Blg. *Trop. Afrika.*

Arachnotheres *Temm.*

1. A. chrysogenus *Temm.* pl. col. 388. 1. — 1 Blg. *Java.*

*2. A. inornatus *Temm.* pl. col. 84. fig. 2. — 1 Blg. *Java.*

b. Philedonidae.

Acanthorhynchus *Gould.*

1. A. tenuirostris *Gould.* Certh. tenuirost. *Lath.* Gould. Syn. I. 2. fig. 1 Blg. *Neu-Holland.*

Meliphaga *Lewis.*

1. M. novae Hollandiae. Certh. nov. Holl. *Lath.* Vieill. Ois. d'Or. II. 57. 1 Blg. „

Prosthemadera *Gray.*

*1. Pr. circinnata *Gray.* Certh. circ. *Lath.* Levaill. Ois. d'Af. pl. 92. 1 Blg. *Neu-Seel.*

Anthochaera.

1. A. carunculata *V. H.* Merops car. *Lath.* Ceradion carunc. *Vieill.* 1 Blg. *Neu-Holl.*
2. A. mellivora *V. H.* Certh. melliv. *Lath.* — 1 Blg. „
3. A. phrygia *V. H.* Certh. phryg. *Lath.* Shaw. Zool. of n. Holl. pl. 4. 1 Blg. „

Tropidorhynchus.

1. T. corniculatus *V. H. Gould.* Merops cornicul. *Lath.* — 1 Blg. „

Entomyza.

1. E. cyanotis *Sw.* Certh. cyan. *Lath.* 1 Blg. „

c. Manorhinidae.

Manorhina.

Wagl. Systema Avium.

1. M. viridis *Vieill.* Phil. eupogon *Licht.* — 1 Blg. „
2. M. melanocephala *Wagl.* Gracul. melanoc. *Lath.* — 1 Blg. „

Haematops.

1. H. lunulatus *Gould.* Meliph. lunul. *V. H.* Certh. lun. *Shw.* Phil. cucullger. — 1 Blg. „

Phyllornis.

1. Ph. cochinchinensis *Boje.* Turdus cochinch. *Lath.* Temm. pl. col. 484. 2. — 1 Blg. *Java.*

d. Dacnidae.

Certhiola.

1. C. flaveóla *Sund.* Nect. flav. *Ill.* Coereba flaveola *Pr. Mx.* Beitrg. III. 774. 5 Blg. *Brasilien.*

Coereba *Vieill.*

1. C. Spiza. *Pr. Mx.* Beitr. III. 771. Certh. Spiza *Linn.* Nectar. mitrata *Ill.* — 2 Blg. „
2. C. coerulea. *Pr. Mx.* Beitr. III. 766. Certh. coerulea *Linn.* mas. Motacilla cyanocephala *Linn.* fem. — 4 Blg. „

Gatt. Conirostrum, Dacnis und Diglossa.

4. TANAGRINAE.

a. Euphonidae.

Pardalotus.

1. P. punctatus *Temm. Gould.* Pipra punct. *Lath.* 2 Blg. *Neu-Holland.*

Euphone.

1. E. violacea *aut.* Pr. Mx. Beitr. III. 439. Buff. pl. enl. 114. 2. Tan. viol. *Linn.* 3 Blg. *Brasilien.*
2. E. chlorotica *Licht.* Lund. Kon. Vetensk. Acad. Handl. 1834. t. 10. fig. 2. 3. 2 Blg. „
3. E. rufiventris *Licht.* Pr. Mx. Beitr. III. 447. Vieill. Gall. pl. 1 Blg. „

Procnias *Ill.* Tersine *Vieill.*

1. P. ventralis *aut.* Pr. Mx. Beitr. etc. III. 385. — 3 Blg. „

b. Tanagrinae genuinae.

Aglaja *Sw.*

1. A. tricolor *Gmel.* Tan. tatao Pr. Mx. Beitr. III. 2. 459. Buff. pl. 127. 2. 2 Blg. „
2. A. thoracica Temm. pl. col. 42. 1. 2 Blg. *Brasilien.*
3. A. Velia. Buff. pl. enl. 669. 3. 1 Blg. „
4. A. brasiliensis *Linn.* Buff. pl. enl. 179. 1. Pr. Mx. Beitr. III. 477. 1 Blg. „
5. A. flava *Linn.* Pr. Mx. Beitr. III. 467. 2 Blg. *Guyana.*
6. A. Tatao *Linn.* Lath. Ind. I. 428. „
7. A. punctata *Gm.* n. 21. „

Tanagra.

1. T. Sajaca *aut.* Pr. Mx. Beitr. III. 484. Buff. pl. enl. 178. 1. 4 Blg. „
2. A. Archiepiscopus *Desm.* Pr. Mx. Beitr. III. 481. Spix. Av. br. II. tab. 55. fig. 2.

Saltator *Vieill.*

1. S. magnus. Pr. Mx. Beitr. III. 525. Vieill. Gal. pl. 77. Buff. pl. 205. 3 Blg. „
2. S. ater. T. atra *Linn. Gmel.* Buff. pl. enl. 714. 2. T. melanopis *Lath.* Pr. Mx. Beitr. III. 504. 1 Blg. „

Rhamphocelus *Vieill.*

1. Rh. Brasilia. Tan. brasil. *Linn.* Vieill. Gal. pl. 79. Rh. coccineus Pr. Mx. Beitr. III. 511. 4 Blg. „
2. Rh. Jacapa. Tan. Jacapa *aut.* Rh. atrococcineus *Swains.* 1 Blg. „

Pyranga *Vieill.*

1. P. missisippensis. Tanagra Miss. Pr. Mx. III. 521. 19. Buff. pl. enl. 741. Wils. Am. Orn. I. pl. 11. 2 Blg. „
2. P. aestiva. T. aestiva *aut.* Wils. Am. Orn. I. pl. 6. fig. 3. 4. 2 Blg. *Nord-Am.*

Tachyphonus *Vieill.*

1. T. cristatus. Tan. cristata *aut.* Pr. Mx. Beitr. III. 474. Buff. pl. enl. 7. 2. 3 Blg. *Brasilien.*
2. T. coryphaeus *Licht.* V. Vigorsii *Sw.* 3 Blg. „
3. T. nigerrimus Vieill. Gal. 82. Tan.

nigerrima *aut.* Pr. Mx. Beitr. III. 453.
22. Buff. pl. enl. 179. 3. und 711.
Oriolus leucopterus *Lath.* 1. 1 Blg. *Brasilien.*

5. STURNINAE.

a. Oriolinae.

Calodera *Gould.*

*1. C. maculata Gould. Syn. c. fig. 1.
1 Blg. *Neu-Holland.*

Graucalus *Cuv.* Sphecothera *Vieill.*

1. Gr. viridis Less. Voyag. de l'Uranie
pl. 21. — 2 Blg. *Timor.*

Irene *Horsf.*

1. I. puella. Edol. puella Temm. pl.
col. 70. Coracius puella *Lath.* 1 Blg. *Malacca.*

Mimetes *Sw.*

1. M. viridis. Oriolus viridis *Vieill.*
Wagl. S. Av. 6. Gracula viridis *Lath.*
Oriol. variegatus *Vieill.* — 2 Blg. *Neu-Holl.*

Sericulus *Sw.*

1. S. regens. Oriolus regens Wagl. S.
Av. 2. Temm. pl. col. 320. Voy. de
l'Uran. pl. 22. Meliphaga chrysoce-
phala *Lewis.* — 2 Blg. „

Oriolus.

Monogr. Wagl. Syst. Avium.

1. O. melanocephalus *Gml.* Buff.
pl. enl. 79. Oriol. bengalensis *Briss.*
1 Blg. *Senegal.*
*2. O. chinensis *Gm.* Buff. pl. enl.
570. O. Hippocrepis Wagl. S. Av. 3. -
3 Blg. *Java.*
3. O. galbula *aut.* Naum. Vög. Tf. 61.
7 Blg. *Europa.*

Ocypterus *Cuv.* Artamus *Vieill.*

Lypornix Wagl. Syst. Avium.

*1. O. leucogaster *Val. Cuv.* Buff.
pl. enl. 9. 1. Lan. leucorhynchus
Gmel. — 2 Blg. *Java.*
2. O. rufiventris Val. Mém. d. Mus.
VI. 25. pl. 7. fig. 1. — 2 Blg. *Bengalen.*

b. Buphaginae.

Buphaga *L.*

1. B. africana Buff. pl. enl. 293. 1 Blg. *Abess.*

c. Lamprornidae.

Calornis *Gray.*

*1. C. cantor *Gr.* Temm. pl. col. 149.
2 Blg. *Java.*

Lamprornis *Temm.*

1. L. nitens *Temm.* Buff. pl. enl. 561.
2 Blg. *Afrika.*
2. L. chrysogaster *Temm.* Buff. pl.
enl. 358. — 1 Blg. *Java.*
3. L. leucogaster *Temm.* Buff. pl. enl.
648. 1. — 1 Blg. *Afrika.*
Gatt. Lamprocolius, Enodes, Scissirostrum.

d. Sturninae genuinae.

Pastor *Temm.*

Wagl. System. Avium.

1. P. roseus *L.* Naum. Vög. Taf. 63.
5 Blg. *Italien. Ostindien.*
*2. P. pagodarum *Gm.* Levaill. Ois.
d'Afr. pl. 95. fig. 1. — 1 Blg. *Madras.*
*3. P. cristatellus *Gm.* Buff. pl. enl.
507. — 3 Blg. *Java.*
4. P. sturninus *Wagl.* Turd. domi-
nicanus *Lath.* Stur. dauricus *Pall.*
Buff. pl. enl. 627. fig. 2. — 2 Blg. *Philipp.*

Sturnus *aut.*

1. St. vulgaris *aut.* Naum. Vög. Taf.
62. — 7 Blg. *Europa.*
2. St. unicolor *Marm.* Temm. pl. col.
111. — 1 Blg. *Sardinien.*
*3. St. Jalle *Horsf.* Pastor Jalle Wagl.
S. Av. — 3 Blg. *Java.*
*4. St. griseus *Briss.* Var. St. vul-
garis *Linn.* Lath. Ind. I. 322. E.
1 Blg. *Madras.*

e. Icteridae.

Sturnella *Vieill.*

1. St. militaris *Gm.* Buff. pl. enl. 113. Sturnella milit. *Vieill.* — 1 Blg. *Brasilien.*
2. St. pyrrhocephala Wagl. S. Av. Sturnella rubra *Vieill.* Sturnus rub. *Gm.* Amblyrhamphus bicolor Leach. zool. miscell. pl. 36. — 1 Blg. „

Quisqualus *Vieill.* Chalcophanes *Wagl.*

1. Q. nitens Licht. Doubl. Verz. Q. versicolor *Vieill.* Bon. Am. Orn. pl. 5. fig. 1. — 1 Blg. *Nord-Am.*
2. Q. ferrugineus *Wils.* Am. Orn. pl. 21. fig. 3. — 1 Blg. „

Cassicus.

Psarocolius Wagl. Syst. Avium.

1. C. viridis *Vieill.* Psarocol. virid. Wagl. S. Av. 1. Cass. angustifrons Spix. Av. Bras. I. Taf. 62. — 1 Blg. *Guyana.*
2. C. cristatus *aut.* Buff. pl. enl. 344. — 2 Blg. *Brasilien.*
3. C. palliatus Wagl. S. Av. 4. Agel. oryzivorus *Vieill.* „
4. C. icteronotus *Wagl.* Buff. pl. enl. 184. — 3 Blg. „
*5. C. haemorrhous *Wagl.* Buff. pl. enl. 482. — 2 Blg. „
6. C. phoeniceus *aut.* Buff. pl. enl. 402. — 2 Blg. *Nord-Am.*
7. C. militaris. Psaroc. milit. Wagl. S. Av. 11. Oriol. american. *Gm.* Or. guianensis *aut.* Agel. milit. Vieill. Gal. Buff. pl. enl. 536. — 1 Blg. „

Icterus.

Psarocolius Wagl. S. Av.

1. I. xanthornis. Psaroc. xanth. *Wagl.* Buff. pl. enl. 5. 1. — 1 Blg. *Mexiko.*
2. I. castaneus. Psaroc. cast. Wagl. S. Av. 18. Buff. pl. enl. 506. u. 607. Wils. Am. Orn. pl. 4. fig. 4. — 2 Blg. *Nord-Am.*

f. Agelaeinae.

Molothrus *Swains.*

Psarocolius Wagl. S. Av.

1. M. pecoris *Vieill.* Wils. Am. Orn. I. pl. 18. fig. 1. — 2 Blg. *Nord-Am.*
2. M. sericeus *Licht.* Spix. Av. Bras. I. Tab. 63. fig. 2. Icterus minor. — 1 Blg. *Süd-Am.*

Dolychonyx *Sw.*

1. D. oryzivorus. Fring. oryz. *Linn.* Psaroc. caudacutus *Wagl.* Wils. Am. Orn. I. pl. 12. fig. 1. — 2 Blg. *Nord-Am.*

Gatt. Agelaeus, Chrysomus, Amblyrhamphus, Leistes.

6. FRINGILLACEAE.

a. Ploceinae.

Ploceus *Cuvier.*

1. Pl. textor *Gm.* Sw. zool. Illustr. pl. 37. — 1 Blg. *Senegal.*
2. Pl. caffer. *Licht.* Pl. aurifrons *Tem.* pl. col. 176. — 1 Blg. *Kap.*

Euplectes *Sw.*

1. E. capensis *L.* Buff. pl. enl. 101. — 1 Blg. „
2. E. philippensis *L.* Buff. pl. enl. 135. 2. — 1 Blg. *Indien.*

Vidua *Cuv.*

1. V. longicauda. Fring. long. *aut.* Fr. caffra Licht. Doubl. Buff. pl. enl. — 1 Blg. *Kap.*
2. V. paradisea. Fr. paradisea *aut.* Buff. pl. enl. — 1 Blg. „

Spermestes.

1. S. oryzivorus *Sw.* Fring. oryz. *Linn.* — 4 Blg. *Java.*
2. S. malacceus *Sw.* Fring. malaccea *aut.* Buff. pl. enl. 189. fig. 3. — 1 Blg. „
3. S. leuconotus. Fring. leuconota Temm. pl. col. 500. fig. 1. — 1 Blg. „

4. S. nisorius *Sw.* Fring. nisoria Temm. pl. col. 500. fig. 2. — 1 Blg. *Java.*

5. S. Cheet *Syk?* Jard. Selb. *Ill.* t. 34. — 2 Blg. *Ostindien.*

Estrelda *Sw.*

1. E. ignicolor *Vieill.* Fr. ignicol. — 1 Blg. *Afrika.*

2. D. Amandava. Fr. amand. *Linn.* Buff. pl. enl. 115. 3. Vieill. Ois. chant. pl. 1. 2. — 4 Blg. *Madras. Ostindien.*

3. E. bengalus *Lath.* Buff. pl. enl. 115. 1. — 1 Blg. „

4. E. Astrild *Linn.* Fring. ast. Vieill. Ois. ch. pl. 12. — 1 Blg. *Afrika.*

5. E. phoenicotis *Sw.* Fr. temporalis *Licht.* — 1 Blg. „

Gatt. Textor, Sycobius, Symplectes, Agrophilus, Coliipasser, Chera.

b. Fringillinae.

Loxia *L.*

1. L. pytiopsittacus *Bechst.* 3 Blg. *Dtschl.*

2. L. curvirostra *L.* Gr. intercedens *Bhm.* — 12 Blg. „

3. L. leucoptera *Gm.* Wils. Am. Or. pl. 48. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*

4. L. pusilla *Licht.* — 2 Blg. „

Pyrrhula *Möhr.*

1. P. vulgaris *Möhr.* Loxia pyrrh. *Linn.* — 6 Blg. *Europa.*

2. P. rosea *Temm.* Fringilla ros. *Pall.* Temm. pl. col. 375. fig. 1. — 2 Blg. *Russl.*

3. P. longicauda *Temm.* Lox. sibirica *Pall.* Pyrrh. caudata *Pall.* — 2 Blg. *Sibirien.*

4. P. butyracea. Lox. butyrac. *aut.* Buff. pl. enl. 341. 1. Fring. butyr. *Temm.* — 1 Blg. *Süd-Afrika.*

5. P. serinus *Blas. et Keys.* — Fring. serinus *Linn.* Serinus meridionalis *Brehm.* — 4 Blg. *Schweiz.*

Erythrospiza *Bon.*

1. E. erythrina *Bon.* Pyrrh. erythr. *Tem.* Loxia erythr. *Pall.* — 1 Blg. *Nord-Eur.*

Corythus *Cuv.*

1. C. enucleator. Fring. enucl. *Linn.* Pyrrh. enucl. *Tem.* Naum. T. 112. 5 Blg. „

Coccothraustes *Br.*

1. C. europaeus *Selb.* Fring. coccothr. *Linn.* Naum. Vög. Taf. 114. — 2 Blg. *Nördl. Deutschland.*

Fringilla *L.*

a. Chlorospiza.

1. F. canaria *Linn.* — 6 Blg. „

2. F. chloris *Illg.* Loxia chloris *Linn.* Chlorosp. chlor. *Bon.* — 4 Blg. „

3. F. citrinella *Linn.* C. serinus *Bon.* C. alpina *Bon.* — 4 Blg. *Süd-Eur.*

b. Pyrgita.

4. F. coelebs *Linn.* — 5 Blg. *Deutschland.*

5. F. brasiliensis *Spix. Pr. Mx.* Emb. bras. *Linn. Lath.* Buff. pl. enl. 321. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*

6. F. montifringilla *Linn.* — 4 Blg. *Dtschl.*

c. Orites s. Chionospiza.

7. F. nivalis *Briss.* Montifringilla nivalis *Brehm.* — 1 Blg. *Schweiz.*

d. Linaria s. Linota.

8. F. cannabina *aut.* Pass. papaverinus *Pall.* — 4 Blg. *Deutschland.*

9. F. flavirostris *Linn.* Fr. montium *Gm.* — 5 Blg. *Pommern.*

10. F. linaria *aut.* Lin. rubra *Gessn.* Fring. rufescens *Vieill.* — 4 Blg. *Deutschl.*

e. Carduelis s. Acanthis.

11. 7. carduelis *aut.* Card. nobilis *Alb.* — 12 Blg. „

12. F. tristis *Linn.* Card. americana Wils. Am. Orn. I. 11. t. 1. fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

13. F. spinus *Linn.* — 4 Blg. *Deutschland.*

Passer.

1. P. petronius *Linn.* Petronia marnia *Wils.* — 2 Blg. *West-Deutschl.*
2. P. albicollis *Wils.* Fr. pensylvanica *Lath.* Wils. Am. Orn. I. 340. pl. 22. fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
3. P. melodius *Wils.* Wils. Am. Orn. I. 269. tb. 16. 4. — 1 Blg. „
4. P. domesticus *Linn.* — 4 Blg. *Dtschl.* Var. albida et alba. — 2 Blg. „
5. P. montanus *Linn.* — 3 Blg. „
6. P. hispaniolensis *Temm.* P. salicarius *Vieill.* — 2 Blg. *Süd-Europa.*
7. P. cisalpinus *Temm.* Fr. Italiae *Vieill.* — 1 Blg. „
8. P. simplex *Licht.* Pyrgita Swainsonii *Rüpp.* — 2 Blg. *Nubien.*

c. Pitylinae.

Coccoborus *Sw.*

1. C. ludovicianus *Sw.* Fring. ludov. *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 17. fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. C. coeruleus *Sw.* Loxia coerulea *Linn.* Fring. coerul. *Bon.* — 1 Blg. „

Spiza *Bonap.*

1. S. cyanea. Fringilla cyan. *L.* Tanagra cyan. *Lath.* Wils. Am. Orn. I. pl. 6. fig. 4. — 1 Blg. „
2. S. splendens *Vieill.* Pr. Mx. Beitr. III. 597. Fr. jacarina *Licht.* — 1 Blg. *Bras.*

Cardinalis *Bon.*

1. C. virginianus *Briss.* Fring. cardin. *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 11. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. C. viridis *Pr. Mx.* Beitr. III. 555. *Buff.* pl. enl. 152. 2. Fr. canadensis *Linn. Lath.* — 1 Blg. *Brasilien.*

Spermophila *Sw.*

1. Sp. leucopogon *Pr. Mx.* Loxia albogularis *Spix.* Pr. Mx. Beitr. III. 372. Av. bras. II. t. 60. 1. — 1 Blg. *Bras.*
2. Sp. atricapilla *Pr. Mx.* Beitr. III. 569. 7. — 1 Blg. „

Paroaria *Bon.*

1. P. cucullata *Bon.* Fr. cucullata *Lath.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. P. dominicana *Bon.* Fr. dom. *Linn.* Lox. dom. *Lath.* — 1 Blg. *Bras.*

Cissopis *Vieill.*

1. C. Leveriana *Vieill.* Bethylus picatus *Cuv.* Lanius Leverianus *Lath.* 2 Blg. „

Pipilo *Vieill.*

1. I. erythrophthalmus *Vieill.* Emberica erythr. *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 10. fig. 5. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*

d. Geospizinae.

Ammodromus *Sw.*

*1. A. americanus. Emb. american. *Lath.* Wils. Am. Orn. I. 53. tab. 3. fig. 2. — 1 Blg. „
2. A. lateralis *Licht.* — 1 Blg. *Bras.*

Chlorion *Temm.* Emberizoides *al.*

1. Ch. marginale *Temm.* pl. col. 114. 2. Fring. macrura *Lath.* Ind. orn. I. 460. Synallaxis fringill. *Licht.* Doubl 42. 466. — 1 Blg. „

Gatt. Passerculus, Passerella, Spizella, Aimophila.

e. Emberizinae.

Emberiza *aut.*

a. Genuinae.

1. E. melanocephala *Scop.* Tanagr. melanictera *Güld.* Xanthornus caucasicus *Pall.* Ember. granativora *Men.* — 2 Blg. *Sibirien.*
2. E. hortulana *aut.* — 4 Blg. *Deutschl.*
3. E. Cirlus *aut.* — 3 Blg. „
4. E. citrinella *aut.* — 6 Blg. „
5. E. miliaria *aut.* — 4 Blg. „
6. E. Cia *aut.* Emb. lotharingica *Gm.* — 2 Blg. *Frankreich.*

7. E. pityornus *Pall.* — 1 Blg. *Hung.*
8. E. Schoeniclus *aut.* Emb. passerina *Pall.* — 4 Blg. *Deutschland.*
9. E. grammaca. Fring. grammaca Wils. Am. Orn. III. 305. pl. 5. fig. 3. — 1 Blg. *Nord-Am.*

b. Plectrophanes *Meyer.*

10. E. nivalis *aut.* — 7 Blg. *Nord-Dtschl.*
11. E. lapponica *aut.* E. calcarata *Pall.* — 3 Blg. „

Fringillaria *Sw.*

1. Fr. capensis *aut.* Pl. col. 664. 2. — Levaill. Ois. d'Afr. 195. — 1 Blg. *Kap.*

7. ALAUDINAE.

Alauda *L.*

1. A. arvensis *aut.* A. coelipeta *Pall.* — 10 Blg. *Deutschland.*
Var. nigra. 2 Blg.
Var. albida. 2 Blg.
Var. flavescens. 2 Blg.
2. A. arborea *aut.* — 3 Blg. „
3. A. cristata *aut.* A. galerita *Pall.* — 3 Blg. „

Melanocorypha *Boje.*

1. M. cinerea. Alaud. cinerea *Lath.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 199. A. ruficeps Rüpp. N. Wirb. I. — 1 Blg. *Afrika.*
2. M. mirafra. A. mirafra Temm. pl. col. 303. 2. Mirafra javanica *Horsf.* Melanocoryphe javanica *Boje.* — 1 Blg. *Java.*
3. M. brachydactyla. Alaud. brachydact. *Leisl.* Melanoc. arenaria *Bonap.* — 1 Blg. *Italien.*
4. M. Calandra *Boje.* Alauda calandra *aut.* Edw. Vög. f. 268. — 1 Blg. *Süd-Eur.*

Phileremos *Brehm.*

1. Ph. alpestris *Brhm.* Alaud. alpestr. *aut.* Edw. Vög. t. 268. Naum. Vögel. — 2 Blg. *Asien. Süd-Europa.*
2. Ph. verticalis. Alaud. verticalis *Licht.* — 1 Blg. *Nubien.*
3. Ph. frontalis. Alaud. frontalis *Licht.* 1 Blg. „
4. Ph. melanocephalus. Alauda melanocephala Licht. Doubl. 290. — 1 Blg. „

Certhialauda *Rüpp.*

1. C. bifasciata Rüpp. Atl. Taf. 5. A. bifasciata Licht. Doubl. — 1 Blg. *Aegypten.*

8. MOTACILLINAE.

Anthus *Bechst.*

1. A. aquaticus *Bechst.* Alauda Spinoletta *Linn.* — 4 Blg. *Deutschland.*
2. A. campestris *Bechst.* A. rufescens *Temm.* — 5 Blg. „
3. A. rufogularis *Brehm.* Motacilla cervina *Pall.* — 1 Blg. *Dongola.*
4. A. Chii *Licht. Vieill.* Spix. Av. Bras. t. 76. — 1 Blg. *Brasilien.*
5. A. pratensis *aut.* Alauda pratensis *Linn.* — 3 Blg. *Deutschland.*
6. A. arboreus *Bechst.* Motacilla sepicola *Pall.* — 3 Blg. „

Motacilla *Linn.*

a. Motacilla.

*1. M. capensis *Licht.* Levaill. Ois. d'Afr. IV. pl. 178. Kittl. Kupfert. t. 21. f. 2. — 1 Blg. *Kap.*
Var. M. Yarellii *Gould.* Blasius Wirbelth. I. Av. no. 172. — 1 Blg. *Süd-Eur.*
2. M. alba *aut.* Naum. III. tab. 86. — 5 Blg. *Deutschland.*
3. M. boarula *aut. Penn.* M. sulphurea *Bechst.* M. Melanope *Pall.* — 3 Blg. „

b. Budytes *Cuv.*

4. M. flava *Linn.* M. flaveola *Pall.* M. neglecta *Gould.* M. cinereo-capilla *Savi.* M. melanocephala *Licht.* Eversm. Reise. M. atricapilla *Brehm.* — 8 Blg. „

5. M. flaveola *Temm.* M. campestris *Pall.* M. flava *Ray. Gould.* — 1 Blg. *Russl.*
Gatt. Macronyx, Henicocichla.

9. PARINAE.

a. Sylvicolinae.

Hylophilus *Temm.*

1. H. poecilotus Temm. pl. col. 173. 1. S. amaurocephala Licht. Doubl. — 1 Blg. *Brasilien.*
2. H. Guira *Linn.* Pr. Mx. Beitr. III. 1. 729. Edw. Av. f. 351. 1. — 1 Blg. „
3. H. ruficapillus *Vieill.* Pr. Mx. Beitr. III. 1. 725. H. ruficeps d'Orbigny Ois. pl. 13. f. 1. — 1 Blg. „
4. H. melanoxanthus *Licht.* Temm. pl. col. 36. — 2 Blg. „

Zosterops *Vig. Horsf.*

*1. Z. madagascariensis. Sylvia madag. Lath. Ind. orn. II. 533. 94. Levaill. Ois. d'Afr. III. pl. 132. — 1 Blg. *Caffria.*

Sylvicola *Sw.*

1. S. aestiva *Lath.* Sylv. citrinella Wils. Am. Orn. I. t. 15. f. 6. Parus luteus *Swains.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. S. venusta Temm. pl. col. 293. 1. Pr. Mx. Beitr. III. 1. 705. — 2 Blg. *Bras.*
3. S. striata *Lath.* Wils. Am. Orn. pl. 30. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Am.*
4. S. coronata *Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 17. f. 4. — 1 Blg. „
5. S. chrysoptera *Lath.* Wils. Am. Orn. pl. 15. f. 5. — 1 Blg. „

Gatt. Parula, Culicivora, Mniotilta, Setophaga, Myiodioctes, Helinaea.

b. Parinae.

Jora *Horsf.*

1. J. ceylanica. Sylv. ceylanica *Lath.* J. scapularis *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 152. — 1 Blg. *Java.*

Regulus *Cuv.*

1. R. cristatus *Koch.* Motac. regulus *Linn.* Regulus verus *Nitzsch.* Naum. Vög. III. Taf. 93. fig. 1—3. — 2 Blg. *Dtschl.*
2. R. ignicapillus *Brehm.* Naum. ebenda fig. 4—6. — 2 Blg. „

Aegithalus *Vig.*

1. A. pendulinus. Parus pend. *Linn.* Naum. Vög. III. tab. 96. — 1 Blg. *Ungarn.*

Calamophilus *Leach.*

1. C. biarmicus. Parus biarmic. *Linn.* Naum. ebenda Taf. 96. — 2 Blg. „

Parus *Linn.*

1. P. flavocristatus *Lafr.* Guér. Mag. d. Zool. Ois. pl. 80. 1837. — 1 Blg. *Sumatra.*
2. P. bicolor *Linn. Gm.* Wils. Am. Orn. I. 140. pl. 8. f. 5. — 1 Blg. *Nord-Am.*
3. P. cyaneus *aut.* — 1 Blg. *Sibirien.*
4. P. coeruleus *aut.* Naum. Vög. III. Taf. 94. f. 3. — 3 Blg. *Deutschland.*
5. P. major *Linn.* Naum. a. a. O. Taf. 94. f. 1. — 4 Blg. „
6. P. ater *aut.* Naum. a. a. O. Taf. 94. f. 2. — 3 Blg. „
7. P. palustris *Linn.* Naum. a. a. O. Taf. 94. f. 4. — 1 Blg. „
8. P. atricapillus *Linn. Lath.* Wils. Am. Orn. I. 157. pl. 8. f. 4. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

*9. P. atriceps *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 160. Temm. pl. col. 287. 2. Par. cinereus Vieill. Enc. — 1 Blg. *Java.*

10. P. cristatus *aut.* Naum. Vögel Taf. 94. f. 3. — 6 Blg. *Deutschland.*
11. P. caudatus *Linn.* Naum. a. a. O. Taf. 95. — 7 Blg. „

Gatt. Psaltria *Temm.* Melanochlora *Less.*

10. CERTHIACEAE.

Sitta *Linn.*

1. S. europaea *Linn.* Naum. Vögel etc. Taf. 139. — 4 Blg. *Deutschland.*
2. S. carolinensis *Lath. Briss.* Wils. Am. Orn. I 36. pl. 2. f. 3. S. melanocephala Vieill. Gal. pl. 174. — 2 Blg. *Nord-Am.*
3. S. canadensis *aut.* Wils. Am. Orn. I. 41. pl. 2. f. 4. S. varia *Bart.* S. stulta *Vieill.* — 1 Blg. „
4. S. pulsilla *Lath.* Wils. Am. Orn. I. pl. 14. f. 2. — 1 Blg. „

Dendrophila *Sw.*

*1. D. azurea *Less.* S. flavipes *Sw.* Anim. in Menag. 323. — 1 Blg. *Java.*

Certhia *Linn.*

1. C. familiaris *aut.* Naum. Vögel Taf. 140. — 10 Blg. *Deutschland.* Var. ej. C. brachydactyla *Brehm.* — 3 Ex.

Tichodroma *Ill.*

1. T. muraria *Linn.* Naum. Vög. Taf. 141. — 3 Blg. *Süd-Deutschland.*

Gatt. Climacteris, Tatare, Sitella, Sittasomus, Anabazenops, Dendroma, Orthonyx.

11. BRACHYPTILIDAE.

a. Troglodytidae.

Campylorhynchus *Spix.*

1. C. zonatus. Picolaptes zonatus Less. Cent. zool. pl. 70. Guér. Magas. 1835. pl. 46. — 1 Blg. *Peru.*
2. C. scolopaceus *Licht.* Spix. Aves brasil. I. 79. 1. — 2 Blg. *Brasilien.*
3. C. brunneicapillus. Picolaptes brunn. *Lafr.* Guér. Mag. 1835. pl. 47. — 1 Blg. *Mexiko.*

Thryothorus *Vieill.*

1. Th. Coraya *Vieill.* Turdus Cor. *Lath.* Myioth. Coraga Spix. Av. Bras. II. 73. 2. — 1 Blg. *Brasilien.*

Troglodytes *Cuv.*

1. Tr. verus *Cuv.* Motacilla troglodytes *Linn.* Tr. europaeus *Brhm.* Naum. Vögel. Taf. 47. — 2 Blg. *Deutschland.*
2. Tr. hyemalis Wils. Am. Orn. I. 8. 6. Tr. georgianus *Nitzsch.* 1 Blg. *Nord-Am.*

*3. Tr. furvus. Vieill. Gal. pl. 167. Motacilla furva *Lath.* Trogl. musculus *Licht.* — 1 Blg. *Brasilien.*

*4. Tr. micrurus Rüpp. N. Wirb. Taf. 41. fig. 2. Sylvia grypania *Licht.* — 1 Blg. *Nubien.*

Brachypteryx *Horsf.*

*1. Br. sepiaria *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 158. — 1 Blg. *Java.*

b. Pittinae.

Cinclus *Bechst.*

2. C. aquaticus *Bechst.* Sturnus Cinclus *Linn.* Naum. Vögel. Taf. 90. — 2 Blg. *Deutschland.*

Pitta *Vieill.*

1. P. cyanura Vieill. Gall. pl. 153. Buff. pl. enl. 855. Turd. cyanurus *Lath.* 1 Blg. *Indien.*

*2. P. affinis. Myiothera affinis *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 154. — 1 Blg. *Java.*

3. P. brachyura *aut.* Turd. brachyurus *Linn. Lath.* Gould. Cent. of Him. Birds pl. 23. — 2 Blg. *Vorder-Indien.*

Pomatorhinus *Horsf.*

*1. P. montanus Horsf. zool. res. 55. — 2 Blg. *Java.*

Cinclosoma *Vig. Horsf.*

*1. C. punctata. *Vig. Horsf.* Lin. Tr. XV. Gould, birds af Austr. I. pl. 6. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Kitta *Temm.*

Cissa *Boje.* Chlorisoma *Swains.*

*1. K. thalassina Temm. pl. col. 401. — 4 Blg. *Java.*

Timalia *Horsf.*

1. T. thoracica Temm. pl. col. 76. — 1 Blg. *Java.*

c. Malacoptilae.

Garrulax *Less.*

*1. G. rufifrons Less. Zool. du voy. d. Belang. pl. 5. — 3 Blg. „

Malacocercus *Swains.*

1. M. griseus. Grac. grisea *Lath.* Mal. striatus Swains. zool. Ill. 2. ser. pl. 11. — 1 Blg. *Madras.*

Dasyornis *Vig. Horsf.* Sphenura *Licht.*

1. D. brunneus Gould. Proc. zool. soc. 1837. 150. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Malurus.

*1. M. Lamberti *Vig. Horsf.* Gould birbs af Aust. I. pl. I. — 2 Blg. *Neu-Holl.*

*2. M. leucopterus Quay et Gaim. Voyag. de l'Uranie. Zool. pl. 23. f. 2. — 1 Blg. „

Megalurus *Horsf.*

1. M. marginalis *Reinw.* Temm. pl. col. 65. f. 2. — 2 Blg. *Java.*

Enicurus *Temm.*

1. E. velatus Temm. pl. col. 160. — 2 Blg. *Sumatra.*

Mimus *Briss.*

1. M. saturninus Licht. Verzeichn. d. Doubl. Pr. Mx. Beitr. M. calandria *Az. d'Orbign.* T. Orpheus Spix. Av. Br. tab. 71. f. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*
2. M. lividus *Licht.* Turd. Orpheus Spix. Av. Bras t. 71. f. 2. — 1 Blg. „
3. M. rufus *Linn.* Wils Am. Orn. I. pl. 14. f. 1. Orpheus rufus *Swains.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
4. M. brasiliensis. Turd. bras. Pr. Mx. Beitr. III. 6. 662. Oriolus Japacani *Lath.* Icterus Jap. *Daud.* — 1 Blg. *Bras.*

Gatt. Orthotomus, Prinia, Donacobius, Toxostoma *Wagl.*

12. TURDINEAE.

Copsychus *Wagl.*

1. C. macrurus. T. macrurus Lath. Ind. I. 354. Kittl. Kupftf. t. 11. f. 1. — 1 Blg. *Malabar.*

Orpheus *Vig.*

1. O. polyglottus *aut.* Wils. Am. Orn. I. pl. 10. f. 1. O. leucopterus Vig. Zool. of Beech. Tr. App. — 1 Blg. *Mexiko.*

Turdus *aut.* Drossel.

1. T. viscivorus *aut.* Mistelbrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 66. f. 1. — 3 Blg. *Deutschland.*
2. T. pilaris *aut.* Krammetsvogel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 67. f. 2. — 3 Blg. „
3. T. iliacus *aut.* Weindrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 67. f. 7. — 1 Blg. „
4. T. musicus *aut.* Singdrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 66. f. 2. — 1 Blg. „
5. T. aurocapillus. Wils. Am. Orn. I. 238. pl. 14. f. 2. Seiurus auroc. *Sw.* T. minimus *Bart.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
6. T. rufiventris *Licht.* Spix. Av. Bras. I. t. 68. — 4 Blg. *Brasilien.*
7. T. ferrugineus. Pr. Mx. Beitr. III. 649. T. fumigatus Licht. Doubl. 38. 438. — 3 Blg. „
8. T. humilis *Licht.* — 1 Blg. „
9. T. crotopezus *Illig.* Pr. Mx. Beitr. etc. III. T. albicollis *Vieill.* T. albiventer Spix. Av. Br. II. t. 69. — 1 Blg. „

*10. T. hypopyrrhus *Hartl.* Verzeichn. der Brem. Samml. 43. 17. — 1 Blg. *Java.*

11. T. torquatus *aut.* Ringdrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 70. — 4 Blg. *Dtschl.*
12. T. Merula *aut.* Amsel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. tab. 71. — 3 Blg. „

13. T. carbonarius *Ill.* Licht. Doubl. 37. Spix. Av. Bras. I. t. 67. f. 2. — 1 Blg. *Brasil.*

Geocichla *Kuhl.*

*1. G. citrina. Turd. citr. Lath. Ind. orn. I. 350. 83. Temm. pl. col. 445. — 3 Blg. *Java.*

Petrocincla *Vig.*

1. P. cyanea. Turd. cyan. *aut.* Naum. V. Dtschl. t. 73. — 2 Blg. *Süd-Deutschl.*

2. P. saxatilis. Turd. saxat. *aut.* Naum. V. Dtschl. t. 78. — 4 Blg. *Ost-Eur.*

*3. P. aethiops. Turd. aethiops Lath. Ind. orn. I. 357. 110. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 186. — 1 Blg. *Kap.*

Oreias *Temm.*

*1. O. azureus. Temm. pl. col. 274. — 2 Blg. *Java.*

Lalage *Boje.*

1. L. mindanensis. Turd. mind. Lath. Ind. orn. I. 353. 95. Buff. pl. enl. 627. 1. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 109. — 4 Blg. „

Myiophoneus *Temm.*

*1. M. glaucinus Temm. pl. col. 194. Turd. cyaneus *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 149. 11. — 4 Blg. „

Grallina *Vieill.*

1. G. melanoleuca Vieill. Gall. pl. 150. Tanypus austral. *Opp.* — 1 Blg. *Neu-Holl.*

Gatt. Sibia *Hodgs.*, Crateropus *Sw.*, Zoothera *Vig.*

13. SYLVIADAE.

a. Saxicolinae.

Accentor *Bechst.*

1. A. alpinus *aut.* Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 92. f. 1. — 2 Blg. *Schweiz.*

2. A. modularis *aut.* Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 9. 2. f. 3. 4. — 3 Blg. „

Saxicola *Bechst.*

*1. S. cursoria *Licht.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 184. f. 2. — 1 Blg. *Kap.*

2. S. leucura *Gm.* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 190. S. cachinnans *Temm.* — 2 Blg. „

3. S. stapazina *aut.* Naum. Nat. d. Vög. Deutschl. tab. 90. fig. 1. 2. — 2 Blg. *Süd-Europa.*

4. S. aurita. Temm. pl. col. 257. 1. — 1 Blg. „

5. S. Oenanthe *aut.* Steinschmätzer. Naum. N. d. V. Dtschl. t. 89. f. 1. 2. — 6 Blg. *Deutschland.*

6. S. rubetra *aut.* Naum. l. l. t. 89. f. 3. 4. — 4 Blg. „

7. S. rubicola *aut.* Braunkehlchen. Naum. l. l. t. 90. — 2 Blg. „

Sialia *Sw.*

1. S. Wilsonii. Wils. Am. Orn. pl. 3. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

Gatt. Petroica, Pratincola, Campicola, Monticola, Orocetes etc.

b. Lusciniinae.

Lusciola.

a. Ruticillae.

1. L. suecica *aut.* Blaukehlchen. Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 75. f. 3—5. — 6 Blg. *Deutschland.*

2. L. Tithys *aut.* Hausrothschwanz. Naum. l. l. t. 79. — 2 Blg. „

3. L. phoenicura *aut.* Gartenröthling, Schwarzkehlchen. Naum. l. l. t. 79. — 7 Blg. „

b. Lusciniae.

4. L. rubecula *aut.* Rothkehlchen. Naum. l. l. tab. 75. — 3 Blg. *Deutschland.*

5. L. philomela *aut.* Sprosser. Naum. l. l. tab. 74. f. 2. — 1 Blg. „

6. L. luscinia *aut.* Nachtigall. Naum. l. l. tab. 74. f. 1. — 4 Blg. *Deutschland.*

Sylvia. Grasmücke.

1. S. nisoria *aut.* Sperbergrasmücke. Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 76. f. 1. 2. — 2 Blg. „
2. S. cinerea *aut.* Graue Grasmücke. Naum. l. l. t. 78. f. 1. — 2 Blg. „
3. S. curruca *aut.* Müller-Grasmücke. Naum. l. l. t. 77. f. 3. — 2 Blg. „
4. S. provincialis *aut.* Temm. Man. I. 211. S. Lartfordiensis Lath. Ind. orn. II. 517. 31. — 1 Blg. *Italien.*
5. S. melanocephala. Temm. Man. II. 509. 7. — 2 Blg. *Süd-Europa.*
6. S. Orphea *aut.* Naum. l. l. taf. 76. — 2 Blg. „
7. S. atricapilla *aut.* Mönch. Naum. l. l. taf. 77. f. 1. 2. — 4 Blg. *Deutschl.*
8. S. hortensis *aut.* Grasmücke. Naum. l. l. taf. 78. f. 3. — 2 Blg. „

Ficedula *Koch.* Laubsänger.

1. F. trochilus *aut.* Naum. Vög. Dtschl. tab. 80. f. 1. 2. Fic. fitis *Koch.* — 6 Blg. „
2. F. rufa *Lath.* Naum. l. l. Fab. 80. f. 3. 4. — 1 Blg. „
3. F. sibilatrix *aut.* Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. taf. 80. f. 2. — 2 Blg. „
4. F. hypolais *aut.* Gartenlaubsänger. Naum. l. l. t. 80. f. 1. — 3 Blg. „

*5. F. spec. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Salicaria *Selb.* Rohrsänger.
Calamoherpe *Boje.*

1. S. turdoides *aut.* Naum. V. Dtschl. taf. 81. fig. 1. Turdus arundinaceus *Briss.* — 6 Blg. *Deutschland.*
2. S. arundinacea *aut.* Naum. l. l. t. 81. f. 2. — 2 Blg. „
3. S. palustris *aut.* Naum. l. l. t. 81. f. 3. — 2 Blg. „
4. S. phragmitis *aut.* Schilfrohrsänger. Naum. l. l. t. 82. f. 1. — 2 Blg. „
5. S. aquatica. Naum. l. l. tab. 82. f. 2. 3. — 1 Blg. „
6. S. locustella. Naum. l. l. tab. 83. — 1 Blg. „
7. S. galactodes. Temm. Man. I. 182. S. rubiginosa *Lath.* Temm. pl. col. 251. 1. — 1 Blg. *Aegypten.*
8. S. melanopogon. Temm. pl. col. 245. f. 2. — 1 Blg. *Süd-Europa.*
9. S. cysticola. Temm. Man. I. 228. — 1 Blg. *Aegypten.*

Aedon *Boje.*

*1. Aed. erythropygos. Levaill. Ois. d'Afr. III. t. 125. — 1 Blg. *Kap.*

Drymoeca *Swains.*

*1. D. pallida *Sw.* Sylv. Limonellae *Licht.* Levaill. Ois. d'Afr. III. t. 129. — 1 Blg. *Süd-Afrika.*
Hierher auch Motac. macrura *Gmel.* Sylv. macr. Lath. Ind. orn. II. 545.
Gatt. Acanthiza, Neornis, Seiurus.

14. LANIARIAE.

a. Pycnonotidae.

Ixos *Temm.* Pycnonotus *Kuhl.*

1. I. ochrocephalus. Turd. ochroc. Lath. Ind. orn. Temm. pl. col. 136. — 1 Blg. *Java.*
2. J. Psidii. Music. Psidii *Lath.* Brown Ill. pl. 31. — 1 Blg. „

*3. I. crocorrhous *Strickl.* Turd. haemorrh. Horsf. Linn. Tr. XIII. 147. Brown Ill. pl. 31. — 2 Blg. „
*4. I. virescens. Temm. pl. col. 382. Turd. virescens Lath. Ind. orn. I. 351. — 3 Blg. „

5. I. jocosus. Turd. jocos. Lath. Ind. orn. Buff. pl. enl. 508. — 1 Blg. *Madras.*

*6. I. bimaculatus. Horsf. Linn. Tr.

XIII. 147. Zool. des voy. d. Bel. pl. 75. — 3 Blg. *Java.*

7. I. caffer. Turdus caff. Lath. Ind. orn. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 107. — 2 Blg. *Madras.*

8. I. inornatus. Pycnonotus inornatus *Beck.* — 1 Blg. *Java.*

Brachypus *Sw.*

1. Br. atriceps fem.? Temm. pl. col. 147. — 1 Blg. *Sumatra.*

2. Br. scapularis *Nob.* „

Trichophorus *Temm.*

Trychus *Glay. Cab.*

1. Tr. barbatus. Temm. pl. col. 88. — 1 Blg. *Guinea.*

b. Pachycephalidae.

Cyclorhis *Swains.* Laniagra *Lafr.*

1. C. ochrocephala *Tschudi.* Wiegm. Arch. 1845. S. 36. Tamnoph. guianensis Pr. Mx. Beitr. III. 1016. — 1 Blg. *Brasil.*

Pachycephala *Swains.*

1. P. gutturalis *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 115. Laniarus albicollis *Vieill.* — 1 Blg. *Neu-Holland.*

c. Laniinae.

Malaconotus *Swains.*

1. M. olivaceus Vieill. Gal. 139. L. poliocephalus *Licht.* Levaill. Ois. d'Afr. 185. — 1 Blg. *Senegal.*

2. M. ceylanicus *aut.* Buff. pl. enl. 272. Levaill. Ois. d'Afr. 67. — 1 Blg. „

3. M. barbarus *aut.* Buff. pl. enl. 56. Levaill. Ois. d'Afr. 69. — 2 Blg. „

4. M. senegalus *aut.* Buff. pl. enl. 279. 479. Levaill. Ois. d'Afr. 70. — 1 Blg. „

Prionops *Vieill.*

1. Pr. plumatus *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 26. — 1 Blg. „

Crocias *Temm.* Laniellus *Swains.*

*1. Cr. guttatus. Temm. pl. col. 592. L. leucogrammus *Swains.* — 2 Blg. *Java.*

Lanius *aut.*

1. L. excubitor *aut.* Naum. V. Dtschl. t. 49. — 5 Blg. *Europa.*

Var. ej. L. meridionalis *Temm.* 1 Blg.

2. L. carolinensis. Wils. Am. Orn. I. 344. tab. 22. f. 5. L. ludovicianus *Linn.* Wils. ibid. III. 32. 5. 1. — 1 Blg. *Amerika.*

*3. L. pyrrhonotus. Vieill. Gal. t. 135. — 2 Blg. *Java.*

4. L. phoenicurus *Licht.* — 2 Blg. *Bengal.*

5. L. rufus *aut.* Rother Würger. Naum. Vög. Dtschl. t. 51. L. ruficeps *Bechst.* L. rutilus *Lath.* — 5 Blg. *Europa.*

6. L. minor *aut.* Grauer Würger. Naum. Vög. Dtschl. t. 50. — 4 Blg. „

7. L. Collurio *aut.* Neuntödter. Naum. Vög. Dtschl. t. 52. — 5 Blg. „

Vanga *Vieill.*

1. V. destructor *Vig.* Horsf. L. Tr. XV. Barita destr. *Temm.* — 1 Blg. *Neu-Holl.*

Gatt. Colluricincla, Oreoica, Falcunculus, Nilaus, Telephorus, Tephrodornis.

15. MUSICAPARIAE.

a. Dicruridae.

Edolius *Cuv.* Dicrurus *Vieill.*

1. E. macrocercus *Vieill.* Levaill. Ois. d'Afr. 174. — 1 Blg. *Bengalen.*

2. E. remifer. Temm. pl. col. 178. — 2 Blg. *Sumatra.*

*3. E. malabaricus *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 175. — 2 Blg. *Java.*

*4. E. balicassius *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 173. Buff. pl. enl. 603. — 2 Blg. „

*5. E. cineraceus. *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 138. — 3 Blg. „

6. E. forficatus *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 166. — 1 Blg. *Cap.*

b. Ceblepyridae.

Ceblepyris *Cuv.* Campephaga *Vieill.* Rüpp. Mus. Senkenb. III. 18.

*1. C. javensis *Horsf.* ♂ et ♀. C. fimbriata Temm. pl. col. 249. — 4 Blg. *Java.*

2. C. caesia *Licht. Rüpp.* C. cana *Cuv.* Levaill. Ois. d'Afr. 162. 163. Vieill. Gal. t. 130. — 1 Blg. *Kap.*

Pericrocotus *Boje.*

*1. miniatus *Temm.* Temm. pl. col. 156. — 3 Blg. *Java.*

2. P. cinnamomeus *Linn.* M. flammea var. rubra *Lath.* — 1 Blg. *Bengalen.*

3. P. malabaricus *Lath.* Parus malabar. *Lath.* M. flammea var. flava *Lath.* — 1 Blg. „

Gatt. Graucalus *Cuv.* Volvocivora.

c. Muscicapinae.

Drymophila *Temm.* Monarcha *Vig. H.*

1. D. carinata *Swains.* Temm. pl. col. 418. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Seisura *V. H.*

*1. S. volitans *V. H.* Linn. Tr. XV. 250. Turd. volitans Lath. Ind. orn. suppl. 12. 10. — 1 Blg. „

Muscipeta *Cuv.*

1. M. paradisi *aut.* Buff. pl. enl. 234. 2. Levaill. Ois. d'Afr. 145. — 1 Blg. *Cap.*

2. M. castanea *Temm.* Buff. ibid. 1. Levaill. Ois. d'Afr. 146. — 1 Blg. „

Rhipidura *Vig.*

*1. R. ponticeriana *Lath.* 1 Blg. *Madras.*

*2. R. flabellifera Vig. Horsf. L. Tr. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Hypothymis *Licht.* Ptilogonys *Sw.*

1. H. chrysorhoea *Licht.* Temm. pl. col. 452. Pt. cinereus *Swains.* — 1 Blg. *Mexiko.*

2. H. casia *Licht.* — 2 Blg. „

Muscicapa *Linn.*

1. M. rufiventris *Lath.* Buff. pl. enl. 573. 3. — 2 Blg. *Ostindien.*

2. M. coerulea *Lath.* ♂ et ♀. Kittl. Kupfert. t. 2. f. 1. — 2 Blg. „

*3. M. Indigo *Horsf.* ♂ et ♀. Platyrh. cyanoleucus *Vieill.* — 2 Blg. *Java.*

*4. M. Banyumus *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 146. — 2 Blg. „

5. M. grisola *aut.* Naum. Vög. Dtschl. t. 64. f. 1. — 4 Blg. *Europa.*

6. M. luctuosa *Temm.* M. atricapilla *Linn.* Naum. V. Dtschl. t. 65. — 4 Blg. „

7. M. albicollis *Temm.* M. collaris *Bechst.* Naum. Vög. Dtschl. t. 65. — 1 Blg. „

16. HIRUNDINEAE.

Hirundo *Linn.*

A. Pedibus nudis.

a. Rectrices macula alba.

1. H. rustica *aut.* Rauchschwalbe. Naum. V. Dtschl. t. 145. f. 1. — 4 Blg. „
Var. alba. 2 Blg.

2. H. rupestris *Scop. Lath.* H. montana *Gmel.* Lath. Ind. orn. II. 576. — 1 Blg. *Süd-Europa.*

3. H. fusca *Levaill.* Levaill. Ois. d'Afr. V. 5. pl. 246. f. 1. — 1 Blg. *Kap.*

b. Rectrices unicolores fuscae.

4. H. Tapera *Linn.* Lath. Ind. orn. 579. H. americana *Briss.* H. pascuum Pr. Mx. Beitr. III. 360. — 1 Blg. *Bras.*

5. H. chalybaea *Linn.* Pr. Mx. Beitr. III. 354. Lath. Ind. orn. II. 578. 21. Buff. pl. enl. 722. H. violacea *Linn. Gm.* Buff. pl. enl. 545. f. 2. — 2 Blg. „

6. H. dominicensis *aut.* Lath. Ind.

orn. II. 577. 15. Buff. pl. enl. 545. f. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*

7. H. leucoptera *aut.* Lath. Ind. orn. II. 579. 25. Buff. pl. enl. 546. f. 2. Pr. Mx. Beitr. III. 362. 3. — 1 Blg. „

8. H. hortensis. Licht. Doubl. 592. Temm. pl. col. 161. f. 2. H. jugularis Pr. Mx. Beitr. III. 365. — 1 Blg. „

9. H. riparia *aut.* Uferschwalbe. Naum. Vög. Dtschl. t. 146. f. 3. 4. — 2 Blg. *Europa.*

B. Pedibus pilosis.

10. H. urbica *aut.* Hausschwalbe. Naum. Vögel Deutschlands t. 145. f. 2. — 4 Blg. „

II. CLAMATORES. Schreier.

Grösstentheils nach *Cabanis* ornithol. Notizen in Wiegm. Arch. XIII. 1. 186. aufgestellt.

A. TRACHEOPHONES.

1. ERIODORIDAE.

a. Hypocnemidinae.

Cf. *Ménétrier*, Monogr. des Myiothères, in den Mém. de l'Acad. imper. d. scienc de St. Petersb. etc. six. ser. sc. nat. I. 443. seq. (1835.)

Pyriglena *Cab.*

1. P. domicella. Lam. domic. *Licht.* Drymoph. trifasc. *Swains.* Pr. Mx. Ceitr. — 3 Blg. *Brasilien.*

*2. P. atra *Swains. Ménètr.* — 1 Blg. „

Pithys *Vieill.*

1. P. albifrons. Pipra albifr. *Gmel.* Pitt. leucops *Vieill.* — 1 Blg. „

Conopophaga *Vieill.*

*1. C. dorsalis *Mén.* — 1 Blg. „

Gatt. Corythopis, Myrmonax, Holoenemis.

b. Eriodorinae.

Dasycephala *Swains.*

1. D. cinerea *Linn. Gm.* Pr. Mx. Beitr. III. 833. Spix. Av. II. t. 26. 2. Thamnoph. vulpinus *Licht.* — 1 Blg. *Brasil.*

Thamnophilus *Vieill.*

1. Th. stagurus *Licht.* Pr. Mx. Beitr. III. 990. Th. albiventris Spix. Av. Bras. t. 32. — 2 Blg. „

2. Th. palliatus *Licht.* Pr. Mx. Beitr. III. 1010. Th. badius *Swains.* Th. lineatus Spix. Av. Br. II. t. 33. — 1 Blg. *Brasil.*

3. Th. naevius Licht. Doubl. 496. Th. nigricans Pr. Mx. Beitr. III. 1006. Th. albonotatus Spix. Av. Bras. II. t. 37. Th. ruficollis ibid. fem. — 3 Blg. „

Thamnomanes *Cab.*

1. Th. caesius Licht. Doubl. 488. Muscicapa caesia Pr. Mx. Beitr. III. 826. Temm. pl. col. t. 17. — 2 Ex. „

Rhamphocaenus *Vieill.*

1. Rh. melanurus Vieill. Gal. II. pl. 128. Myioth. longirostris *Licht.* Thryothorus gladiator Pr. Mx. Beitr. III. 751. — 1 Blg. „

Formicivora *Swains.*

1. F. grisea *Lath.* Myrmothera leucophrys Vieill. Gall. Myiothera superciliaris Licht. Doubl. 480. 1. Formicivora nigricollis *Swains.* Thamnoph. griseus Spix. Av. Br. t. 41. f. 1. — 2 Blg. „

2. F. axillaris *Vieill.* Nyiothera fuliginosa Licht. Doubl. 483. Pr. Max Beitr. III. 1067. Formicivora brevicauda *Swains.* Thamnoph. melanogaster Spix. Av. Br. t. 43. f. 1. — 1 Blg. „

Ellipura *Caban.*

1. E. squamata Licht. Doubl. 478. Formicivora maculata *Swains. Mén.* Pr. Mx. Beitr. III. 1070. — 2 Blg. *Brasilien.*

c. Myiotheridae.

Myiothera *Ill.*

1. M. Tetema Buff. pl. enl. 821. Turdus Colma *Lath.* Myioth. Colma *aut.* Myioturdus Tetema Pr. Mx. Beitr. III. 1038. — 1 Blg. „

Pteroptochus *Kittl.*

1. Pt. albicollis Kittl. Kupfert. t. 3. Megalonyx medius *Less.* Ill. of Zool. pl. 60. Leptonyx albicollis *Lafr. d'Orb.* — 2 Blg. *Peru.*

Gatt. Chamaezusa, Grallaria, Scytalophus, Merulaxis, Hylactis.

d. Menuridae.

Menura *Dav.*

1. M. superba *Dav.* Gould Birds Austr. III. pl. 4. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Gatt. Mesites (Guér. Mag. 1839. Ois. pl. 5. 6.)

2. ANABATIDAE.

Scelurus *Swains.*

1. Sc. caudacutus *Vieill.* Guér. Mag. d. Zool. III. t. 10. Tinactor fuscus Pr. Mx. Beitr. III. 1106. Myiothera umbretta *Licht.* M. scandens *Temm.* Oxypyga scansor *Ménètr.* — 1 Blg. *Brasil.*

Cillurus *Caban.*

1. C. rupestris *Cab.* Tschudi Wiegm. Arch. Opetiorrh. rupestris *Kittl.* Uppocerthia rup. *d'Orb. Lafren.* — 1 Blg. *Chili.*

Verw. Gatt. Pygarrhichas *Licht.* (Dendrodromus *Gray*). Geositta *Sw.* Lochmias. Dendrocopus *Pr. Mx.* (Dendrocincla *Gray.*) Glyphorhynchus *Pr. Mx.* Sittasomus *Sws.* Ochetorhynchus *Meyen.*

Furnarius *Vieill.*

1. F. rufus Vieill. Gall. pl. 182. Merops rufus *Lath.* Buff. pl. enl. 739. Opetiorrhynchus rufus Pr. Mx. Beitr. III. 667. Turdus badius Licht. Doubl. 451. Figulus rufus Spix Av. Br. — 1 Blg. *Brasilien.*

Synallaxis *Vieill.*

1. S. mentalis. Sphenura mentalis Licht. Doubl. 461. Opetiorrhynch. inundatus *Temm.* Synallaxis ruficauda Spix. Av. Bras. I. 85. 2. — 1 Blg. „

Anumbius *Lafr.*

1. A. frontalis. Sphenura frontalis Licht Doubl. 460. Anabates rufifrons Spix. Av. Bras. I. 85. 1. — 1 Blg. „

Anabates *Temm.*

1. A. adspersus *Licht.* — 1 Blg. „
2. A. poliocephalus Licht. Dousl. 458. Philydor ruficollis *Spix.* Xenops ruficollis *Valenc.* Dendroma caniceps *Swains.* — 1 Blg. „
3. A. leucophthalmus Pr. Mx. Beitr. III. 1172. Sphenura sulphurascens Licht. Doubl. 457. Philydor albogularis *Spix.* — 1 Blg. „
4. A. superciliaris. Sphen. superciliaris Licht. Doubl. 459. Anab. atricapillus Pr. Mx. III. 1187. Philyd. superciliaris *Spix.* — 1 Blg. „
5. A. striolatus. Sphen. striolata *Licht.* Doubl. 465. Anab. macrurus Pr. Mx. Beitr. III. 1182. Temm. pl. col. 238. 1. — 1 Blg. „

Xenops *Ill.*

1. X. genibarbis *Illig.* Temm. pl. col. 150. 1. Neops ruficauda *Vieill.* — 1 Blg. „

Dendrocolaptes *Herm.*

1. D. guttatus *Licht.* Pr. Mx. Beitr. III. 1120. — 1 Blg. „

2. D. tenuirostris *Licht.* D. Wagleri Spix. Av. Bras. I. 90. f. 2. — 1 Blg. *Bras.*

Dendroplex *Swains.*

1. D. picus. Dendroc. picus Licht. Doubl. 151. Oriolus picus *Linn.* Dendroc. rectirostris *Vieill.* — 1 Blg. „

3. COLOPTERIDAE.

a. Fluvicolinae.

Copurus *Strickl.*

*1. C. filicaudis *Strickl.* Platyrh. filicauda Spix. Av. Bras. II. t. 14. Platyrh. Monacha Licht. Doubl. 550. Pr. Mx. Beitr. III. 925. Platyrh. leucocilla *Hahn.* Platyrh. Colonus *Vieill.* — 1 Blg. *Guyana.*

Fluvicola *Sw.*

1. Fl. Nengeta Licht. Doubl. 576. Lanius Nengeta *Linn. Gmel.* Muscicapa Mystax Spix. Av. Bras. II. tab. 31. a. Entomophagus mystaceus Pr. Mx. Beitr. III. 782. — 1 Blg. *Brasilien.*

b. Tyranninae.

Mionectes *Cab.*

1. M. agilis. Lan. agilis Licht. Doubl. 526. Musc. agilis Pr. Mx. Beitr. III. 795. Thamnoph. agilis Spix. Av. Bras. II. tb. 34. f. 1. — 2 Blg. „
2. M. oleagineus. Musc. oleaginea Licht. Doubl. 55. — 2 Blg. „

Elaenea *Sundev.*

a. Vertice flammigero.

1. E. similis. Musc. similis Spix. Av. Bras. II. t. 25. Musc. miles Pr. Mx. Beitr. III. 850. — 1 Blg. „
2. E. albicollis. Musc. albicollis *Lafren.* Tyrann. albicoll. *Vieill.* Musc. legatus Licht. Doubl. 574. Musc. citrina Pr. Mx. Beitr. III. 917. — 1 Blg. „
3. E. aurifrons. Musc. aurifrons Pr. Mx, Beitr. III. 829. — 1 Blg. „
4. E. verticalis. Musc. verticalis *Licht.* — 1 Blg. *Brasilien.*

b. Vertice concolori. Muscipeta.

5. E. pagana. Musc. pagana Licht. Doubl. 562. Platyrh. pag. Spix. Av. Bras. II. t. 16. f. 1. Muscipeta brevirostris Pr. Mx. Beitr. III. 799. — 1 Blg. „
6. E. fuscata. Muscipeta fuscata Pr. Mx. Beitr. III. 902. Muscicap. fringillaris *Licht.* — 1 Blg. „

Muscivora *Cuv.*

1. M. ferruginea. Todus ferrugin. *Gm.* Platyrh. hirundinaceus Spix. Av. Bras. Platyrh. rupestris Pr. Mx. Beitr. III. 977. Hirundinea bellicosa *d'Orb. Lafr.* — 1 Blg. „

Myiarchus *Cab.*

1. M. ferox *Cab.* Tschudi Fn. Per. Muscicapa ferox *Lath. Gmel.* Tyrannula fer. *Swains.* — 3 Blg. „
2. M. intrepidus. Tyrann. intrepidus *Vieill.* Lanius tyrannus *Gm.* Muscicap. tyrann. *Lath.* — 2 Blg. *Amerika.*
3. M. rusticus. Musc. rustica *Licht.* Musc. cinerascens Spix. Av. Bras. II. t. 21. — 1 Blg. *Brasilien.*
4. M. virgatus. Musc. virgata *Linn. Gmel. Lafr.* Musc. chrysoceps Pr. Mx. Beitr. III. 940. Spix. Av. Bras. II. t. 11. f. 2. — 1 Blg. „

Tyrannus *Vieill.*

1. T. furcatus. Pr. Mx. Beitr. III. Musc. furcata Spix. Av. Bras. II. t. 19. Musc. Despotes Licht. Doubl. Tyrannus melancholicus *Vieill.* Tyrannus crudelis *Swains.* — 1 Blg. „

Milvulus *Swains.*

1. M. tyrannus *Sw.* Muscicap. tyrannus Pr. Mx. Beitr. III. 834. Buff. pl. enl. 571. 2. Tyrannus savana *Vieill.* 1 Blg. „

Hieher als zweite Art Muscicapa longicaucauda Spix. Av. Br. II. tab. 17.

Saurophagus *Swains.*

1. S. sulphuratus. Lan. sulphuratus *Gm.* Corvus flavus *Linn.* Corvus flavigaster *Lath.* Buff. pl. enl. 249. 296. Muscic. Pitangua Pr. Mx. Beitr. III. 838. — 2 Blg. *Brasilien.*
2. S. cajennensis. Musc. cajenn. *Linn.* Pr. Mx. Beitr. III. 846. Buff. pl. enl. 569. 2. — 1 Blg. *Guyana.*

Scaphorhynchus *Pr. Mx.*

1. Sc. Pitangua. Muscic. Pitangua *Linn.* Buff. pl. enl. 212. Sc. sulphuratus Pr. Mx. Beitr. III. 983. — 2 Blg. *Brasilien.*
2. Sc. audax. Muscicapa audax *Gmel.* Buff. pl. enl. 453. 2. Tyrannus solitarius *Vieill.* — 1 Blg. *Guyana.*

Cyclorhynchus *Sund.*
Platyrhynchus *Temm.*

1. C. olivaceus Temm. pl. col. 122. Pr. Mx. Beitr. III. 969. Todus olivaceus Licht. Doubl. 538. Platyrh. sulphurescens Spix. Av. Bras. t. 12. f. 2. — 1 Blg. *Brasilien.*
2. C. flaviventris. Muscipeta flaviv. Pr. Mx. Beitr. III. 921. Platyrh. flaviv. Spix. Av. Bras. II. t. 15. f. 1. — 1 Blg. „

c. Todidae.

Euscarthmus *Pr. Mx.*

1. E. gularis. E. canicapillus Hartl. Brem. Verz. 53.? Muscicapa gularis *Natt.* Temm. pl. col. 167. 1. — 1 Blg. „

Triccus *Cab.*

1. Tr. cinereus *Cab.* Todus cinereus *Linn.* Licht. Doubl. 541. Todus melanocephalus Spix. Av. Bras. II. t. 9. f. 2. Pr. Mx. Beitr. III. 962. — 1 Blg. „

Platyrhynchus.

1. Pl. Cancroma Temm. pl. col. 12. f. 2. Todus Cancroma Licht. Doubl. 540. — 1 Blg. *Brasilien.*

d. Psarinae.

Bathmidurus *Cab.*

1. B. melanoleucus *Cab.* Pachyrhamphus aurantius Hartl. Brem. Verz. 51. Pachyrhamphus rufescens Spix. Av. Br. II. t. 46. f. 2. Muscipeta aurantia Pr. Mx. Beitr. III. 911. Tityra ruficeps *Gray.* — 1 Blg. „
*2. B. variegatus *Cab.* Pachyrhamphus splendens Hartl. Brem. Verz. 51. Pachyrh. variegatus Spix. Av. Br. II. t. 43. f. 2. Pachyrh. Spixii *Sw.* Muscicapa splendens Pr. Mx. Beitr. III. 906. Tityra splendens *Gray.* — 1 Blg. „

Pachyrhamphus *Swains.*

*1. P. nigriceps. Hartl. Brem. Verz. Muscicapa nigriceps Licht. Doubl. 570. 571. Pachyrhynchus Cuvieri Spix. Av. Bras. II. t. 45. f. 2. Muscipeta nigriceps Pr. Mx. Beitr. III. 914. Tityra Cuvieri et Vieilloti *Gray.* — 2 Blg. „
2. P. minor *Cab.* Querula minor *Less.* Psaris roseicollis *d'Orb. Lafr.* Pachyrhamphus pectoralis *Swains.* Hartl. Br. Verz. 51. Pachyrh. Aglaiae *Lafr.* — 1 Blg. *Mexiko.*
3. P. validus *Cab.* Lanius validus Licht. Doubl. 532. Psaris cristatus *Swains.* Pachyrhamph. cristatus Hartl. l. l. 50. Pachyrhamph. cineraceus Spix. Av. Bras. II. t. 41. f. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*

Psaris *Cuv.* Tityra *Vieill.*

1. Ps. inquisitor. *d'Orb. Lafr.* Lanius inquisitor Licht. Doubl. 530. Psaris Selbii et Jardinii *Sw.* — 1 Blg. „
2. Ps. cajanus *Cuv.* Lanius cajanus

Linn. Lath. Buff. pl. enl. 304. 377. Psaris naevius et guianensis *Swains.* — 2 Blg. *Brasilien.*

Var. brasiliensis. Ps. brasiliensis *Sw. Cab.* Spix. Av. Bras. II. t. 44.

e. Ampelinae.

Lipaujus *Boje.*

1. L. cineraceus *Cab.* Ampelis cineracea *Vieill.* Muscicapa plumbea Licht. Doubl. 553. Pr. Mx. Beitr. III. 806. Lathria cinerea *Swains.* Cotinga ciner. Levaill. Ois. rar. pl. 44. — 2 Blg. „

Phibalura *Vieill.*

1. Ph. flavirostris. Vieill. Gall. II. t. 74. — 1 Blg. „

Oxyrhamphus *Strickl.*

1. O. flammiceps. Oxyrhynch. flammiceps Temm. pl. col. 125. — 1 Blg. „

Ampelis *Linn.*

1. A. cajana *aut.* Levaill. Ois. rares. pl. 27—30. — 2 Blg. „

Xipholena *Gloger.*

1. X. purpurea. Amp. purp. Licht. Doubl. 583. Pr. Mx. Beitr. III. 397. — 2 Blg. „
2. X. Pompadora. Amp. Pamp. *aut.* Levaill. Ois. rar. pl. 31. 32. — 1 Blg. „

f. Piprinae.

Phoenicocercus *Sw.*

1. Ph. carnifex *Swains.* Ampelis carnifex *Linn.* Lath. Ind. orn. I. — 1 Blg. „

Pipra *aut.*

1. P. manacus *Linn.* Chiromachaerus Man. *Cab. Linn.* Lath. Ind. orn. II. 556. Buff. pl. enl. 302. 303. P. gutturosa *Desm.* — 2 Blg. „
2. P. caudata *Shaw.* Chiroxiphia *Cab.* Spix Av. Bras. II. tab. 6. P. longicauda Pr. Mx. Beitr. III. 413. — 1 Blg. *Brasil.*
3. P. pareola *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 555. Buff. pl. enl. 687. 2. Pr. Mx. Beitr. III. 418. — 2 Blg. „
4. P. erythrocephala *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 556. Buff. pl. enl. 34. Pr. Mx. Beitr. III. 422. — 2 Blg. „
5. P. auricapilla Licht. Doubl. 302. Hahn, Vög. f. 15. t. 3. — 1 Blg. „
6. P. filicauda Spix. Av. Bras. II. t. 8. — 1 Blg. „
7. P. strigilata. Temm. pl. col. 13. Pr. Mx. Beitr. III. 430. — 3 Blg. „

Rupicola *Briss.*

1. R. aurantia Vieill. Gall. II. 316. pl. 189. Pipra rupicola *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 554. Rupicola elegans *Swains.* — 2 Blg. „

g. Coracineae.

Chasmarhynchus *Temm.*

1. Ch. nudicollis *Temm.* Spix. Av. Bras. II. t. 4. Pr. Mx. Beitr. III. 377. — 2 Blg. „

Gymnoderus *Geoffr.*

1. G. foetidus *Geoffr.* Corvus foetidus *Linn.* Vieill. Gal. II. pl. 112. — 2 Blg. „

Gymnocephalus *Geoffr.*

1. G. calvus *Geoffr.* Corvus calvus *Gmel.* Levaill. Ois. rar. pl. 49. — 2 Blg. „

Coracina *Vieill.*

1. C. scutata *Temm.* Corv. scutatus *Lath.* Ampelis sanguinicollis *Licht.* — 2 Blg. „
2. C. rubricollis *Temm.* Levaill. Ois. rar. pl. 47. 48. — 2 Blg. „

B. APHONEUTES.

4. CORACIADAE.

a. Eurylaemidae.

Monogr. Wagl. Syst. Avium I.

Calyptomene *Raffl.*

*1. C. viridis *Raffl.* Temm. pl. col. 216. — 2 Blg. *Sumatra.*

Corydon *Less.*

1. C. Temminckii *Less.* Eur. Corydon Temm. pl. col. 297. — 1 Blg. „

Eurylaemus *Horsf.*

*1. E. Horsfieldii Temm. pl. col. 130. Vieill. Gal. II. pl. 135. — 2 Blg. *Java.*
2. E. nasicus Temm. pl. col. 154. Todus macrorhynchus *Lath.* — 1 Blg. „
3. E. cucullatus Temm. pl. col. 261. — 1 Blg. *Sumatra.*

b. Prionitidae.

Prionites *Ill.* Baryphonus *Vieill.*

1. Pr. Momota *Ill.* Rhamphastus Momota *Linn. Gmel.* Momotus brasiliensis Lath. Ind. orn. I. 140. — 2 Blg. *Brasil.*
2. Pr. ruficapillus *Ill.* Pr. Mx. Beitr. III. 1257. Pr. Tutu *Licht. Azara.* — 1 Blg. „

Coracias *Linn.*

Monogr. Wagl. S. Avium I.

1. C. garrula *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 60. — 5 Blg. *Europa.*
2. C. abyssinica *Lath.* Levaill. Ois. d'Afr. t. 25. — 1 Blg. *Senegal.*
3. C. bengalensis *Shaw.* — 1 Blg. *Bengal.*

Colaris *Cuv.*

Monogr. Wagl. S. Av. I.

1. C. orientalis *Linn.* Buff. pl. enl. 619. Vieill. Gal. II. 176. pl. 111. Eur. cyanicollis. Eurystomus orient. *V. H.* Linn. Tr. XV. 202. — 1 Blg. *Java.*

c. Meropidae.

Merops *Linn.*

1. M. nubicus *Gm.* Buff. pl. enl. 649. M. coeruleocephalus Lath. Ind. orn. I. 274. — 1 Blg. *Senegal.*
2. M. apiaster *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 143. — 2 Blg. *Europa.*
3. M. Savignii *Levaill.* Swains. B. W. Afr. II. t. 7. — 2 Blg. *Senegal.*
*4. M. javanus *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 171. — 3 Blg. *Java.*
5. M. viridis *aut.* Buff. pl. enl. 740. Lath Ind. orn. I. 269. 2. — 2 Blg. „
*6. M. Urica *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 172. M. Leschenauldii *Vieill.* — 3 Blg. „
7. M. erythropterus. Lath. Ind. orn. I. 274. Buff. pl. enl. 318. — 1 Blg. *Seneg.*

5. LIPOGLOSSAE *Nitzsch.*

a. Upupinae.

Upupa.

1. U. epops *aut.* Widehopf. Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 142. Lath. Ind. orn. I. 277. — 6 Blg. 4 Sct. *Europa.*
2. U. minor *Shaw.* Jard. et Selb. Ill. of Orn. pl. 42. U. africana Mus. Ber. — 1 Blg. *Kap.*

Promerops *Briss.*

1. Pr. erythrorhynchos *Shaw.* Up. erythr. Lath. Ind. orn. I. 280. Vieill. Ois. d'Or. I. pl. 6. Epimachus erythr. Wagl. Syst. Av. gen. Epim. no. 4. — 1 Blg. *Seneg.*

b. Halcedinidae.

Halcedo s. Alcedo *aut.*

1. H. ispida *aut.* Eisvogel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 144. Lath. Ind. orn. I. 252. — 8 Blg. 1 Sct. *Europa.*
2. H. bengalensis *aut.* Lath. Ind. orn. I. 254. — A. ispidiodes *Less.* Kittl. Kupfert. t. 29. f. 2. — 1 Blg. „

*3. H. Meningting *Horsf.* Linn. Trans. XIII. 172. 1. Temm. pl. col. 239. f. 2. — 2 Blg. *Java.*

Ceyx *Lacep.*

*1. C. tridactyla *aut.* Alc. trid. Lath. Ind. orn. I. 260. Jard. et Selb. Ill. af Orn. pl. 55. f. 2. — 2 Blg. „

Ceryle *Boje.*

1. C. maxima *aut.* Lath. Ind. orn. I. 246. 3. Buff. pl. enl. 679. — 1 Blg. *Kap.*
2. C. torquata *aut.* Lath. Ind. orn. I. 256. 30. Buff. pl. enl. 284. — 1 Blg. *Bras.*
3. C. Alcyon *aut.* Lath. Ind. orn. I. 257. Buff. pl. enl. 715. Wils. Am. Orn. pl. 23. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
4. C. rudis *aut.* Lath. Ind. orn. I. 247. Buff. pl. enl. 62. 716. — 3 Blg. *Kap. Java.*
5. C. amazona *aut.* Lath. Ind. orn. I. 257. Pr. Mx. Beitr. etc. IV. 12. — 2 Blg. *Bras.*
6. C. americana aut. Lath. Ind. orn. I. 258. 35. Buff. pl. enl. 591. — 2 Blg. „

Halcyon *Swains.*

1. H. collaris *aut.* Lath. Ind. orn. I. 250. 14. Kittl. Kupf. t. 14. f. 1. — 2 Blg. *Java.*
2. H. senegalensis *aut.* Lath. Ind. orn. I. 249. 10. Buff. pl. enl. 594. Vieill. Gal. d. Ois. pl. 187. — 1 Blg. *Seneg.*
3. H. smyrnensis *aut.* Lath. Ind. orn. I. 247. 7. Buff. pl. enl. 232. u. 894. — 2 Blg. *Nord-Amer.*
4. H. capensis *aut.* Lath. Ind. orn. I. 246. 2. Buff. pl. enl. 590. 757. — 4 Blg. *Java.*

*5. H. n. sp. — 1 Blg. *Bengalen.*

Affinis H. capensi, sed alis caudaque supra fuscis verticéque fulvo, reliquo trunco concolori; crisso smaragdino.

Dacelo *Vieill.*

1. D. fusca *aut.* Alc. gigantea Lath. Ind. orn. 245. 1. Buff. pl. enl. 663. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

c. Bucerotidae.

Buceros. Nashornvogel.

Synops. specier. Temm. planch. col. no. 210. et 529.

1. B. Rhinoceros *aut.* Lath. Ind. orn. I. 141. 1. Temm. l. l. no. 1. Buff. pl. enl. 934. — 1 Blg. *Sumatra.*
2. B. lunatus. Temm. pl. col. 546. — 1 Blg. *Java.*

*3. B. plicatus *aut.* Lath. Ind. orn. I. 146. Temm. l. l. no. 8. Levaill. Ois. rar. pl. 20. — 3 Blg. „

4. B. abyssinicus. Lath. Ind. orn. I. 143. Temm. l. l. no. 5. Buff. pl. enl. 779. — 1 Blg. *Ost-Afr.*

*5. B. galeatus. Lath. Ind. orn. I. 142. 2. Temm. l. l. no. 7. Buff. pl. enl. 933. Linn. Tr. XIV. pl. 28. Guér. Mag. de Zool. 1835. V. Ois. pl. 38. — 1 Blg. 1 Cr. *Sumatra.*

*6. B. anthracinus. Temm. pl. col. 529. — 1 Blg. juv. *Borneo.*

7. B. coronatus *Shaw* p. 35. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 234. 235. Temm. l. l. no. 16. — 1 Blg. *Kap.*
8. B. nasutus. Lath. Ind. orn. I. 145. 10. a. Temm. l. l. 18. Buff. pl. enl. 890. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 236. 237. — 1 Blg. *Afrika.*
9. B. erythrorhynchus *Briss.* Lath. Ind. orn. I. 145. 10. β. Temm. l. l. no. 19. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 238. Buff. pl. enl. 260. — 1 Blg. „

III. STRISORES *Cab.* Schrillervögel.

1. AMPHIBOLAE *Nitzsch.*

a. Musophagidae.

Monogr. in Wagl. S. Avium I.

Corythaix *Ill.*

1. C. Persa *Ill.* Cuculus Persa Lath. Ind. orn. I. 222. 49. Buff. pl. enl. 601. Opethos africanus *Shaw.* Splectos Persa Wagl. Syst. Av. no. 2. — 2 Blg. *Kap.*

Musophaga *Isert.*

1. M. violacea *Is.* Isert, Schrift. d. Berl. nat. Gesellsch. 9. 16. Phimus violaceus Wagler, Syst. Av. Levaill. Prom. et Guèp. pl. 18. — 1 Blg. *Senegamb.*

Schizoris s. Chizaerhis *Wagl.*

1. Sch. variegata. Wagl. Syn. Avium, gen. Chiz. n. 2. Phasianus africanus Lath. Ind. orn. II. 631. 8. Levaill. Prom. et Guèp. pl. 20. — 1 Blg. „

b. Coliidae.

Colius *Briss.*

Monogr. von Rüppel im Mus. Senkenberg. III. 39. Lath. Ind. orn. I. 368.

1. C. striatus *aut.* Rüpp. l. l. 41. Lath. Ind. orn. I. 369. 4. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 256. — 1 Blg. *Kap.*
2. C. erythropus *Gmel.* Rüpp. l. l. 42. 2. C. leuconotus Lath. Ind. orn. I. 369. 3. Cal. capensis *aut.* Lath. Ind. orn. I. 42. 2. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 257. — 1 Blg. „
3. C. Quiriwa *Levaill.* Rüpp. l. l. 43. 5. Col. indicus Lath. Ind. orn. I. 570. 7. Levaill. Ois. d'Afr. 258. — 1 Blg. „
4. C. senegalensis *aut.* Rüpp. l. l. 44. 67. Lath. Ind. orn. I. 368. 2. Vieill. Gal. d. Ois. pl. 51. — 1 Blg. „

2. VESPERTINAE.

Lafrenaye in Guér. Mag. T. VII.

a. Podargidae.

Podargus *Cuv.*

1. P. Cuvieri *V. H.* Linn. Tr. XV. 200. — 1 Blg. *Neu-Holland*

Gatt. Aegotheles, Batrachostomus.

b. Caprimulgae.

Caprimulgus *Linn.*

1. C. europaeus *aut.* Ziegenmelker. Naum. V. Dt. t. 148. — 6 Blg. 2 Sct. *Europa.*

*2. C. affinis *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 142. 1. — 1 Blg. *Java.*

3. C. forcipatus. — 1 Blg. *Bras.*
4. C. longipennis *Shaw.* Macrodipteryx longipenn. Swains B. W. Afr. II. pl. 5. — 1 Blg. *Seneg.*
5. C. albicollis *Gm.* Lath. Ins. orn. II. 585. 7. C. guianensis *Linn.* Pr. Mx. Beitr. III. 318. Buff. pl. enl. 733. juv. — 1 Blg. *Guyana.*

Var. C. ludovicianus Wils. Am. Ornith. III. pl. 59.

Nyctibius *Vieill.* Nyctornis *N.*

1. N. aethereus. Pr. Mx. Beitr. III. 303. 2. Spix. Av. Bras. II. f. 1. Capr. longicaudatus. — 1 Blg. *Bras.*

Steatornis *Humb.*

*1. St. caripensis *Humb.* L'Herminier Nouv. Ann. d. Mus. III. 321. pl. 15. — 1 Blg. *Cumana.*

3. LONGIMANAE s. Macrochires.

a. Cypselidae.

Monogr. v. Streubel in d. Isis. 1848. 348.

Cypselus *aut.*

1. C. apus *aut.* Mauerfegler. Naum. V. Dt. t. 147. f. 1. Lath. Ind. orn. II. 582. — 4 Blg. 7 Sct. *Europa.*
2. C. melba *aut.* Naum. Vög. Dtsch.

t. 147. f. 2. Lath. Ind. orn. II. ibid. — 1 Blg. *Süd-Europa.*

3. C. pygargus Temm. pl. col. 460. 1. C. caffer Licht. Doubl. 602. — 2 Blg. *Kap.*

Hemiprocne *N.*

*1. H. fucivora Streub. l. l. 369. C. esculentus Lath. Ind. or. II. 582. var. — 2 Blg. *Java.*

Chaetura *Steph.* Acanthyllis *Boje.*

1. Ch. acuta *aut.* Cypsel. acut. Pr. Mx. Beitr. III. 351. Lath. Ind. orn. II. 581. 80. Var. β. Buff. pl. enl. 726. f. 1. — 1 Blg. *Bras.*

b. Trochilidae.

Trochilus *Linn.* Kolibri.

Ornismyia *Less.* Mellisuga *Vig.*

I. Rostro recto.

A. Cauda profunde furcata.

a. Rostro corporis longitudine.

*1. Tr. ensifer *Boiss.* Guér. Mag. d. Zool. 1840. t. 15. Tr. Derbyanus *Fras.* — 1 Blg. *Columbien.*

b. Rostro caput superante.

2. Tr. gigas *Vieill.* Gal. t. 108. O. tristis Less. O. M. t. 3. — 1 Blg. *Chili.*

*3. Tr. Temminckii *Boiss.* Guér. Mag. 1840. t. 14. — 1 Blg. *Columbien.*

4. Tr. macrurus *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 93. 14. O. hirundinacea Less. O. M. t. 25. — 2 Blg. *Brasil.*

5. Tr. glaucopis *Lath.* Pr. Mx. Beitr. IV. 85. 12. Less. O. M. tb. 58. 59. — 2 Blg. „

6. Tr. amethystinus *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 90. 13. Less. O. M. t. 48. bis. — 1 Blg. juv. „

*7. Tr. vestitus *Less.* Guér. Rev. zool. 188. 314. 1840. 8. — 3 Blg. *Columb.*
♂. Tr. uropygialis *Fras.*
♀. Tr. cupreiventris *Fras.*

c. Rostro capitis longitudine.

*8. Tr. prasinus. Less. O. M. n. 45. t. 65. Tr viridissimus *Linn.* — 1 Blg. *Bras.*

9. Tr. brevirostris. Less. O. M. n. 44. tab 77. — 1 Blg. „

*10. Tr. heteropogon *Boiss.* Guér. Mag. d. Zool. 1840. t. 19. — 1 Blg. *Columb.*

*11. Tr. Nuna *Less.* Guér. Rev. Zool. 1838. 314. — 2 Blg. „

*12. Tr. Underwoodii *Fras.* — 1 Blg. „

B. Cauda parum furcata.

13. Tr. rubineus *aut.* Less. O. M. n. 22. t. 44—46. — 2 Blg. *Bras.*

*14. Tr. flavescens. — 1 Blg. *Columb.*

*15. Tr. petasophorus Less. Ois. M. t. 1. Pr. Mx. Beitr. IV. 76. 10. — 2 Blg. *Bras.*

*16. Tr. cyanotus *Boiss.* Guér. Rev. zool. 1843. 101. — 2 Blg. *Venezuela.*

*17. Tr. Sabinae *Fras.* — 1 Blg. *Columb.*

*18. Tr. Paulinae *Boiss.* Guér. Mag. Zool. 1840. t. 13. Tr. Allardi Bourc. Guér. Rev. 1839. 294. Tr. tyriathinus *Lodd.* — 3 Blg. „

*19. Tr. Clarissae *Long.* Guér. Mag. d. Zool. 1842. tab. 26. Tr. amethysticollis *Fras.* — 1 Blg. „

C. Cauda vel truncata vel rotundata.

a. Rostro caput superante, tenui.

*20. Tr. n. sp. niger, pennis gulae coerulescentibus, macula colli utrinque alba; tectricibus minoribus chalybaeis; uropygii pennis albo-marginatis, crissi aureo-aeneis. — 1 Blg. *Columb.*

*21. Tr. mellivorus *Lath.* Less. Ois. M. n. 20. t. 21. — 1 Blg. *Brasil.*

22. Tr. atratus *Licht.* Pr. Mx. Beitr. IV. 52. O. lugubris Less. Ois. M. n. 12. t. 38. 39. — 3 Blg. „

*23. Tr. latipennis *Lath.* Or. campylopterus Less. Ois. M. n. 55. tab. 34. — 1 Blg. *Guyana.*

24. Tr. albicollis *Vieill.* Temm. pl. col. 203. 2. Less. Ois. M. n. 40. t. 63. — 1 Blg. *Bras.*

*25. Tr. Pegasus *Linn.* Lath. Ind. orn. I. 215. 46. — 1 Blg. *Guyana.*

b. Rostro caput superante, basi dilatato, colorato.

*26. Tr. Amazili. Less. Ois. M. n. 28. tab. 13. 14. — 1 Blg. *Mexiko.*

*27. Tr. latirostris. Pr. Mx. Beitr. IV. 63. 5. Less. Ois. M. tab. 55. et 57. — 1 Blg. *Bras.*

28. Tr. cyaneus *Vieill.* *Less.* Ois. M. n. 35. tab. 71. — 1 Blg. „

29. Tr. Audeberti. Pr. Mx. Beitr. IV. 67. 6. Less. Ois. M. n. 32. tb. 51. Tr. coeruleus *Vieill.* — 2 Blg. „

30. Tr. bicolor *Gm.* Less. Ois. M. n. 30. t. 49. Tr. azureus *Licht.* — 1 Blg. *Guyana.*

c. Rostro capitis longitudine, subuliformi.

*31. Tr. sephanoides. *Less.* Ois. M. n. 23. t. 14. — 2 Blg. *Chili.*

*32. Tr. Delalandii *Vieill.* Temm. pl. col. 18. 1. Less. Ois. M. n. 50. tab. 23. 24. — 3 Blg. *Bras.*

*33. Tr. cristatus *Linn.* Less. Ois. M. n. 51. tab. 31. 32. Tr. pileatus *Lath.* — 1 Blg. *Antillen.*

*34. Tr. magnificus *Vieill.* Pr. Mx. Beitr. IV. 79. Tr. decorus *Licht.* Or. strumaria Less. Ois. M. n. 53. t. 42. 43. Tr. Helios *Spix.* — 1 Blg. *Bras.*

II. Rostro arcuato.

A. Rostro caput parum superante, adunco.

35. Tr. Mango *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 47. Vieill. et Aud. t. 7. — 2 Blg. *Bras.*

*36. Tr. pectoralis Lath. Ind. orn. I. 306. 18. — 2 Blg. *Guyana.*

*37. Tr. auripennis *Swains.* Less. Ois. M. n. 50. t. 35. — 1 Blg. *Bras.*

38. Tr. n. sp. viridiaeneus, gula cupreo-aurata; alarum tectric. inferioribus remigibusque externis dimidiis cinnamomeis. — 1 Blg. „

39. Tr. viridissimus. Less. Ois. M. n. 41. t. 75. — 1 Blg. *Bras.*

40. Tr. albirostris. Less. Ois. M. n. 43. t. 78. — 1 Blg. „

*41. Tr. versicolor *Fras.* — 2 Blg. *Columb.*

42. Tr. moschitus *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 56. Less. Ois. M. n. 29. tb. 52. 53. — 4 Blg. *Bras.*

B. Rostro longo, magis curvato.

*43. Tr. ferrugineus. Pr. Mx. Beitr. IV. 120. 21. — 1 Blg. „

*44. Tr. superciliosus. Pr. Mx. Beitr. IV. 116. 20. — 1 Blg. „

*45. Tx. eurynomus *Less.* Jard. Mon. tab. 28. — 1 Blg. „

*46. Tr. brasiliensis *Lath.* Pr. Mx. Beitr. IV. 111. 19. Temm. pl. col. 120. 2. — 1 Blg. „

III. SCANSORES. Klettervögel.

1. CUCULINAE. Kukuke.

Galbula *Möhr.*

1. G. grandis Lath. Ind. orn. 245. 2. Halcedo grandis *Gmel.* — 1 Blg. *Bras.*

2. G. paradisea Lath. Ind. 245. 3. Buff. pl. enl. 271. — 2 Blg. „

*3. G. viridis *aut.* Buff. pl. enl. 238. — 2 Blg. 1 Sct. „

4. G. cyanocephala *Licht.* G. albirostris Lath. Ind. orn. 245. 4. — 1 Blg. *Bras.*

5. G. tridactyla Licht. Doubl. 12. 85. Jard. et Selb. Ill. tab. 22. — 1 Blg. „

Chalcites *Less.*

1. Ch. auratus *Gm.* Levaill. Ois. d'Afr. tab. 210. 11. — 1 Blg. *Afrika.*

2. Ch. cupreus *Lath.* Vieill. Gall. II. tab. 42. — 1 Blg. *Afrika.*

Cuculus *L.*

*1. C. lugubris *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 179. 6. — 2 Blg. *Java.*

2. C. flavus *aut.* Buff. pl. enl. 814. Juv. C. abruptus. — 3 Blg. „

3. C. fasciatus. C. affinis C. canoro, sed minor, gracilior; an C. solitarius Levaill. Ois. d'Afr. V. t. 206? — 2 Blg. „

4. C. canorus *aut.* Kukuk. Naum. Vög. Dt. t. 127—29. — 8 Blg. 4 Sct. *Europa.*

Eudynamis *Vig. Horsf.*

*1. E. orientalis *aut.* Buff. pl. enl. 274. 1. 771. Cuc. orientalis, punctatus et panayus Lath. Ind. orn. I. 209. u. 10. — 2 Blg. *Java.*

2. E. nigra *Linn.* Levaill. Ois. d'Afr. 214. 216. C. mindanensis et maculatus Lath. Ind. orn. I. 209. 5. 7. Buff. pl. enl. 277. u. 764. — 2 Blg. *Bengalen.*

Oxylophus *Sw.*

1. O. glandarius *aut.* Edw. tab. 77. Lath. Ind. I. 208. 13. C. pisanus Lath. Ind. Orn. I. 211. 14. — 3 Blg. *Afrika.*

2. O. edolius *Lev.* Levaill. Ois. d'Afr. tab. 207. C. serratus et melanoleucus Lath. Ind. I. 211. Buff. pl. enl. 872 u. 274. 2 juv. — 1 Blg. „

Rhinortha *Vig.*

1. Rh. chlorophaea. Cuc. chlor. Raffl. L. Tr. XIII. 288. 7. Bubutus Isidori Less. Trait. 143. Voyage de Belang. Orn. tab. 2. ♂. Gray zool. Misc. I. tab. 1. ♀. — 1 Blg. *Sumatra.*

Phoenicophaeus *Vieill.*

1. Ph. viridis *Vieill.* Levaill. Ois. d'Afr. V. tab. 225. Ph. melanognathus Horsf. L. Tr. XIII. 178. 1. — 3 Blg. *Java.*

Zanclostomus *Sw.*

1. Z. javanicus. Phoen. jav. Horsf. L. Tr. XIII. 178. 2. Piaja erythrorhyncha *Less.* Coccygus chrysogaster *Temm.* — 1 Blg. *Sumatra.*

Crotophaga *Linn.*

1. Cr. Ani *aut.* Buff. pl. enl. 102. — 1 Blg. *Bras.*

2. Cr. major *L.* Pr. Mx. Beitr. IV. 319. — 1 Blg. „

Ptiloleptus *Sw.*

1. Pt. Guira *Gm.* Vieill. Gall. II. t. 44. Pr. Mx. Beitr. IV. 335. — 1 Blg. „

Coccygus *Vieill.*

*1. C. naevius. Cuc. naev. Lath. Ind. orn. I. 220. 42. Pr. Mx. Beitr. IV. 341. Buff. pl. enl. 812. — 1 Blg. „

2. C. cajanus. Lath. Ind. orn. I. 221. 45. Pr. Mx. Beitr. IV. 329. Buff. pl. enl. 211. — 3 Blg. „

3. C. americanus. Lath. Ind. orn. I. 219. 39. Buff. pl. enl. 816. C. carolinensis Wils. Am. Orn. II. 1. t. 28. f. 1. — 1 Blg. *Am. bor.*

4. C. erythrophthalmus *Bon.* Wils. l. l. 5. f. 2. — 1 Blg. „

Centropus *Ill.*

1. C. philippensis *Cuv.* Cuc. aegyptius et Tela Lath. Ind. orn. II. 212. 17. 18. Centrop. Bubutus Horsf. L. Tr. XIII. 180. 2. Buff. pl. enl. 824. u. 295. 1. — 2 Blg. *Ind. or.*

*2. C. affinis *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 180. 1. C. pumilus *Less.* — 3 Blg. *Java.*

3. C. senegalensis. Cuc. senegal. Lath. Ind. I. 213. 19. — Buff. pl. enl. 332. Corydonyx pyrrholeucus Vieill. Gall. II. tab. 46. — 1 Blg. *Seneg.*

Geococcyx *Wagl.*

1. G. viaticus *Licht.* Wagl. Isis. Saurothera viatica *Kaup.* — 1 Blg. *Mexiko.*

Indicator *Vieill.*

1. I. albirostris. Temm. pl. col. 369. — 1 Blg. *Kap.*
2. I. minor. Levaill. Ois. d'Afr. V. t. 242. — 1 Blg. „

2. RHAMPHASTIDAE.

Gould et Sturm Monogr. d. Rhamph.

Rhamphastus *aut.* Tukans.

1. Rh. Toco *aut.* Wagl. S. Av. n. 1. Buff. pl. enl. 82. — 1 Blg. *Brasilien.*
2. Rh. Cuvieri. Wagl. S. Av. no. 5. — 1 Blg. „
3. Rh. Temminckii. Wagl. S. Av. no. 10. — 1 Blg. 1 Sct. „
4. Rh. discolorus. Wagl. S. Av. n. 14. Rh. Tucai Licht. Doubl. n. 7. — 1 Blg. „

Pteroglossus *Ill.* Araffaris.

1. Pt. Aracari *aut.* Buff. pl. enl. 166. Wagl. no. 2. Vieill. Gall. t. 30. — 1 Blg. „
2. Pt. viridis fem. Buff. pl. enl 727. Wagl. no. 6. — 1 Blg. „
3. Pt. maculirostris *Cuv.* mas et fem. Levaill. Arac. tab. 15. Wagl. no. 9. — 2 Blg. „

*4. Pt. albivitta *Boiss.* Guér. Revue zool. d. l. soc. Cuv. 1840. 70. Sturm. Monogr. c. fig. — 1 Blg. *Columb.*

3. BUCCONIDAE.

Pogonias *Ill.*

1. P. sulcirostris *aut.* Wagl. Mon. 1. Buff. pl. enl. 602. Vieill. Gall. t. 32. — 2 Blg. *Seneg.*
2. P. senegalensis Licht. Doubl. n. 41. P. rubescens Wagl. n. 5. Vieillati Leach. zool. Miscell. — 1 Blg. „

Micropogon *Temm.*

1. M. sulphuratus *Lafr.* Guér. Mag. de Zool. VI. t. 60. — 1 Blg. *Afric. austr. int.*

Bucco *Linn.*

1. B. corvinus. Temm. pl. col. 522. — 4 Blg. *Java.*
2. B. flavifrons *Cuv.* Levaill. Barb. t. 55. — 2 Blg. *Ind. or.*
3. B. cyanops *Cuv.* B. cyanicollis Vieill. Gall. tab. 35. — 1 Blg. *Bengalen.*
4. B. armillaris. Temm. pl. col. 89. 1. — 4 Blg. *Java.*
5. B. philippensis *Br.* Levaill. Barb. tab. 35. 36. — 2 Blg. *Ind. or.*
6. B. roseicollis *Vieill.* Levaill. Barb. tab. 33. — 1 Blg. *Java.*

Monasa *Vieill.*

Lypornix Wagl. S. Av. I.

a. Monasa propr.

1. M. leucops *Ill.* Licht. Doubl. 8. 38. Bucco albifrons Spix. Av. Br. I. t. 41. f. 1. — 2 Blg. *Brasilien.*

b. Malacoptila *Gray.*

2. M. fusca *aut.* Lyp. torquata *Wagl.* B. striatus Spix. Av. Bras. I. tab. 40. f. 2. — 2 Blg. „

c. Chelidoptera *Gould.*

3. M. tenebrosa. Buff. pl. enl. 505. Temm. pl. col. 323. 1. Pr. Mx. Beitr. IV. 372. Cuculus tenebrosus *Pall. Lath.* — 2 Blg. „

Capito *Vieill.*

Monogr. Wagl. S. Av. I.

1. C. macrorhynchus. Wagl. n. 1. Buff. pl. enl. 689. „
2. C. Tamatia. Wagl. n. 6. Buff. pl. enl. 746. 1. — 1 Blg. „
3. C. maculatus. Wagl. n. 6. Bucc. somnulentus Licht. Doubl. 8. 34. — 2 Blg. „

Trogon *Möhr.*

Uebersicht: Temm. pl. col. tab. 372. Text.

a. Trogon *Swains.*

1. Tr. viridis *aut.* Buff. pl. enl. 452.

Lath. Ind. I. Pr. Mx. Beitr. IV. 297. — 2 Blg. ♂ et ♀. *Brasilien.*

2. Tr. atricollis. Vieill. Gall. II. tb. 31. — 2 Blg. ♂ et ♀. „

3. Tr. variegatus. Spix. Av. Bras. I. tab. 38 a. mas. — 2 Blg. ♂ et ♀. „

b. Harpactor *Swains.*

*4. Tr. Reinwardtii. Temm. pl. col. 124. — 2 Blg. *Java.*

5. H. Diardi. Temm. pl. col. 511. — 1 Blg. *Sumatra.*

6. Tr. cinnamomeus? Levaill. Barb. t. 14. pag. 20. — 1 Blg. *Malacca.*

4. PICINAE. Spechte.

Monogr. in Wagl. S. Avium I.

Hemicircus *Sw.*

*1. H. concretus *Reinw.* Temm. pl. col. 90. — 2 Blg. *Java.*

Picus.

*1. P. validus *Reinw.* Temm. pl. col. 378. 402. Wagl. S. Av. Pic. n. 13. — 2 Blg. „

Dendrobates *Sw.*

1. D. passerinus *Linn.* Wagl. S. Av. 60. 61. Spix. Av. Bras. tab. 56. 2. — 2 Blg. *Brasilien.*

Dendrocopus *Koch.* Buntspecht.

1. D. leuconotus *Bechst.* Naum. Vög. Dtschl. t. 135. Wagl. S. Av. Pic. n. 19. — 1 Blg. *Nord-Europa.*

2. D. major *aut.* Naum. l. l. t. 134. Wagl. S. Av. Pic. n. 17. — 5 Blg. 4 Sct. *Deutschland.*

3. D. Macei *Vieill.* Wagl. S. A. n. 26. — 1 Blg. *Java.*

*4. D. Wagleri Hartl. Cat. Brem. Mus. 91. 6. Temm. pl. col. 59. 2. — 1 Blg. „

5. D. medius *aut.* Naum. l. l. t. 136. Wagl. S. Av. Pic. n. 24. — 4 Blg. 1 Sct. *Deutschland.*

6. D. minor *aut.* Naum. l. l. t. 136. Wagl. l. l. n. 25. — 4 Blg. „

*7. D. variegatus *Lath.* Buff. pl. enl. 748. 1. Wagl. S. Av. n. 27. — 1 Blg. *Java.*

Dryocopus *Boje.*

1. Dr. Martius *aut.* Naum. l. l. t. 131. Wagl. S. Av. Pic. n. 6. — 3 Blg. *Dtschl.*

2. Dr. lineatus *Linn.* Spix. Av. Br. tab. 48. Pr. Mx. Beitr. IV. 389. 2. Wagl. S. Av. Pic. no. 8. — 1 Blg. *Brasil.*

Chrysoptilus.

*1. Ch. melanochlorus *aut.* Buff. pl. enl. 719. Wagl. S. Av. n. 42. — 1 Blg. „

Tripsurus.

1. Tr. coronatus *Licht.* Pr. Mx. Beitr. IV. 419. 9. P. flavifrons Spix. Av. Bras. t. 52. Wagl. S. Av. n. 63. — 2 Blg. „

Gecinus *Boje.*

1. G. viridis *aut.* Naum. Vög. Dtschl. tab. 132. Wagl. S. Av. n. 32. — 5 Blg. 4 Sct. Grünspecht. *Deutschland.*

2. G. canus *aut.* P. norwegicus *Lath.* P. viridi-canus *Meyer.* Naum. Vög. Dtschl. t. 133. — 4 Blg. Grauspecht. „

*3. G. dimidiatus. Temm. pl. col. 501. text. Wagl. S. Av. n. 88. — 2 Blg. *Java.*

*4. G. peralaimus Wagl. S. Av. n. 93. Buff. pl. enl. 696. P. strictus Horsf. L. Tr. XIII. 176. — 1 Blg. „

5. G. bengalensis *Lath.* P. nuchalis Wagl. S. Av. n. 94. Buff. pl. enl. 695. P. aurantius *Gmel.* — 1 Blg. *Bengal.*

*6. G. puniceus Horsf. L. Tr. XIII. 176. Temm. pl. col. 423. Wagl. S. Av. Pic. n. 96. — 2 Blg. *Java.*

*7. G. mentalis. Temm. pl. col. 384. P. gularis Wagl. S. Av. n. 89. — 2 Blg. „

*8. G. miniatus *Forst.* Wagl. S. Av. n. 98. P. malaccensis *Lath.* — 1 Blg. *Java.*

Malacolophus.

1. M. flavescens. Pr. Mx. Beitr. IV. 396. Wagl. S. Av. n. 79. Spix. Av. Br. I. t. 49. — 2 Blg. *Bras.*

Meiglyptus.

1. M. luridus Nitzsch S. d. Pter. P. brunneus Eyt. Rev. zool. II. 167. P. tukki *Less.* — 2 Blg. *Sumatra.*

*2. M. badius Raffl. L. Tr. XIII. 289. P. brachyurus *Vieill.* Wagl. S. Av. n. 71. Gray Ind. Zool. I. pl. 16. — 2 Blg. *Java.*

Centurus *Sw.*

1. C. carolinus *aut.* Wils. Am. Orn. pl. 7. f. 2. Wagl. S. Av. n. 38. P. erythrauchen. — 2 Blg. *Carolina.*

Colaptes.

1. C. auratus *aut.* Wils. Am. Orn. pl. 3. f. 1. Buff. pl. enl. 693. Wagl. S. Av. n. 84. — 1 Blg. *Nord-Amer.*

2. C. campestris *Licht.* Pr. Mx. Beitr. IV. 409. Wagl. S. Av. n. 83. Spix. Av. Br. I. t. 46. — 1 Blg. *Brasilien.*

Picoides *Lac.*

*1. P. Tiga *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 177. 290. Wagl. S. Av. n. 100. — 4 Blg. *Java.*

2. P. tridactylus *Linn.* Naum. Vig. Dtschl. t. 137. — Wagl. S. Av. n. 101. — 3 Blg. *Deutschland.*

Picumnus.

1. P. minutissimus *aut.* Buff. pl. 786. Pr. Mx. Beitr. IV. 378. 1. Vieill. Gall. pl. 25. Wagl. Isis 1829. 645. — 2 Blg. *Brasilien.*

Jynx. Wendehals.

1. J. torquilla *aut.* Naum. Vögel Dtschl. t. 138. — 7 Blg. 6 Sct. *Europa.*

5. PSITTACINAE. Papageien.

Wagler, Monogr. Psittacorum. Monach. 1835. 4.

a. Cauda elongata, gradata, cuneata.

Pezoporus *Ill.*

1. P. formosus *aut.* Wagl. l. l. 59. Psitt. terrestris *Shaw.* Levaill. Psitt. pl. 32. — 2 Blg. *Neu-Holland.*

2. P. n. sp. — 1 Blg. „

Nymphicus *Wagl.*

*1. N. novae Hollandiae *aut.* Wagl. Mon. Psitt. 60. 2. Levaill. Ps. pl. 8. — 3 Blg. *Adelaide.*

Platycercus *Vig.*

*1. Pl. Barnardi *Vig. Horsf.* Wagl. Mon. 66. 7. — 2 Blg. „

2. Pl. eximius *Shaw.* Wagl. Mon. 69. 11. Ps. capitatus *Shaw.* Ps. omnicolor *Bechst.* Levaill. Ps. pl. 28. — 1 Blg. „

3. Pl. Pennantii *Vig. Horsf.* Wagl. Mon. 73. 17. Ps. elegans *Kuhl.* Ps. gloriosus *Shaw.* Ps. splendidus Mus. Lev. t. 7. — 3 Blg. 1 Sct. „

4. Pl. scapulatus *Bechst.* Wagl. Mon. 75. 19. Ps. cyanopygius *Vieill.* Levaill. Ps. pl. 55. — 1 Blg. „

5. Pl. erythropterus *Lath.* Wagl. Mon. 84. 18. Freycin. Voy. a. d. monde, Zool. 116. pl. 27. Ps. melanonotus Shaw. Nat. Misc. pl. 653. — 1 Blg. *Timor.*

Palaeornis *Vig.*

1. P. Alexandri *aut.* Buff. pl. enl. 551. Wagl. Mon. 44. 1. Ps. Sonnerati *Kuhl.* etc. Av. jun. Ps. Eupatria *aut.* Levaill. Ps. pl. 30. — 1 Blg. 1 Sct. *Indien.*

2. P. cubicularis *Hasselq.* Wagl. Mon. 45. 2. Pr. frenatus *Ill.* Levaill. Ps. pl. 25. Ps. bitorquatus *Kuhl.* Ps. rufirostris *Kuhl.* — 2 Blg. *Seneg.*

*3. P. ponticerianus *aut.* Wagl. Mon. 50. 5. Levaill. Psitt. pl. 31. Buff. pl. enl. 517. Ps. javanicus *Osb.* Ps. bimaculatus *Sp.* — 3 Blg. *Java.*

*4. P. bengalensis *aut.* Wagl. Mon. 53. 8. Buff. pl. enl. 888. Ps. rhodocephalus *Shaw.* Ps. gingitanus var. β. *Lath.* — 2 Blg. *Madras.*

Trichoglossus *Vig.*

1. Tr. haematodes *Linn. Lath.* Wagl. Mon. 88. 7. Levaill. Ps. pl. 47. Ps. capistratus *Bechst.* — 2 Blg. 1 Sct. *Ins. Molucc.*

Macrocercus *Vieill.* Ara *Briss.* Sittace *Wagl.*

1. M. Ararauna *aut.* Wagl. Mon. 211. 39. Buff. pl. enl. 36. Ara brasiliensis *Licht.* Levaill. pl. 3. — 1 Blg. *Brasil.*

2. M. Aracanga *aut.* Wagl. Mon. Ps. 210. 38. Levaill. pl. 2. Ps. erythroxanthus *Gesn.* Buff. pl. enl. 12. — 2 Blg. „

3. M. Macao *aut.* Wagl. Mon. 209. 37. Ps. erythroxanthus *Gesn.* Levaill. Ps. pl. 1. — 1 Blg. 1 Sct. „

4. M. severus *aut.* Wagl. Mon. 204. 33. Levaill. pl. 8. — 1 Blg. „

5. M. Illigeri *Kuhl.* Wagl. Mon. 201. 31. Macr. Maracauna *Vieill.* Arara purpureo-dorsalis Spix. Av. Bras. I. t. 24. — 1 Blg. „

Sittace *Wagl.* Conurus *Vig.*

1. S. gujanensis *aut.* Wagl. Mon. 198. 28. Buff. pl. enl. 167. u. 407. — 2 Blg. „

2. S. ludoviciana *Linn. etc.* Wagl. Mon. 194. 24. Buff. pl. enl. 499. Ps. carolinensis *Briss.* Wils. Am. Orn. III. pl. 29. f. 1. Ps. luteicapillus *Vieill.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

3. S. solstitialis *aut.* Wagl. Mon. 193. 23. Psitt. merulinus *Scop.* Arat. lutea s. Guaruba Spix. Av. Br. I. tab. 14a. — 1 Blg. *Bras. sup.*

4. S. Jendaya *aut.* Wagl. Mon. 191. 22. Ps. pyrrhocephalus *Hahn.* Arat. chrysoceph. et aurifrons Spix. Av. Br. I. t. 12. et 16. 1. Ps. auricapillus *Ill. Licht.* — 2 Blg. *Brasil.*

5. S. pertinax *aut.* Wagl. Mon. 190. 21. Psitt. illiniaca *Briss.* Buff. pl. enl. 528. Levaill. Ps. pl. 34. 35. juv. Ps. inornatus *Kuhl.* Levaill. pl. 36. — 2 Blg. „

6. S. aurea *aut.* Wagl. Mon. 187. 18. Ps. brasiliensis *Lath.* Buff. pl. enl. 838. Ps. regulus *Shaw.* — 1 Blg. „

7. S. cruentata *Pr. Mx. v. Neu-Wied.* Wagl. Mon. 186. 17. Ps. squamosus *Kuhl.* Ps. erythrogaster *Licht.* Arat. cyanogularis Spix. Av. Bras. I. t. 17. Psittacara Lichtensteinii *Vig.* — 1 Blg. „

8. S. lepida *Illig.* Wagl. Mon. 180. 10. Arat. perlata Spix. Av. Br. I. t. 20. f. 1. Ps. versicolor *Kuhl.* — 1 Blg. „

9. S. vittata Wagl. Mon. 179, 9. Aratinga fasciata Spix. Av. Bras. I. t. 21. f. 1. — 2 Blg. „

10. S. leucotis *Licht.* Wagl. Mon. 178. 8. Ar. Caixana Spix. Av. Br. I. tab. 19. f. 2. (Ar. Ninus.) — 1 Bl. „

11. S. Tirica *Lath.* Wagl. Mon. 175. 5. Ps. viridissimus *Kuhl.* Ps. rufirostris *Illig. Licht.* Arat. acutirostris Spix. Av. Bras. I. t. 15. f. 1. Buff. pl. enl. 837. — 1 Blg. „

Gatt. Tanygnathus *Wagl.* Polytelis *Wagl.* Prioniturus *Wagl.* Euphema *Wagl.* Charmo-

syna *Wagl.* Eos *Wagl.* Enicognathus *Gray.* Melopsittacus *Gould.*

b. Cauda breviori, plerumque obtusa.

Deroptyus *Wagl.*

1. D. accipitrinus Wagl. Mon. 79. Ps. elegans *Clus.* Ps. accipitrinus, coronatus et violaceus *aut.* Ps. Clusii *Shaw.* Spix. Av. Bras. I. tab. 32 a. Buff. pl. enl. 526. — 1 Blg. *Brasil.*

Calyptorhynchus *Vig. Horsf.*

1. C. Banksii *Lath.* Wagl. Mon. 224. Ps. magnificus Shaw Nat. Misc. t. 50. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

Plyctolophys *Vig. Horsf.* Cacatua *Vieill.*

1. Pl. cristatus. Wagl. Mon. 231. 5. Buff. pl. enl. 263. — 1 Blg. *Molukken.*
*2. P. moluccensis *Gmel.* Ps. rosaceus *Lath.* Ps. malaccensis *Cuv.* Buff. pl. enl. 498. — 1 Blg. 1 Sct. *Sumatra.*
*3. Pl. Leadbeateri *Vig.* Wagl. Mon. 230. 3. — 1 Blg. *Neu-Holland.*
4. Pl. galeritus *aut.* Wagl. Mon. 232. 6. — 2 Blg. „
5. Pl. sulphureus *aut.* Wagl. Mon. 233. 7. Buff. pl. enl. 14. — 2 Blg. 1 Sct. *Molukken.*

Psittacus *Wagl.*

1. Ps. erithacus *aut.* Wagl. Mon. 116. 1. Buff. pl. enl. 311. — 3 Blg. 1 Sct. *Guinea.*
2. Ps. ochrocephalus *aut.* Wagl. Mon. 122. 6. Ps. decorus *Herm.* Ps. barbadensis *Gmel.* Buff. pl. enl. 312. 120. 13. — 1 Blg. 1 Sct. *Brasilien.*
3. Ps. amazonicus *aut.* Wagl. Mon. 126. 7. Buff. pl. enl. 547. Spix. Av. Br. t. 26. Ps. xanthops. Ps. aestivus *Khl.* Ps. luteolus *Lath.* — 3 Blg. 1 Sct. „
4. Ps. dominicensis *aut.* Wagl. Mon. 135. 17. Buff. pl. enl. 792. — 2 Blg. *St. Dom.*
5. Ps. leucocephalus *aut.* Wagl. Mon. 137. 18. Buff. pl. enl. 335. 336. 549. Ps. Martiniacus *Briss.* Ps. Paradisi *Buff.* Ps. collarius *aut.* — 2 Blg. 2 Sct. *Antillen.*

Pionus *Wagl.*

1. P. menstruus *aut.* Wagl. Mon. 140. 1. Buff. pl. enl. 384. Ps. cyanocephalus *Briss.* — 2 Blg. 1 Sct. *Brasilien.*
2. P. Maximiliani *Kuhl.* Wagl. Mon. 141. 2. Ps. flavirostris Spix. I. t. 31. — 1 Blg. „
3. P. purpureus *aut.* Wagl. Mon. 144. 4. Buff. pl. enl. 408. Ps. cyanocephalus *Scop.* — 1 Blg. *Guyana.*

Triclaria *Wagl.*

1. Tr. cyanogastra. Wagl. Mon. 170. 1. Ps. cyanogaster *Vieill.* Ps. malachiticus Spix. Av. Br. I. t. 28. — 2 Blg. *Brasil.*

Psittacodes *Wagl.*

1. Ps. magnus *Gmel.* Wagl. Mon. 113. 2. Buff. pl. enl. 514. Ps. sinensis *aut.* Ps. viridis *Lath.* Ps. lateralis *Shaw.* — 1 Blg. *Molukken. Neu-Guinea.*

Lorius *Briss.* Domicella *Wagl.*

1. L. garrulus *aut.* Wagl. Mon. 108. 5. Buff. pl. enl. 216. — 1 Blg. *Java.*
2. L. domicella *aut.* Wagl. Mon. 105. 1. Dom. atricapilla. Ps. domicella *aut.* Buff. pl. enl. 119. 84. Ps. Raja *Shaw.* Ps. rex *Bechst.* — 2 Blg. *Molukk. Neu-Guin.*

Psittacula *Briss.*

1. Ps. pileata *Scop.* Wagl. Mon. 153. 1. Ps. Maïtaca Spix. Av. Br. I. t. 29. Ps. erythrocephalus *Vieill.* Ps. mitratus *Kuhl.* — 1 Blg. *Brasilien.*
2. Ps. passerina *aut.* Wagl. Mon. 154. 2. Ps. gregarius Spix. Av. Br. I. t. 24. f. 4. ♀. Buff. pl. enl. 455. 1. Ps. capensis *Lath. Gmel. Shaw.* — 2 Blg. „

3. Ps. surda *Licht.* Wagl. Mon. 158.
7. Ps. chrysurus Swains. zool. Ill. pl. 141. — 1 Blg. *Brasilien.*
4. Ps. pullaria *aut.* Wagl. Mon. 160.
9. Ps. minimus *Clus.* Ps. guineensis *Briss.* Buff. pl. enl. 60. — 1 Blg. 1 Sct. *Indien.*
5. Ps. Galgulus *aut.* Wagl. Mon. 164.
14. Buff. pl. enl. 190. 1. Ps. malacensis *Briss.* Ps. vernalis *Sparm.* — 1 Blg. *Java.*

Gatt. Nestor *Wagl.* Licmetis *Wagl.* Corydon *Wagl.* Microglossus *Vieill.* Dasyptilus *Wagl.* Coracopsis *Wagl.* Eclectus *Wagl.* Corophilus *Wagl.* (Brotogeris *Vig.*) Nasiterna *Wagl.*

IV. COLUMBINAE. Tauben.

Mon. in Wagl. S. Avium. I.

Columba *Linn.*

1. Treron *Vieill.* Vinago *Gould.*

1. Col. militaris *Temm.* Col. phoenicoptera *Lath.* Wagl. S. Av. n. 1. — 1 Blg. *Bengalen.*
2. Col. vernans Buff. pl. enl. 188. Wagl. S. Av. Col. n. 9. — 1 Blg. „
*3. Col. aromatica *aut.* Buff. pl. enl. 163. Wagl. S. Av. col. n. 7. — 2 Blg. *Java.*
*4. Col. oxyura Temm. pl. col. 240. Wagl. S. Av. Col. no. 6. — 2 Blg. „

2. Ptilinopus *Sw.*

*5. Col. porphyrea *Reinw.* Temm. pl. col. 106. C. roseicollis Wagl. S. Av. n. 27. — 2 Blg. „

3. Carpophaga *Selby.*

*6. Col. lacernulata Temm. pl. col. 164. Wagl. S. Av. 16. — 3 Blg. „

4. Chalcophaps *Gould.*

*7. Col. javanica *aut.* Buff. pl. enl. 177. Col. chrysochlora Wagl. S. Av. Col. n. 79. — 2 Blg. „

5. Columba *aut.*

8. Col. Palumbus *aut.* Naum. Vög. Dtschl. taf. 149. Wagl. S. Av. n. 43. — 2 Blg. 1 Sct. Holztaube. *Europa.*
9. Col. Oenas *aut.* Naum. l. l. taf. 151. Wagl. S. Av. n. 45. — 2 Blg. „
10. Col. Livia *aut.* Naum. l. l. 150. Wagl. S. Av. Col. n. 44. — 2 Blg. ferae. 3 Blg. domest. *Europa.*

6. Ectopistes *Sw.*

11. Col. migratoria *aut.* Wils. Am. Orn. pl. 44. f. 1. Wagl. S. Av. Col. n. 91. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*
12. Col. marginata *aut.* Wils. Am. Orn. pl. 43. f. 1. Wagl. S. Av. n. 92. Col. carolinensis *Temm.* — 1 Blg. „

7. Geopelia *Sw.*

*13. Col. squamosa, *Temm.* Pr. Mx. Beitr. Wagl. S. Av. Col. 104. — 1 Blg. *Brasil.*

8. Macropygia *Sw.*

*14. Col. phasianella *aut.* Temm. pl. col. 100. Wagl. S. Av. Col. n. 36. C. amboinensis *aut.* — 3 Blg. *Java.*
*15. Col. leptogrammica Temm. pl. col. 248. 560. Col. tusalia Hodgs. J. As. soc. 13. 936. — 1 Blg. „
*16. Col. ruficeps Temm. pl. col. 561. Col. Uuchall Wagl. S. Av. no. 38. — 2 Blg. „

9. Oena *Selby.*

17. Col. capensis *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 273. Wagl. Syst. Av. no. 108. Col. atrogularis Temm. pl. col. 341. — 2 Blg. *Habessynien.*

10. Turtur *Selby.*

18. Col. aurita *Ray.* Col. Turtur *Linn.*

Naum. Vögel etc. Taf. 152. Wagl. S. Av. no. 100. — 2 Blg. Turteltaube. *Europa.*

*19. Col. tigrina *Temm.* Wagl. S. Av. Col. no. 96. — 2 Blg. *Java.*

*20. Col. bitorquata *Temm.* Wagl. S. Av. no. 94. — 1 Blg. „

21. Col. risoria *aut.* Buff. pl. enl. 161. Wagl. S. Av. n. 93. — 3 Blg. 2 Sct. *Europa.*

11. Chamaepelia *Sw.*

22. Col. Talpacoti *aut.* Spix. Av. Br. II. t. 75. f. 1. Wagl. S. Av. 86. — 2 Blg. *Brasilien.*

12. Peristera *Sw.*

23. Col. jamaicensis *Temm.* Col. frontalis *Temm.* Col. rufaxilla Wagl. S. Av. no. 69. — 2 Blg. „

13. Starnoenas *Bon.*

24. Col. cyanocephala *aut.* Buff. pl. enl. 174. Levaill. Ois. d'Afr. t. 281. Wagl. S. Av. Col. n. 112. — 1 Blg. „

14. Lophyrus *Vieill.*

25. Col. coronata *aut.* Buff. pl enl. 118. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 280. Wagl. S. Av. Col. no. 111. — 2 Blg. 1 Sct. *Molukken.*

II. AVES TERRESTRES. Erdvögel.

V. GALLINACEAE. Hühner.

a. Syrrhaptidae.

Pterocles *Temm.*

1. Pt. quadricinctus *Temm.* Tetr. indicus *Gmel.* Lath. Ind. orn. II. 650. 23. Oenos bicinctus Vieill. Gal. 220. — 1 Blg. *Senegal.*

2. Pt. coronatus Licht. Doubl. 65. 677. Temm. pl. col. 339. 340. — 2 Blg. *Dongola.*

*3. Pt. exustus Temm. pl. col. 354. et 360. — 2 Blg. *Madras.*

4. Pt. Alchata. Tetrac Alch. *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 641. Pt. setarius *Temm.* Buff. pl. enl. 105. 106. — 1 Blg. Steppenhuhn. *Spanien.*

b. Tetraoninae.

Lagopus *Br.*

1. L. scoticus *aut.* Lath. Ind. orn. II. 641. 15. — 2 Blg. *Schottland.*

2. L. albus *Gmel.* Tr. Saliceti *Temm.* Naum. Vög. Dtschl. t. 159. — 2 Blg. *Norwey.*

3. L. alpinus *Wils.* Tr. lagopus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 639. 10. Naum. Vög. Dtschl. t. 160. — 4 Blg. *Schweiz.*

Tetrao *Linn.*

1. T. Urogallus *aut.* Auerhahn. Naum. Vög. Dtschl. t. 154. 155. — 3 Blg. 1 Sct. *Europa.*

2. T. Tetrix *aut.* Birkhahn. Naum. Vög. Dtsch. t. 156. 157. — 3 Blg. „

3. T. Cupido *Gm.* Lath. Ind. II. 638. 8. Wils. Am. Orn. t. 27. — 3 Blg. *Nord-Am.*

*4. T. Umbellus *Linn.* Lath. Ind. II. 638. 7. Wils. Am. Orn. t. 49. — 1 Blg. „

5. T. Bonasia *aut.* Lath. Ind. II. 640. 14. Naum. Vög. Dtschl. t. 158. Bonas. sylvestris *Bhm.* — 1 Blg. *Europa.*

Perdix *Linn.*

a. Francolinus *Br.*

*1. P. rubricollis Lath. Ind. II. 648. 13. Rüpp. zool. Atl. t. 30. — 1 Blg. *Afrika.*

2 P. afra Lath. Ind. orn. II. 648. 16. — 1 Blg. „

3. P. ponticeriana *Gmel.* Lath. Ind. II. 649. 18. Temm. pl. col. 218. — 1 Blg. *Madr.*

b. Perdix.

*4. P. javanica Lath. Ind. orn. II. 651. 27. Temm. pl. col. 148. — 4 Blg. „

5. P. saxatilis *Meyer*. P. graeca *Briss.* Naum. V. Dt. t. 164. — 2 Blg. *Süd-Frankr.*

6. P. petrosa Lath. Ind. II. 648. 14. Roux Orn. Prov. t. 260. — 2 Blg. *Sardin.*

7. P. rubra *Briss.* Tetrao rufus *Linn.* Lath. Ind. II. 647. 12. Naum. Vög. t. 165. — 2 Blg. *Süd-Frankr.*

8. P. cinerea *aut.* Rephuhn. Naum. V. Dt. t. 163. — 4 Blg. 2 Sct. *Europa.*

Ortyx *Steph.*

1. O. guianensis *aut.* Odontophorus rufus Vieill. Gall. t. 211. Perdix Capueira et rufina Spix. A. Br. t. 76. a. b. Pr. Mx. Beitr. IV. 486. 1. — 2 Blg. *Süd-Am.*

2. O. marylandica. Perdix maryl. Lath. Ind. orn. II. 651. 25. — 1 Blg. *Nord-Am.*

Coturnix *Möhr.*

1. C. communis *Bon.* Wachtel. Naum. Vög. Dt. t. 166. — 5 Blg. 1 Sct. *Europa.*

*2. C. cambayensis. Lath. Ind. orn. II. 655. 44. — 1 Blg. *Madras.*

Cryptonyx *Temm.*

1. Cr. cristatus *Gm.* Temm. pl. col. 350. 351. — 2 Blg. *Sumatra.*

c. Phàsianinae.

Cabanis, Art. Phasianus in Ersch u. Grub. Enc.

Numida *Linn.*

1. N. Meleagris *L.* Perlhuhn. Temm. pl. col. 108. Lath. Ind. II. 621. 1. — 1 Blg. 1 Sct. *Europa.*

2. N. mitrata *Pall.* Spic. zool. IV. t. 3. Lath. Ind. II. 622. 2. — 1 Blg. *Süd-Afr.*

Meleagris *L.*

1. M. Gallopavo *L.* Truthahn. Bon. Am. Orn. I. tab. 9. Lath. Ind. orn. II. 618. — 2 Blg. 1 Sct. *Nord-Am.*

Lophophorus *Temm.*

1. L. impeyanus Lath. Ind. orn. II. 632. 11. L. refulgens *Temm.* Gould. centur. of B. Him. mount. — 2 Blg. *Ostindien.*

Pavo *Linn.*

1. P. cristatus *Linn.* Pfau. Buff. pl. enl. 433. Lath. Ind. II. 616. — 3 Blg. 1 Sct. *China. Europa dom.*

Polyplectron *Temm.*

1. P. tibetanum *Temm.* Pavo tib. Lath. Ind. orn. II. 617. 4. — 1 Blg. *Tibet.*

Argus *Temm.*

1. A. giganteus *Tem.* Phasianus Argus Lath. Ind. orn. II. 629. 3. — 2 Blg. *Sumatra.*

Phasianus *L.*

1. Ph. colchicus *Linn.* Phasan. Naum. Vög. Dt. t. 162. — 4 Blg. 1 Sct. *Eur.*

2. Ph. pictus *Linn.* Goldphasan. Lath. Ind. orn. II. Buff. pl. enl. — 2 Blg. *China.*

Gennaeus *Wagl.* Euplocomus *Temm.*

1. G. nychthemerus *L.* Silberphasan. Lath. Ind. orn. II. Buff. pl. enl. — 3 Blg. 1 Sct. „

Alectryon *Caban.*

*1. A. erythrophthalmus *Raffl.* L. Tr. XIII. 321. A. pyronotus *Cab.* — 1 Blg. *Sumatra.*

Gallus *Linn.*

*1. G. Bankiva *Temm.* Phas. Gall. *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 625. 1. — 4 Blg. *Java.*
Var. domestica. Haushahn. — 4 Blg. 3 Sct. *Europa.*

2. G. Sonnerati. Temm. pl. col. 232. 233. — 2 Blg. *Madras.*

3. G. furcatus *Temm.* Pl. col. 433. Fem. Gall. javanicus Horsf. L. Tr. Phas. varius Shaw. Nat. Misc. 353. 2 Blg. *Java.*

d. Penelopidae.

Crax *L.*

1. Cr. rubrirostrix Spix. Av. Br. t. 67. Pr. Mx. Beitr. IV. 528. 1. Fem. Cr. Blumenbachii Spix Av. Br. 64. — 2 Blg. *Brasil.*

Opisthocomus *Ill.*

1. O. cristatus *Gm.* Vieill. Gall. pl. 193. — 3 Blg. „

Penelope *Linn.*

1. P. Jacutinga Spix. Av. Br. tab. 70. P. leucoptera Pr. Mx. Beitr. IV. 544. P. Pipile *Jacq.* — 1 Blg. *Brasilien.*
2. P. superciliaris *Ill.* Pr. Mx. Beitr. IV. 539. 1. P. Jacupemba Spix. Av. Br. tab. 72. — 2 Blg. „
3. P. Aracuan Spix Av. Br. t. 74. Pr. Mx. Beitr. IV. 549. 3. — 1 Blg. „

e. Crypturidae.

Crypturus *Ill.* Tinamus *Lath.*

1. Cr. brasiliensis *Temm.* Pr. Mx. Beitr. IV. 496. 1. Buff. pl. enl. 476. Cr. Tao *Ill.* Licht. Doubl. 67. 701. — 1 Blg. „
2. Cr. rufescens Licht. Doubl. d. zool. Mus. 67. 702. — 1 Blg. „
3. Cr. obsoletus Temm. pl. col. 196. Licht. Doubl. 68. 703. — 1 Blg. „
4. Cr. maculosus *Temm.* Pr. Mx. Beitr. IV. 519. 5. Tin. medius Spix. Av. Br. t. 81. — 1 Blg. „

Hemipodius *Temm.* Turnix *Bon.*

1. H. tachydromus *Temm.* C. andalusicus *Gm.* — 1 Blg. *Spanien.*
2. H. pugnax Temm. pl. col. t. 60. f. 2. — 2 Blg. *Java.*
3. H. taigoor. *Syk.* Tr. zool. Soc. II. t. 4. — 2 Blg. *Ostindien.*

VI. CURRENTES. Laufvögel.

Struthio *L.* Strauß.

1. St. Camelus *aut.* Lath. Ind. orn. II. 663. Buff. pl. enl. 457. — 1 Blg. 1 Sct. *Afrika.*

Rhea *Briss.*

1. Rh. americana *aut.* Lath. Ind. orn. II. 665. Vieill. Gall. t. 224. — 1 Blg. *Amer.*

Dromaeus *Vieill.*

1. Dr. Novae Hollandiae. Casuar. nov. Holl. Lath. Ind. orn. II. 665. Dr. ater Vieill. Gall. III. tab. 226. — 3 Blg. 2 Sct. *Neu-Holland.*

Casuarius *L.*

1. C. indicus *aut.* Buff. pl. enl. 313. C. Emu Lath. Ind. orn. II. 664. — 3 Blg. Kasuar. *Java.*

III. AVES AQUATICAE. Wasservögel.

VII. GRALLAE. Sumpfvögel.

1. OTIDINAE.

Otis *Linn.*

Mon. v. Rüppel im Mus. Senkenb. II.

1. O. tarda *L.* Trappe. Naum. V. Dt. t. 167. — 4 Blg. 1 Sct. *Europa.*
2. O. caffra Licht. Doubl. 69. 712. — 1 Blg. *Caffria.*
3. O. tetrax *aut.* Naum. Vög. Dtsch. t. 169. — 1 Blg. *Deutschland.*

2. CHARADRIIDAE.

Monogr. Wagl. S. Avium I.

Oedicnemus *Temm.*

*1. O. maculosus Temm. pl. col. 292. O. capensis Licht. Doubl. 69. 715. — 1 Blg. *Süd-Afrika.*
Var. O. macrocnemus Licht. Verz. Südafr. Th. 19.
2. O. crepitans *aut.* Naum. V. Dtsch. t. 172. — 2 Blg. 1 Sct. Brachvogel. *Europa.*

3. O. magnirostris *Cuv.* Temm. pl. col. 387. — 1 Blg. *Ostindien.*

Cursorius *Lath.*

1. C. isabellinus *Meyer.* Naum. V. Dt. tb. 171. C. europaeus *Lath.* — 1 Blg. *Nord-Afrika.*

2. C. senegalensis Licht. Doubl. 72. 739. C. Temminckii Swains. West. Afr. B. II. t. 24. — 1 Blg. *Senegal.*

Pluvianus *Vieill.*

1. Pl. alexandrinus *Lath.* Buff. pl. col. 918. Ch. aegyptius et melanocephalus *aut.* — 1 Blg. *Aegypten.*

Charadrius *Linn.*

1. Aegialites *Boje.*

1. Ch. hiaticula *aut.* Naum. V. Dt. t. 175. — 1 Blg. *Europa.*

2. Ch. cantianus *Lath.* Naum. Vög. Dtsch. t. 176. Ch. albifrons *Meyer.* — 2 Blg. „

3. Ch. minor *aut.* Naum. Vög. Dt. t. 177. — 3 Blg. „

4. Ch. Azarae Temm. pl. col. 184. Ch. larvatus *Less.* Ch. collaris *Vieill.* — 1 Blg. *Brasilien.*

*5. Ch. bitorquatus Licht. Doubl. 71. 735. Ch. tricollaris *Vieill.* — 1 Blg. *Cap.*

2. Eudromias *Boje.*

6. Ch. Morinellus *aut.* Regenpfeiffer. Naum. Nat. V. Dt. t. 174. — 4 Blg. *Europa.*

3. Charadrius *Boje.*

7. Ch. pluvialis *aut.* Naum. N. Vög. Dt. t. 173. — 6 Blg. 1 Sct. *Europ. Asia.*

*8. Ch. virginicus *Borkh. Lath.* Pr. M. Beitr. IV. 761. 1. Ch. marmoratus Wagl. S. Av. — 1 Blg. *Brasilien.*

4. Sarciophorus *Strickl.*

9. Ch. pileatus *Lath.* Buff. pl. enl. 834. — 1 Blg. *Senegal.*

5.

10. Ch. coronatus *Gmel.* Buff. pl. enl. 800. M. atricapillus *Penn. Lath.* — 1 Blg. *Pr. b. sp.*

6. Hoplopterus *Bonap.*

11. Ch. spinosus *Linn.* Buff. pl. enl. 801. Ch. cristatus *Shaw.* — 1 Blg. *Nubia.*

*12. Ch. speciosus *Licht.* Wagl. Isis 1829. 630. Pluv. armatus Jart. et Selb. Ill. IV. t. 54. — 1 Blg. *Caffria.*

Vanellus *Cuv.*

1. Vanellus sens. strict.

1. V. cristatus *aut.* Kiebitz. Naum. Vög. Dt. t. 179. — 6 Blg. 4 Sct. *Europa.*

2. V. cajennensis *Lath.* Buff. pl. enl. 836. Ch. lampronotus *Wagl.* — 2 Blg.

2. Lobivanellus *Strickl.*

3. V. goënsis *Gmel.* Buff. pl. enl. 807. Ch. atrogularis *Wagl.* — 1 Blg. *Ostindien.*

3. Squatarola *Cuv.*

4. V. varius *Linn.* Naum. V. Dt. t. 178. V. melanogaster *Bechst. Tem.* Tr. helvetica et squatarola *Gm.* — 2 Blg. 1 Sct. *Europ.*

Glareola *Briss.*

1. Gl. pratincola *L.* Naum. V. Dt. t. 171. — 2 Blg. *Ungarn.*

*2. Gl. Nordmanni *Fisch.* Bull. d. l. soc. d. nat. d. Moscou 1842. 2 Blg. *Russ. aust.*

3. Gl. orientalis *Leach.* Tr. Linn. Soc. XIII. t. 14. — 2 Blg. *Java.*

Ocypetes *Wagl.*

1. O. torquatus Wagl. Isis. Thinocorus rumicivorus Esch. zool. Atl. t. 2. Lesson Cent. zool. t. 50. — 1 Blg. *Chili.*

3. TOTANIDAE.

Strepsilas *Ill.*

1. St. collaris *Ill. Temm.* Naum. V. Dt. t. 180. Tringa interpres et morinella *Linn.* — 4 Blg. *Europa.*

Haematopus *Linn.*

1. H. ostralegus *L.* Austernfischer. Naum. V. Dt. t. 181. — 6 Blg. 1 Sct. *Europa.*

Chionis *Forst.*

*1. Ch. alba *Forst.* Voy. de l'Uran. Zool. t. 30. Temm. pl. col. 509. Vaginalis necrophaga Vieill. Gall. III. 149. t. 258. — 1 Blg. *Ins. Maluin.*

Dromas *Payk.*

1. Dr. Ardeola. Kongl. Vetensk. Akad. Handl. 1805. 188. Temm. pl. col. 362. — 2 Blg. *Rothes Meer.*

Recurvirostra *Gm.*

1. R. Avocetta *L.* Naum. Vög. Dtschl. t. 204. — 4 Blg. *Europa.*

Leptorhynchus *Dub.*

*1. L. pectoralis *Dubus.* Guér. Mag. de Zool. VI. Orn. tb. 45. Himantopus palmatus Gould. Syn. — 1 Blg. *Neu-Holl.*

Himantopus *Br.*

1. H. rufipes *Bechst.* Char. himantopus *Gmel.* Him. melanopterus *Tem.* Naum. Vög. Dt. t. 203. — 2 Blg. *Ungarn.*

Totanus *Bechst.*

1. T. fuscus *Temm.* Naum. V. Dt. t. 200. juv. T. striatus *Br.* — 6 Blg. *Eur.*
2. T. Glottis *L.* Naum. V. Dt. t. 201. — 7 Blg. 2 Sct. „
3. T. Calidris. Naum. V. Dt. t. 199. juv. T. naevius *Br.* — 3 Blg. „
4. T. Glareola Naum. V. Dt. t. 198. — 3 Blg. 1 Sct. „

*5. T. affinis *Horsf.* Linn. Tr. VIII. 191. 1. — 2 Blg. *Java.*

6. T. Bartramia. Wils. Am. Orn. II. 353. tb. 59. f. 2. — 2 Blg. *Nord-Amer.*
7. T. ochropus *L.* Naum. V. Dt. t. 203. — 4 Blg. *Eur.*
8. T. solitarius Wils. Am. orn. II. 344. tb. 58. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Amer.*

Actitis *Boje.*

1. A. hypoleuca Naum. V. Dt. t. 194. — 5 Blg. 2 Sct. *Europa.*
2. A. macularia Wils. Am. Orn. II. 350. tb. 59. f. 1. — 1 Blg. *Nord-Amer.*

Phalaropus *Briss.*

1. Ph. hyperboreus. Tring. hyperborea et lobata *Linn.* Ph. cinereus *Briss.* Naum. Vög. Dt. t. 205. Ph. angustirostris. — 4 Blg. *Nord-Eur.*
2. Ph. fimbriatus *Less.* Ph. frenatus Vieill. Gall. III. tb. 271. Ph. fulicarius Wils. A. O. III. 195. tb. 73. f. 3. 1 Blg. *Mexiko.*
3. Ph. rufescens *Br.* Ph. platyrhynchus *Temm.* Tringa fulicaria *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 206. — 3 Blg. *Europa.*

4. SCOLOPACINAE.

Limicola *Koch.*

1. L. pygmaea *Lath.* Num. pygmaeus *Lath.* Num. pusillus *Bechst.* Naum. Vög. Dt. t. 183. — 4 Blg. „

Calidris *Illig.*

1. C. arenaria *L.* Tringa arenaria *Linn.* Arenaria grisea *Bechst.* Tr. tridactyla *Pall.* Naum. Vög. Dt. tab. 182. — 3 Blg. „

Tringa *L.* Strandläufer.

1. Tr. Temminckii *Leisl.* Tr. pusilla *Bechst.* Naum. Nat. d. Vög. Dt. t. 185. — 5 Blg. *Deutschland.*

*2. Tr. sp. minutae affinis. — 2 Blg. *Java.*

3. Tr. minuta *Leisl.* Tr. pusilla *Meyer.* Naum. Vög. Dt. t. 184. — 4 Blg. *Deutschl.*
4. Tr. maritima *Brünn.* Naum. Vög. Dt. t. 188. — 1 Blg. *Europa.*
5. Tr. subarquata *Güld.* Naum. V. Dt. t. 187. — 2 Blg. 1 Sct. „

6. Tr. campestris Licht. Doubl. 74. 764. Tr. minutilla *Vieill.* Pr. Mx. Beitr. IV. 736. — 1 Blg. *Brasilien.*

7. Tr. Cinclus *L.* Tr. alpina *Linn.* Tr. variabilis *Bechst.* Naum. V. Dt. t. 186. — 7 Blg. *Europa.*

8. Tr. Canutus *L.* Tr. cinerea *Brünn.* Tr. islandica *Gm.* Naum. V. Dt. t. 182. — 3 Blg. 3 Sct. „

Machetes *Cuv.*

1. M. pugnax, Tringa pugn. *L.* Naum. V. Dt. t. 190. 192. Kampfhahn. — 12 Blg. 2 Sct. „

Limosa *Br.* Doppelschnepfe.

1. L. melanura *Leisl.* Naum. V. Dt. t. 212. Scol. aegocephala *Linn.* — 2 Blg. *Europa. Asien.*

2. L. rufa *Br.* Naum. V. Dt. t. 215. Scol. lapponica *Linn.* S. leucophaea *Lath.* — 5 Blg. 1 Sct. *Europa.*

3. L. Meyeri *Leisl.* Naum. V. Dt. t. 214. Hornschuch. Schill. Wiegm. Arch. 1838. I. 167. — 1 Blg. „

Terekia *Bon.*

1. T. cinerea *Goldf.* Limosa recurvirostra *Pall.* — 1 Blg. *Asien.*

Numenius *L.*

1. N. phaeopus *L.* Naum. V. Dt. t. 217. — 1 Blg. 1 Sct. *Europa.*

2. N. tenuirostris *Sav.* Naum. V. Dt. t. 218. — 1 Blg. „

3. N. arquata *L.* Naum. V. Dt. t. 216. — 2 Blg. 3 Sct. „

*4. N. longirostris. Wils. Am. Orn. III. 44. tb. 64. f. 4. — 1 Blg. *Nord-Am.*

Rhynchaea *Cuv.*

1. Rh. capensis juv. Buff. pl. enl. 881. — 1 Blg. *Cap.*

Macrorhamphus *Leach.*

1. M. griseus *Gm.* Scolop. novoboracensis Wils. Am. Orn. II. 337. t. 58. f. 1. — 1 Blg. *Nord-Am.*

Ascalopax *Keys. Bl.*

1. A. major *L. Gm.* Bruchschnepfe. Naum. V. Dt. t. 208. Sc. media *Bechst.* — 3 Blg. *Europa.*

2. A. frenata *Ill.* Pr. Mx. Beitr. IV. 718. — 1 Blg. *Brasilien.*

3. A. gallinago. Bekassine. Naum. V. Dt. t. 209. — 3 Blg. *Europa.*

*4. A. stenoptera *Kuhl.* — 3 Blg. *Java.*

5. A. gallinula *Linn.* Kleine Bekassine. Naum. V. Dt. t. 210. — 2 Blg. *Europ.*

Scolopax *L.*

1. Sc. minor *Gm.* Wils. Am. Orn. II. 244. t. 48. f. 2. — 2 Blg. *Nord-Am.*

*2. S. rusticola *L.* Waldschnepfe. Naum. V. Dt. t. 24. — 2 Blg. *Europa.*

5. FULICARIAE.

Rallus *L.*

1. R. aquaticus *L.* Naum. V. Dt. t. 235. — 6 Blg. 1 Sct. „

*2. R. nigricans *Vieill.* Pr. Mx. Beitr. IV. 752. Gallinula caesia Spix. Av. Br. II. tab. 95. — 2 Blg. *Brasilien.*

*3. R. longirostris *Gm.* Lath. Ind. orn. II. 719. Buff. pl. enl. 849. — 1 Blg. „

Aramus *Vieill.*

1. A. scolopaceus *Vieill.* Ardea scolopacea *Linn.* Rallus gigas *Licht.* Spix Av. Br. II. tb. 91. — 1 Blg. „

Crex *L.*

1. Cr. pratensis *L.* Wachtelkönig. Naum. V. Dt. t. 236. — 3 Blg. 1 Sct. *Eur.*

Ortygometra *Leach.* Porzana *Vieill.*

1. O. Porzana. Rallus Porzana *Linn.* R. maruetta *Briss.* Naum. V. Dt. t. 237. — 5 Blg. 3 Sct. *Europa.*

2. O. pygmaea. Naum. V. Dt. t. 239. Gall. Baillonii *Temm.* — 3 Blg. *Eur. Asien.*
3. O. minuta *Pall.* Naum. V. Dt. t. 238. Rall. pusillus *Gmel.* — 1 Blg. *Europ.*
*4. O. quadristrigata Horsf. Linn. Tr. XIII. 196. — 2 Blg. *Java.*
5. O. cajennensis *Leach.* Buff. pl. enl. 368. — 1 Blg. *Brasilien.*
6. O. nigra Lath. Ind. orn. II. 759. 13. — 1 Blg. *Kap.*

Porphyrio *Br.*

Synops. sp. Temm. pl. col. 405. text.

*1. P. smaragnonotus Temm. pl. col. 910. — 1 Blg. *Afrika.*
2. P. pulverulentus Temm. pl. col. 405. — 1 Blg. „
3. P. hyacinthinus *Temm.* Gallinula Porphyrio *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 768. — 1 Blg. *Sicilien.*
*4. P. smaragdinus Temm. pl. col. 421. P. indicus Horsf. L. Tr. XIII. 194. 1. — 4 Blg. *Java.*
5. P. martinicus Pr. Mx. Beitr. IV. 812. Wils. A. Or. III. tb. 73. f. 2. — 1 Blg. *Brasil.*

Gallinula *Br.*

1. G. chloropus *L.* Naum. V. Dt. t. 240. — 4 Blg. 5 Sct. *Europa.*
*2. G. orientalis Horsf. L. Tr. XIII. 195. 3. — 4 Blg. *Java.*
3. G. phoenicura Lath. Ind. orn. II. 770. 14. Buff. pl. enl. 896. — 1 Blg. *Ostind.*

Fulica *L.*

1. F. atra *L.* Wasserhuhn. Naum. V. Dt. t. 214. — 6 Blg. 4 Sct. *Europa.*
*2. F. aterrima Lath. Ind. orn. II. 778. 2. — 1 Blg. *Süd-Am.*

Podoa *Ill.*

1. P. surinamensis Pr. Mx. Beitr. IV. 823. Plotus surinamensis *Lath.* Buff. pl. enl. 893. — 1 Blg. 1 Sct. „

Parra *L.*

1. P. africana *Gm.* Lath. Ind. orn. II. 764. 8. — 1 Blg. *Senegal.*
*2. P. aenea *Cuv.* P. superciliosa Horsf. L. Tr. XIII. 194. P. indica Lath. Ind. orn. II. 765. 10. Vieill. Gall. t. 264. P. melanochloris. — 3 Blg. *Java.*
3. P. luzoniensis. Lath. Ind. orn. II. 764. 6. juv. P. sinensis ibid. 7. adult. Vieill. Gall. t. 265. — 3 Blg. *Ostind.*
4. P. jacana *L.* Pr. Mx. Beitr. IV. 786. Buff. pl. enl. 322. — 2 Blg. *Brasil.*

Palamedea *Linn.*

1. P. cornuta *L.* Pr. Mx. Beitr. IV. 585. Buff. pl. enl. 451. Lath. Ind. orn. II. 669. 1. — 1 Blg. „
2. P. Chavaria *Linn.* Parra Chav. Lath. Ind. orn. II. 764. 9. Temm. pl. col. 219. Chauna chavar. *Ill.* — 1 Blg. „

6. GRUINAE.

Alectorides *Illiger. Nitzsch.*

Psophia *Ill.*

1. Ps. crepitans *L.* Trompetenvogel. Lath. Ind. orn. II. 657. 1. Buff. pl. enl. 169. — 2 Blg. 1 Sct. „

Dicholophus *Ill.*

1. D. cristatus *Ill.* Kariama. Pr. Mx. Beitr. IV. 570. Temm. pl. col. 237. Palamedea cristata Lath. Ind. orn. II. 669. 2. — 1 Blg. „

Anthropoides *Vieill.*

1. A. pavoninus *L.* Ardea pavonina Lath. Ind. orn. II. 672. 1. Buff. pl. enl. 265. Wagl. S. Av. no. 2. — 1 Blg. *Afrika.*
2. A. Virgo *L.* Ardea Virgo Lath. Ind. orn. II. 673. 2. Buff. pl. enl. 241. Wagl. S. Av. no. 2. — 1 Blg. *Süd-Russl.*

Grus *L.*

1. Gr. cinerea *L.* Gemeiner Kranich.

Naum. V. Dt. t. 231. Wagl. S. Av. no. 9. — 3 Blg. 2 Sct. *Europa.*

*2. Gr. canadensis *L.* Lath. Ind. orn. II. 675. 7. Ardea canad. Edw. Av. t. 133. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

7. ARDEINAE.

Eurypyga *Ill.*

1. E. helias *Pall.* Sonnenreiher. Buff. pl. enl. 782. — 1 Blg. *Afrika.*

Scopus *Br.*

1. Sc. umbretta *Gm.* Vieill. Gall. t. 210. Buff. pl. enl. 796. Lath. Ind. orn. II. 672. — 1 Blg. „

Cancroma *L.*

1. C. cochlearia *L.* Vieill. Gall. t. 249. Buff. pl. enl. 38 u. 869. Pr. Mx. Beitr. IV. 660. Lath. Ind. orn. II. 671. — 1 Blg. 1 Sct. *Brasilien.*

Ardea *L.*

Mon. Wagl. S. Av. I.

*1. A. Herodias *aut.* Wils. Am. Orn. III. tb. 65. f. 2. — 1 Blg. *Süd-Am.*

2. A. cinerea *aut.* Grauer Reiher. Naum. V. Dt. t. 220. — 4 Blg. 2 Sct. *Eur.*

3. A. purpurea *aut.* Purpurreiher. Naum. V. Dt. t. 221. — 4 Blg. *Süd-Eur. Asia.*

4. A. Leuce *Ill.* Buff. pl. enl. 925. Wils. Am. t. 61. f. 4. A. Egretta Wagl. Pr. Mx. Beitr. IV. 607. — 2 Blg. *Süd-Am.*

5. A. Egretta *Meyer. Temm.* Großer Silberreiher. Naum. V. Dt. t. 222. A. alba *Gmel.* Wagl. S. Av. n. 8. A. candida *Briss.* — 1 Blg. *Eur. Asia.*

6. A. Garzetta *aut.* Kleiner Silberreiher. Naum. V. Dt. t. 223. — 2 Blg. *Eur. Asia.*

7. A. russata Wagl. S. Av. no. 12. A. coromandelica Buff. pl. enl. 910. Licht. Doubl. 796. A. affinis *Horsf.* A. bicolor *Vieill.* — 5 Blg. *Süd-Eur. Asia.*

*8. A. gularis Wagl. S. Av. no. 19. A. albicollis *Vieill.* — 1 Blg. *Madras.*

9. A. Agami *aut.* Buff. pl. enl. 859. u. 58. Wagl. S. Av. I. no. 21. — 1 Blg. *Bras.*

10. A. stellaris *aut.* Rohrdommel. Naum. Vög. Dt. t. 226. — 5 Blg. *Eur.*

11. A. Mokoko Wagl. S. Av. no. 29. A. minor Wils. Am. Orn. t. 65. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Am.*

12. A. tigrina *aut.* Buff. pl. enl. 790. juv. 860. adult. A. lineata et marmorata *aut.* Pr. Mx. Beitr. IV. 634. A. Soco et tigrina Wagl. S. Av. I. n. 30. — 1 Blg. *Brasil.*

13. A. Nycticorax *aut.* Naum. V. Dt. t. 225. — 5 Blg. 1 Sct. *Eur. Asia.*

14. A. ralloides *Scop.* A. comata *Pall.* Naum. V. Dt. t. 224. — 4 Blg. *Eur. Afr.*

*15. A. speciosa *Horsf.* Tr. Linn. Soc. XIII. 189. Wagl. S. Av. I. n. 25. Ard. malaccensis *aut.* Buff. pl. enl. 911. — 5 Blg. *Ostind. Java.*

16. A. scapularis *Ill.* Wagl. S. Av. I. no. 35. A. cyanura *Vieill.* Buff. pl. enl. 908. — 4 Blg. *Ostind. Java.*

17. A. virescens *aut.* Wagl. S. Av. I. no. 36. Buff. pl. enl. 909. u. 912. — 2 Blg. *Brasilien.*

*18. A. cinnamomea *aut.* Wagl. S. Av. I. no. 39. juv. A. nebulosa Horsf. L. Tr. XIII. 190. — 5 Blg. *Java.*

*19. A. lepida Horsf. L. Tr. XIII. 190. Wagl. S. Av. I. no. 38. — 3 Blg. „

20. A. minuta *aut.* Kleine Rohrdommel. Naum. Vög. Dt. t. 227. — 4 Blg. *Europ.*

8. CICONIINAE.

a. Genuinae.

Ciconia *Linn.*

Monogr. Wagl. I. Av. I.

1. C. Marabu *aut.* C. dubia *Gmel.*

C. Argala *Lath.* Temm. pl. col. 300. Wagl. n. 1. — 1 Blg. *Bengalen.*

*2. C. capillata Temm. pl. col. 312. Wagl. no. 3. — 1 Blg. *Madras.*

3. C. Mycteria *Ill. Licht.* Buff. pl. enl. 817. Mycteria americana *Vieill.* — 1 Blg. *Amerika.*

*4. C. leucocephala *aut.* Buff. pl. enl. 906. Jard. Selb. Ill. pl. pl. 124. C. umbellata Wagl. no. 11. — 2 Blg. *Ostind.*

5. C. nigra *aut.* Schwarzer Storch. Naum. V. Dt. t. 229. — 4 Blg. 2 Sct. *Europ.*

6. C. alba *aut.* Weißer Storch. Naum. V. Dt. t. 228. — 4 Blg. 2 Sct. „

Anastomus *Illig.*

*1. A. lamelligerus Temm. pl. col. 236. — 1 Blg. *Seneg.*

2. A. coromandelicus *aut.* Buff. pl. enl. 932. A. albus Wagl. S. Av. I. n. 1. — 2 Blg. *Ostindien.*

Tantalus *Linn.*

Monogr. Wagl. S. Av. 1.

1. T. loculator *aut.* Buff. pl. enl. 868. Wagl. no. 1. — 1 Blg. *Cuba.*

2. T. leucocephalus *Forst.* Wagl. no. 2. — 2 Blg. *Ostindien.*

3. T. Ibis *Linn.* Nimmersatt. Buff. pl. enl. 389. T. rhodinopterus Wagl. no. 3. — 1 Blg. *Aegypten.*

b. Hemiglottides *Nitzsch.*

Ibis *Ill.*

1. I. sacra *Cuv.* I. religiosa *Sav.* Wagl. S. Av. I. 2. — 2 Blg. „

*I. Macei *Cuv.* I. leucon *aut.* — 2 Blg. *Beng.*

3. I. rubra *aut.* Buff. pl. enl. 81. — 1 Blg. *Brasilien.*

*4. I. spinicollis *James.* Jard. Selbg. Ill. II. t. 17. I. lamellicollis Dub. Guér. Mag. VI. Ois. t. 57. Lathami *Gray.* — 1 Blg. *Neu-Holland.*

5. I. falcinellus *aut.* Naum. V. Dt. t. 219. — [illegible] Blg. *Eur. or.*

*6. I. Guarauna *Lath.* Wagl. S. Av. I. 8. — 2 Blg. *Brasilien.*

Platalea *Linn.*

1. P. leucerodia *Linn.* Löffelreiher. Naum. V. Dt. t. 230. — 2 Blg. 1 Sct. *Holland.*

*2. P. Aglaja *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 668. Buff. pl. enl. 165. — 1 Blg. *Süd-Am.*

c. Palmatae.

Phoenicopterus *Linn.*

1. Ph. antiquorum. Naum. V. Dt. t. 233. — 1 Blg. 1 Sct. *Süd-Europa.*

VIII. NATATORES. Schwimmvögel.

1. LAMELLIROSTRES s. UNGUIROSTRES.

Cygnus.

1. C. olor *L.* Stummer Schwan. Naum. V. Dt. t. 295. — 2 Blg. 1 Sct. *Europ.*

2. C. musicus *L.* Singschwan. Naum. V. Dt. t. 296. — 2 Blg. 2 Sct. „

3. C. minor *Pall.* C. Bewickii *Yarr.* Naum. Wiegm. Arch. 1838. I. 316. 1 Blg. *Island.*

*4. C. nigricollis. Lath. Ind. orn. II. 834. 3. — 1 Blg. *Süd-Am.*

Anas *Linn.*

A. Loris nudis.

1. Cairina *Fl.*

1. A. moschata *L.* Türkische Ente. Lath. Ind. orn. II. 846. 37. Pr. Mx. Beitr. IV. 910. 1. Buff. pl. enl. 989. — 1 Blg. 1 Sct. *Süd-Amer.*

B. Loris pilosis.

a. Digito postico lobato. (Hydrobates *Tem.*)

2. Somateria *Leach.*

2. A. mollissima *Linn.* Eiderente.

Naum. V. Dtschl. tab. 321. 322. — 3 Blg. *Europa.*

3. A. spectabilis *L.* Naum. V. Dt. t. 323. — 4 Blg. *Island.*

3. Oedemia *Flem.*

4. A. perspicillata *L.* Wils. Am. Orn. III. tb. 67. f. 1. — 1 Blg. *Nord-Am.*

5. A. fusca *L.* Sammtente. Naum. V. Dt. t. 313. — 2 Blg. 1 Sct. *Nord-Eur.*

6. A. nigra. Trauerente. Naum. V. Dt. t. 312. — 4 Blg. „

4. Fuligula *Steph.*

7. A. cristata *Steph.* Reiherente. An. fuligula *Linn.* Naum. V. Dt. t. 310. — 4 Blg. *Europa.*

8. A. marila *Linn.* Bergente. Naum. Vög. Dt. t. 311. — 6 Blg. 1 Sct. „

9. A. ferina *L.* Tafelente. Naum. V. Dt. t. 308. — 3 Blg. 2 Sct. „

10. A. nyroca *Güld.* A. leucophthalmus *Bechst.* — 4 Blg. „

11. A. rufina *Pall.* Kolbenente. Naum. Vög. Dt. t. 307. — 4 Blg. 1 Sct. *Europa.*

5. Clangula *Flem.*

12. A. glaucion *L.* Schellente. A. clangula *Bechst.* Naum. Vög. Dt. t. 316. — 8 Blg. 3 Sct. „

13. A. histrionica *L.* Kragenente. Naum. Vög. Dt. t. 318. — 2 Blg. *Island.*

14. A. albeola *Gmel.* Wils. Am. Orn. III. tb. 71. f. 2. — 2 Blg. *Nord-Am.*

6. Harelda *Leach.*

15. A. glacialis *L.* Eisente. Naum. Vög. Dt. t. 319. — 10 Blg. 4 Sct. *Nord-Eur.*

7. Biziura *Gray.*

16. A. lobata *Shaw.* Temm. pl. col. 406. Shaw zool. Misc. 225. — 2 Blg. *Neu-Holl.*

b. Digito postico integro.

8. Tadorna *Leach.*

17. A. vulpanser *Flemm.* Grabente. A. Tadorna *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 298. — 4 Blg. 1 Sct. *Neu-Holl.*

18. A. tadornoides *Jard.* Jard. et Selb. Illustr. tb. 62. — 1 Blg. „

9. Casarca.

*19. A. rutila *Pall.* A. Casarca *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 299. — 1 Blg. *Süd-Russl.*

10. Mareca *Steph.*

20. A. Penelope *L.* Pfeifente. Naum. Vög. Dt. t. 305. — 5 Blg. 1 Sct. „

11. Dendrocygna *Sw.*

21. A. arcuata *Cuv.* A. javanica Horsf. zool. Res. VIII. 8. — 4 Blg. *Java.*

22. A. viduata *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 858. 65. Buff. pl. enl. 808. Pr. Mx. Beitr. IV. 921. 3. — 1 Blg. *Amerika.*

12. Rhynchaspis *Leach.*

23. A. clypeata *Linn.* Löffelente. — 5 Blg. 1 Sct. *Europa.*

13. Malacorhynchus *Sw.*

*24. A. membranacea *Sw.* A. malacorh. Lath. Ind. orn. II. 862. 76. A. fasciata Shaw. Natur. Misc. tab. 697. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

14. Anas *Linn.*

25. A. bochas *L.* Wilde Ente. Naum. Vög. Dt. t. 300. — 8 Blg. 5 Sct. *Europa.*

26. A. Crecca *L.* Krickente. Naum. Vög. Dt. t. 304. — 3 Blg. 1 Sct. „

27. A. Querquedula *L.* Knäckente. Naum. Vög. Dt. t. 303. — 4 Blg. 2 Sct. „

15. Dendronessa *Sw.*

28. A. sponsa *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 871. 97. Buff. pl. enl. 980. 981. Wils. Am. Orn. III. t. 78. f. 3. — 3 Blg. *Amer.*

29. A. galericulata *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 871. 98. Buff. pl. enl. 805. 806. Vieill. Gall. t. 287. — 1 Blg. *China.*

16. Ctinorhynchus *Eaton.*

30. A. strepera *Linn.* Schnatterente. Naum. Vög. Dt. t. 302. — 1 Blg. *Europa.*

17. Dafila *Leach.*

31. A. acuta *Linn.* Spießente. Naum. Vög. Dt. t. 302. — 2 Blg. *Europa.*

Anser *Linn.*

a. Pedibus nigris. (Bernicla *Steph.*)

1. A. canadensis *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 838. 17. Buff. pl. enl. 346. Wils. Am. Orn. III. tab. 67. f. 4. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

2. A. torquatus *Bechst.* Anas Bernicla *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 844. 32. Naum. Vög. Dt. t. 292. — 2 Blg. *Nord-Eur.*

3. A. leucopsis *Bechst.* Naum. Vög. Dt. t. 291. — 2 Blg. „

b. Pedibus rubris.

α. Rostro nigro, basi gibbosa. (Cygnopsis.)

4. A. cygnoides *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 837. 16. Buff. pl. enl. 347. — 2 Blg. *Oriens.*

β. Rostro rubido toto, vel nigro-fasciato.

5. A. aegyptiacus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 840. 21. Buff. pl. enl. 379. — 1 Blg. 1 Sct. *Afrika.*

6. A. pollicaris *Ill.* — 1 Blg. *Amerika.*

7. A. albifrons *Gmel.* Bläßgans. Lath. Ind. orn. II. 842. 27. Naum. Vög. Dt. t. 289. — 3 Blg. *Europa.*

8. A. segetum *Gmel.* Saatgans. Lath. Ind. II. 843. 28. Naum. Vög. Dt. t. 826. — 4 Blg. „

9. A. minutus. Naum. Vög. Dt. t. 288. — 1 Blg. „

10. A. cinereus *Meyer.* Wilde Gans. Naum. V. Dt. t. 285. — 1 Blg. 2 Sct. dom. „

Mergus *Linn.*

1. M. merganser *L.* Großer Sägetaucher. Naum. Vög. Dt. t. 326. — 4 Blg. 2 Sct. „

2. M. serrator *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 325. — 2 Blg. „

3. M. albellus *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 324. — 8 Blg. „

4. M. cucullatus *Linn.* Wils. Am. Orn. III. tb. 69. f. 1. — 2 Blg. *Nord-Am.*

Gatt. Cereopsis *Lath.*

2. LONGIPENNES.

a. Naribus tubulosis. Procellariinae.

Puffinus *Br.*

1. P. obscurus *Cuv.* Nectris obscura *Forster.* Puffinus cinereus *Briss.* Lath. Ind. orn. II. 824. 11. *β.* — 1 Blg. *Indisch. Oc.*

2. P. arcticus *Fabr.* P. Anglorum *Temm.* Proc. Puffinus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 824. 11. Naum. Vög. Dt. t. 277. — 1 Blg. *Island.*

3. P. fuliginosus *Strickl.* Proc. fuligin. *Gm.* Lath. Ind. orn. II. 825. 15. — 1 Blg. *Südsee.*

Thalassidroma *Vig.*

1. T. Leachii *Temm.* Naum. Vög. Dt. t. 275. — 1 Blg. *Atlant. Oc.*

2. T. pelagica *Vig.* Sturmvogel. Proc. pelagica *Linn.* Lath. Ind. II. 826. 19. Naum. V. Dt. t. 274. — 1 Blg. *Eismeer.*

Procellaria *Linn.*

1. Pr. glacialis *Linn.* Naum. V. Dt. t. 276. — 2 Blg. „

2. Pr. capensis *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 822. 8. Buff. pl. enl. 964. — 3 Blg. *Afrik. Südsee.*

Diomedea *Linn.*

1. D. exulans *Linn.* Albatros. Lath. Ind. orn. II. 789. 1. Buff. pl. enl. 237. — 2 Blg. 1 Sct. *Südsee.*

2. D. fuliginosa *Gmel.* Lath. Ind. orn. II. 791. 4. — 1 Blg. „

Gatt. Pachyptila. Prion.

b. Naribus angustis, apertis. Larinae.

Lestris *Ill.* Raubmöve.

1. L. catarrhactes *Linn.* Naum. V. Dt. t. 270. — 1 Blg. 1 Sct. *Island.*

2. L. pomarina *Temm.* Naum. V. Dt. t. 271. — 1 Blg. *Nordsee.*

3. L. parasitica *Linn.* Naum. V. Dt. t. 272. L. Richardsonii *Sw.* — 3 Blg. „

Larus *Linn.* Möve.

1. L. marinus *Linn.* Naum. V. Dt. t. 268. — 1 Sct. 5 Blg. „

2. L. fuscus *Linn.* Naum. V. Dt. t. 267. L. flavipes *M. et W.* — 2 Blg. „

3. L. glaucus *Brünn.* L. medius *Brehm.* Naum. V. Dt. t. 265. — 2 Blg. „

4. L. leucopterus *Fabr.* L. islandicus *Edw.* Naum. V. Dt. t. 264. — 1 Blg. „

L. eburneus. L. islandicus *Fabr.* Naum. Vög. Dt. t. 263. — 2 Blg. „

6. L. argentatus *Brünn.* L. glaucus *Retz.* Naum. V. Dt. t. 266. — 4 Blg. „

7. L. canus *Linn.* Naum. V. Dt. t. 261. — 3 Blg. 1 Sct. „

8. L. tridactylus *Linn.* Naum. V. Dt. t. 262. — 2 Blg. *Deutschland.*

9. L. ridibundus *Linn.* Naum. V. Dt. t. 260. — 5 Blg. 2 Sct. „

10. L. minutus *Pall.* Naum. V. Dt. t. 258. — 2 Blg. „

Rhynchops *Linn.*

1. R. nigra *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 802. Buff. pl. enl. 357. — 2 Blg. *Südsee.*

2. R. albirostris *Licht.* — 1 Blg. „

Sterna *Linn.* Seeschwalbe.

1. St. caspia *Pall.* St. megarhynchus *Meyer.* Naum. V. Dt. t. 248. — 1 Blg. *Nordsee.*

2. St. cantiaca *Gm.* Naum. V. Dt. t. 250. — 2 Blg. „

*3. St. velox Rüpp. Atl. t. 13. — 1 Blg. *Ostind.*

4. St. hirundo *Linn.* Naum. V. Dt. t. 252. — 3 Blg. 2 Sct. *Nordsee.*

5. St. macrura. Naum. V. Dt. t. 253. St. arctica *Temm.* — 3 Blg. „

6. St. leucoparcia *Natt.* Naum. V. Dtsch. tb. 255. St. hybrida *Pall.* — 3 Blg. *Nordsee.*

7. St. minuta *Pall.* Naum. V. Dt. t. 254. — 2 Blg. „

8. St. fuliginosa *Linn.* Lath. Ind. orn. 804. 4. Wils. Am. Orn. III. t. 72. f. 7. — 1 Blg. *Atlant. Oc.*

9. St. leucoptera *Meisn.* Naum. V. Dt. t. 256. St. nigra *Linn.* St. fissipes *Pall.* — 2 Blg. *Schweiz.*

10. St. fissipes *Linn.* Naum. V. Dt. t. 257. St. nigra *Briss.* — 4 Blg. *Europa.*

Gatt. Gygis, Anous.

3. STEGANOPODES.

Phaëton *Linn.*

1. Ph. phoenicurus *Linn.* Tropikvogel. Lath. Ind. orn. II. 894. 3. Buff. pl. enl. 979. Vieill. Gall. 279. Av. juv. Ph. melanorhynchus Lath. ibid. 2. — 3 Blg. *Atl. Oc.*

2. Ph. aethereus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 893. 1. Buff. pl. enl. 998. 369. — 1 Blg. „

Sula *Briss.*

1. S. alba *L.* Tölpel. Naum. V. Dt. t. 278. Dysporus bassanus *Temm.* — 3 Blg. 1 Sct. *Nord-Europa.*

*2. S. brasiliensis *Spix.* Av. Br. II. tab. 107. Dysporus Sula Pr. Mx. Beitr. IV. 891. — 1 Blg. *Brasil.*

3. S. fusca *Briss.* Pelec. Fiber Lath. Ind. II. 893. 29. Buff. pl. enl. 972. — 1 Blg. *Kap.*

Pelecanus *Linn.*

*1. P. Onocrotalus *Linn.* Pelikan. Rüpp. Mus. Senkenb. II. — 1 Blg. *Afrika.*

2. P. crispus Rüpp. ebend. — 2 Blg. 1 Sct. *Oriens.*

3. P. minor Rüpp. ebend. — 1 Blg. *Ungarn.*

Tachypetes *Vieill.*

1. T. Aquilus. Fregattvogel. Pelecanus Aquilus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 885. 10. Buff. pl. enl. 961. Pr. Mx. Beitr. IV. 885. — 1 Blg. *Atl. Oc.*

Halieus *Ill.* Phalacrocorax *Briss.*

1. H. Carbo. Kormorne. Seerabe. Naum. V. Dt. t. 279. — 3 Blg. 1 Sct. *Europa.*
2. H. brasiliensis Licht. Doubl. 86. Spix. Av. Br. II. t. 106. Pr. Mx. Beitr. IV. 895. — 1 Blg. *Brasilien.*

*3. H. pygmaeus *Gm.* Pelecan. pygm. Lath. Ind. orn. II. 890. 25. — 4 Blg. *Java.*

Plotus *Linn.*

1. Pl. Anhinga *Linn.* Schlangenvogel. Lath. Ind. orn. II. 895. 1. Buff. pl. enl. 959—960. Pr. Mx. Beitr. IV. 900. — 1 Blg. *Brasilien*

*2. Pl. Levaillantii Temm. pl. col. 380. — 2 Blg. *Java.*

4. PYGOPODES.

I. Remigibus alarum perfectis.

A. Pedibus tetradactylis. Colymbidae.

Podiceps *Lath.* Lappentaucher.

1. P. cristatus *aut.* Großer Kragensteißfuß. Naum. Vög. Dt. t. 242. — 11 Blg. 3 Sct. *Europa.*
2. P. subcristatus *Jacq.* Kleiner Kragensteißfuß. P. rubricollis Lath. Ind. orn. II. 783. 6. Naum. Vög. Dt. t. 243. — 3 Blg. 1 Sct. „
3. P. cornutus *Lath.* Haubensteißfuß. Naum. V. Dt. t. 244. — 1 Blg. „
4. P. auritus *Br.* Naum. Vög. Dt. t. 246. — 1 Blg. „
5. P. minor *Lath.* Kleiner Steißfuß. Naum. V. Dt. t. 247. — 10 Blg. 2 Sct. „

*6. P. noctivagus *Temm.* Buff. pl. enl. 945. — 2 Blg. *Java.*

Colymbus *Linn.* Eudytes *Ill.*

1. C. septentrionalis *L.* Gemeiner Seetaucher. Naum. Vög. Dt. t. 250. C. rufogularis et stellatus *Linn.* — 5 Blg. 1 Sct. *Europa.*
2. C. arcticus *L.* Kleiner Eistaucher. Naum. V. Dt. t. 249. — 4 Blg. „
3. C. glacialis *Linn.* Großer Eistaucher. Naum. V. Dt. t. 248. Eud. torquatus *Illig.* — 1 Blg. „

B. Pedibus tridactylis. Alcadae.

Uria *Br.*

1. U. Troile *Temm.* Lumme. Cepph. Lomnia *Pall.* — 2 Blg. 1 Sct. *Nord-Eur.*
2. U. Arra *Bl. Ks.* Cepph. Arra *Pall.* Ur. Brünnichii *Sab.* — 1 Blg. „
3. U. Grylle *Linn.* Cepph. Columba *Pall.* — 2 Blg. „

Mergulus *Raj.*

1. M. Alle. Uria Alle *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 102. — 1 Blg. „

Alca *Linn.*

1. A. Torda *Linn.* Alk. A. minor *Br.* juv. Alc. pica *Linn.* — 4 Blg. 1 Sct. „

Mormon *Temm.* Lunda *Pall.*

1. M. arcticus *Linn.* Papageitaucher. Morm. fraterculus *Temm.* Fratercula arctica *Briss.* Naum. Isis 1821. S. 779. Taf. 7. — 3 Blg. „

II. Remigibus nullis. Aptenodytidae.

Spheniscus.

1. Sph. demersus *Linn.* Kleiner Pinguin. Lath. Ind. orn. II. 879. 5. Buff. pl. enl. 382. 1005. — 2 Blg. 1 Sct. *Südsee.*

Aptenodytes *Linn.*

1. A. patagonicus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 878. 2. Buff. pl. enl. 975. — 1 Blg. *Patagon.*

III. AMPHIBIA.

I. TESTUDINATA.

1. TYLOPODA.

Testudo *Linn.* Chersine *Merr.*

1. T. marginata *Schöpf.* T. terrestris *Jonst.* Dum. Bibr. h. n. II. 57. 1. — 1 Blg. *Aegypt.*

2. T. mauritanica Dum. Bibr. h. n. II. 44. 2. T. ibera *Eichw.* — 3 Blg. *Berberei.*

3. T. graeca *Linn.* Dum. Bibr. h. n. II. 49. 3. T. terrestris *Gesn. Raj.* — 1 Blg. *Süd Europa.*

†4. T. geometrica *Linn.* Dum. Bibr. h. n. II. 58. 4. — 5 Blg. *Süd-Africa.*

Anm. In der Sammlung befindet sich ein Exemplar, dessen Nackenschild von der oberen Seite nicht mehr gesehen wird; es hat 7 Schilder in der Mittelreihe des Rückens statt 5, 6 Schilder an der einen (rechten) Seite statt 4, und 12 Randschilder ebenda statt 11; das überzählige befindet sich am Rande der vorderen Oeffnung.

5. T. radiata *Shaw.* Dum. Bibr. h. n. II. 83. 9. T. madagascariensis *Comm.* — 1 Blg. *Ostindien.*

6. T. tabulata *Wdlb.* Dum. Bibr. h. n. II. 89. 10. Chersine denticulata *Merr.* — 6 Blg. *Süd-Amer.*

7. T. elephantopus *Harl.* T. nigra Dum. Bibr. h. n. II. 115. 15. T. rotunda *Schweigg. Latr. Merr.* — 1 Blg. *Gallopagos.*

8. T. angulata *Schweigg.* Dum. Bibr. h. n. II. 130. 19. T. pusilla *Linn. Gm.* — 1 Panzer. *Ostindien.*

Homopus *Dum. Bibr.*

†1. H. areolatus *Schöpf.* Dum. Bibr. h. n. II. 146. 1. Chers. areolata et tetradactyla *Merr.* Test. fasciata *Schw.* T. pusilla *Daud.* — 1 Blg. *Kap.*

2. EMYDAE.

Emys *Fitz.* Cistudo *Gray. Dum. Bibr.*

1. E. carolina *Gray.* Dum. Bibr. II. 210. 1. Terrapene clausa *Merr. Fitz.* Emys virgulata et Schneideri *Schneid.* — 1 Blg. *Nord-Amer.*

†2. E. europaea *Gray.* Dum. Bibr. II. 220. 4. Emys europaea et lutraria *aut.* — 3 Blg. *Europa.*

Clemmys *Fitz.* Emys *Dum. Bibr.*

1. C. concentrica *Shaw.* Dum. Bibr. h. n. II. 261. 7. Clemm. centrata Fitz. Ann. Wien. Mus. I. 124. 24. — 1 Blg. *Nord-Am.*

*2. Cl. guttata *Schweigg.* Dum. Bibr. h. n. II. 295. 18. Clemm. punctata Merr. Fitz. l. l. 124. 19. — 1 Blg. „

*3. Cl. picta *Schweigg.* Dum. Bibr. h. n. II. 297. 19. Clemm. picta Fitz. l. l. 124. 20. Emys cinerea *Schweigg.* — 1 Spt. juv. „

4. Cl. Hamiltonii *Gray.* Dum. Bibr. h. n. II. 315. 26. Fitz. l. l. 123. 5. Emys Picquotii *Less.* — 2 Blg. 1 Spt. *Ostind.*

5. Cl. Thurgii *Gray.* Fitz. Ann. d. Wien. Mus. I. 123. 6. Dum. Bibr. h. n. 318. 27. Emys Borii Mus. ber. — 2 Blg. „

6. Cl. tecta *Gray.* Fitz. l. l. 123. 9. Dum. Bibr. h. n. 321. 28. Em. trigibbosa *Less.* — 2 Blg. 1 Spt. „

Pelomedusa *Wagl.*

*1. P. galeata *Wagl.* Fitz. Ann. W. Mus. I. 123. 6. Pentonyx capensis Dum. Bibr. h. n. II. 390. 1. — 1 Spt. 1 Blg. *Kap.*

3. CHILOTI.

Gymnopus *Dum. Bibr.*

Aspidonectes *Wagl. Fitz.*

1. G. ocellatus *Hardw.* Dum. Bibr. h. n. II. 489. 5. Trionyx gangeticus *Guèr.* — 1 Spt. *Ostindien.*

Trionyx *Wagl.* Cryptopus *Dum. Bibr.*

†1. Tr. granosus *Schöpf.* Dum. Bibr. h. n. II. 501. 1. Tr. coromandelicus *Geoff. Less.* — 1 Spt. 1 Blg. *Ostindien.*

4. OEACOPODA.

Chelonia *Brogn.* Caretta *Merr.*

1. Ch. imbricata *Schweigg.* Dum. Bibr. h. n. II. 547. 5. — 1 Blg. *Atl. Oc.*
2. Ch. virgata *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. II. 541. 2. — 1 Blg. „
3. Ch. Midas *aut.* Dum. Bibr. h. n. II. 538. 1. — 1 Spt. juv. „

†4. Ch. olivacea *Eschsch.* Ch. Dussumierii Dum. Bibr. h. n. II. 557. 7. — 1 Blg. „

II. SAURIA.

1. CROCODILINA.

a. Capite rostrato, dentibus aequalibus.

Teleosaurus *Geoffr.*

*1. T. bollensis. Mystriosaurus, Macrospondylus et Pelagosaurus *aut.* Bronn u. Kaup. gavialart. Amph. d. Liasform. — 2 Sct. *Boll. Würt.*

Rhamphostoma *Wagl.* Gavialis *Geoffr.*

1. Rh. gangeticum *aut.* Dum. Bibr. h. n. III. 134. 1. Croc. longirostris et tenuirostris *Cuv.* — 1 Blg. juv. 1 Cr. *Ganges.*

b. Capite trigono, dentibus inaequalibus.

Crocodilus *aut.*

†1. Cr. niloticus *Linn.* Dum. Bibr. h. n. III. 104. 3. Cr. vulgaris. — 1 Cr. 1 Blg. juv. *Afrika.*

var. Cr. palustris *Less.* Dum. Bibr. l. l. 108. — 1 Blg. *Ganges.*

2. Cr. biporcatus *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. III. 115. 5. Schlegel Abbild. I. t. 1. — 1 Blg. „

Champsa *Wagl.* Alligator *Geoffr.*

1. Ch. palpebrosa. Dum. Bibr. h. n. III. 67. 1. Cr. moschifer et trigonatus *aut.* — 1 Spt. *Guyana.*
2. Ch. sclerops. Dum. Bibr. h. n. III. 79. 3. Natter. Fitz. Ann. d. W. Mus. II. Ch. fissipes. Cr. cynocephalus, niger et punctulatus *aut.* — 2 Spt. juv. 1 Blg. *Süd-Amerika.*
3. Ch. lucius. Dum. Bibr. h. n. III. 75. 2. — 2 Blg. 1 Sct. 1 Spt. juv. *Nord-Am.*

2. CHAMAELEONINA.

Chamaeleon *Linn.*

1. Ch. vulgaris *Linn.* Dum. Bibr. h. n. III. 204. 1. Ch. africanus *Latr. Kuhl. Guér.* — 2 Spt. 1 Sct. *Afrika.*
2. Ch. senegalensis *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. III. 221. 7. — 1 Spt. *Senegal.*

†3. Ch. pumilus *Latr.* Dum. Bibr. h. n. III. 217. 5. — 2 Spt. *Kap.*

3. ASCALABOTAE. Geckonen.

Platydactylus *Cuv.*

1. Pl. ocellatus *Opp.* Dum. Bibr. h. n. III. 298. 1. G. inunguis *Griff.* — 1 Spt. *Kap.*

*2. Pl. theconyx. Dum. Bibr. h. n.

III. 306. 4. G. rapicauda *aut.* Stell. perfoliatus *Schneid.* — 1 Spt. *Antillen.*

3. Pl. guttatus *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. III. 328. 12. G. annulatus *Kuhl.* — 4 Spt. *Ostindien.*

†4. Pl. vittatus *Linn.* Dum. Bibr. h. n. III. 331. 13. — 2 Spt. „

*5. Pl. homalocephalus. Dum. Bibr. h. n. III. 339. 17. Pteropleura Horsfieldii *Gray.* Ptychozoon homal. *Kuhl.* — 1 Spt. *Java.*

Hemidactylus *Cuv.*

1. H. maculatus. Dum. Bibr. h. nat. III. 358. 6. — 2 Spt. „

Ptyodactylus *Cuv.*

†1. Pt. Hasselquistii *Schneid.* Dum. Bibr. h. n. III. 378. 1. Pt. guttatus *Rüpp.* — 1 Spt. *Aegypten.*

Phyllodactylus *Gray.*

*1. Ph. porphyreus. Dum. Bibr. h. n. III. 393. 2. — 2 Spt. *Kap.*

Gymnodactylus *Spix.*

*1. G. marmoratus *Kuhl.* Dum. Bibr. h. nat. III. 426. 10. Schleg. Abb. tb. 2. — 4 Spt. *Java.*

4. AGAMIDAE. Agamen.

a. Dendrobatae. Baumagamen.

Anolis *Cuv.*

1. A. carolinensis *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. IV. 120. 4. Dactyloa bullaris *Wagl.* — 1 Spt. *Nord-Amer.*

2. A. punctatus *Daud.* Dum. Bibr. h. n. IV. 112. 8. A. viridis Pr. Mx. Beitr. I. A. punctatus *Spix.* — 1 Spt. *Brasil.*

Draconura *Wagl.*

†1. Dr. Nitzchii *Wiegm.* Herpetol. mexicana 16. n. 19. Agama gracilis *Nitzsch.* — 2 Spt. *Guyana?*

Polychrus *Cuv.*

1. P. marmoratus *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. IV. 65. 1. P. virescens *Wagl.* — 5 Spt. *Brasil.*

Basiliscus *Laur.*

*1. B. mitratus *Daud.* Dum. Bibr. h. n. IV. 151. 1. Lacerta basiliscus *Linn.* Basiliscus americanus *Laurenti.* — 1 Spt. *Guyana.*

Iguana *Laur.*

1. I. tuberculata *aut.* Dum. Bibr. h. n. IV. 203. 1. Ig. delicatissima *Daud.* — 2 Spt. 1 Blg. *Brasilien.*

Cyclura *Harl.*

*1. C. pectinata *Wiegm.* Dum. Bibr. h. n. IV. 221. 2. — 1 Blg. *Mexiko.*

Ophryessa *Boie.*

*1. O. superciliosa *Boie.* Dum. Bibr. h. n. IV. 238. 1. Lophyrus xiphosurus *Spix.* Xiphosura superciliosa *Gray.* — 1 Spt. *Brasilien.*

Lophura *Wagl.* Istiophorus *Cuv.*

1. L. amboinensis *aut.* Dum. Bibr. h. n. IV. 380. 1. — 1 Spt. *Molukken.*

Calotes *Cuv.*

1. C. gutturosus *Merr.* Bronchocela cristatella *Kaup.* Dum. Bibr. h. n. IV. 395. 1. Agama moluccana *Less.* — 6 Spt. *Java.*

Gonyocephalus *Wagl.* Lophyrus *Cuv.*

*1. G. tigrinus *Wagl.* Lophyr. tigrin. Dum. Bibr. h. n. IV. 422. 4. Galeotes Lophyrus Schleg. Abb. t. 23. — 4 Spt. *Java.*

Draco *Linn.*

*1. D. fimbriatus *Kuhl.* Dum. Bibr. h. n. IV. 448. 1. D. abbreviatus *Gray.* — 1 Spt. „

2. Dr. lineatus *Daud.* Dum. Bibr. h. n. IV. 459. 7. Dracunculus lin. *Wiegm.* — 1 Spt. *Molukken.*

b. Humivagae. Erdvagamen.

Trapelus *Cuv.* Agama *Daud.*

1. Tr. subhispidus *Kaup.* Agama atra Dum. Bibr. h. n. IV. 493. 4. — 1 Spt. 1 Blg. *Kap.*

*2. Tr. hispidus *aut.* Ag. spinosa Dum. Bibr. h. n. IV. 502. 7. — 1 Spt. „

3. Tr. guttatus *aut.* Agama mutabilis Dum. Bibr. h. n. IV. 505. 8. Agama deserti *Licht.* — 1 Spt. *Aegypten.*

Phrynocephalus *Kaup.*

1. Ph. auritus *aut.* Dum. Bibr. h. n. IV. 524. 4. — 1 Spt. *Tartarei.*

Stellio *Daud.*

1. St. vulgaris *Daud.* Dum. Bibr. h. n. IV. 528. 1. Lacerta stellio *Linn.* — 1 Spt. *Aegypten.*

Uromastix *Merr.*

1. U. spinipes *aut.* Dum. Bibr. h. n. IV. 541. 2. — 1 Spt. „

Doryphorus *Cuv.*

1. D. azureus *aut.* Dum. Bibr. h. n. IV. 371. 1. D. brevicaudatus *Cuv.* — 1 Spt. *Surinam.*

Phrynosoma *Harl.*

*1. Ph. Harlani *Wiegm.* Dum. Bibr. h. n. IV. 314. 1. Ph. cornuta *Gray.* — 1 Spt. *Texas.*

Ecphymotes *Cuv.*

1. E. torquatus. Dum. Bibr. h. n. IV. 344. 1. Tropidurus torq. Pr. Mx. Beitr. I. 39. Agama Taraguira Licht. Doubl. 101. 25. — 1 Spt. *Brasilien.*

Sceloporus *Wiegm.*

Tropidolepis *Cuv.* Tropidurus *Wagl.*

*1. Sc. undulatus *aut.* Tropidol. und. Dum. Bibr. h. n. IV. 298. 1. — 3 Spt. *Nord-Am.*

*2. Sc. scalaris *Gray.* Tropidol. scal. Dum. Bibr. h. nat. IV. 310. 10. — 2 Spt. *Mexiko.*

Tropidurus *Wiegm.* Proctotretus *Cuv.*

1. Tr. nigromaculatus *Wiegm.* Dum. Bibr. h. n. IV. 281. 5. — 3 Spt. *Montevideo.*

5. VARANIDAE.

Monitor *Cuv.*

Tupinambis *Daud.* Varanus *Merr.*

1. M. scincus *Gray.* Varanus arenarius Dum. Bibr. h. n. III. 471. 1. Psammosaurus griseus *Wagl. Fitz.* — 1 Blg. *Aegypt.*

2. M. elegans *Schl.* Varanus niloticus Dum. Bibr. h. n. III. 476. 3. Varanus elegans *Merr.* — 1 Spt. „

3. M. indicus *aut.* Varanus bengalensis Dum. Bibr. h. n. III. 480. 4. Varanus guttatus et punctatus *Merr.* — 3 Blg. *Ostindien.*

4. M. exanthematicus *Schl.* Varanus Picquotii Dum. Bibr. h. n. III. 485. 6. M. flavescens *Gray.* — 1 Blg. „

*5. M. bivittatus Schl. Abb. tab. 21. Varan. bivitt. Dum. Bibr. h. n. III. 486. 7. — 2 Blg. *Java.*

6. LACERTINA.

Autosauria *Dum. Bibr.*

a. Pleodontes.

Podinema *Wagl.*

1. P. Teguixin *Wagl. Wiegm.* Salvator Merianae Dum. Bibr. h. n. V. 85. 1. Tupinambis Monitor Pr. Mx. Tejus Monitor *Merr.* — 2 Spt. *Brasilien.*

Ameiva *Cuv.*

1. A. vulgaris *Licht.* Dum. Bibr. h. n. V. 100. 1. Tejus Ameiva Pr. Mx. — 2 Spt. „

Cnemidophorus *Wagl.*

1. Cn. murinus. Dum. Bibr. h. n. V. 126. 1. Tejus cyaneus var. *Merr.* — 1 Spt. *Guyana.*

2. Cn. lemniscatus. Dum. Bibr. h. n. V. 128. 2. — 2 Spt. *Guyana.*

Acrantus *Wagl.*

1. A. viridis. Dum. Bibr. h. n. V. 143. 1. Tejus viridis *Merr.* — 1 Spt. *Brasil.*

Centropyx *Spix.*

*1. C. calcaratus *aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 149. 1. Trachygaster calc. *Wagl.* — 1 Spt. „

*2. C. striatus *Gray.* Dum. Bibr. h. n. V. 151. 2. Trachygaster str. *Wagl.* — 1 Spt. „

b. Coelodontes.

Lacerta *Linn.*

*1. L. Fitzingeri *Wiegm.* Dum. Bibr. h. n. V. 194. 3. — 2 Spt. *Sardinien.*

2. L. agilis *aut.* L. stirpium Dum. Bibr. h. n. V. 196. 4. — 4 Spt. *Europa.*

3. L. vivipara *Jacq.* Dum. Bibr. h. n. V. 204. 5. L. crocea *Wolf.* L. montana *Mik.* — 3 Spt. „

4. L. viridis *Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 210. 6. — 1 Spt. „

5. L. ocellata *Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 218. 7. — 1 Spt. *Süd-Europa.*

6. L. muralis. Dum. Bibr. h. n. V. 228. 9. L. sericea *Merr.* L. tiliguerta *aut.* — 1 Spt. „

7. L. oxycephala *Schl.* Dum. Bibr. h. n. V. 235. 10. L. marmorea *Licht.* — 1 Spt. *Aegypten.*

Acanthodactylus *Fitz.*

1. A. scutellatus *Aud.* Dum. Bibr. h. n. V. 274. 2. — 1 Spt. „

2. A. Boscianus *Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 278. 5. Lac. aspera *Aud.* Lac. carinata *Schinz.* — 1 Spt. „

Scapteira *Fitz.*

1. Sc. grammica *Licht.* Dum. Bibr. h. n. V. 283. 1. — 1 Spt. *Nubien.*

Eremias *Fitz.*

1. E. variabilis *Pall.* Dum. Bibr. h. n. V. 292. 1. L. arguta *Gm.* — 1 Spt. *Tartarei.*

7. BREVILINGUIA *Wiegm.*

a. Ptychopleura.

Zonurus *Merr.*

*1. Z. griseus. Dum. Bibr. h. n. V. 350. 1. Lacerta cordylus *aut.* Zonurus cordylus *Merr. Schinz.* — 2 Spt. *Kap.*

Pseudopus *Merr.*

1. Ps. Pallasii *aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 417. 1. — 1 Spt. 1 Sct. *Süd-Russl.*

Ophisaurus *Daud.*

*1. O. ventralis *Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 423. 1. Hyalinus ventral. *Merr.* — 1 Spt. *Süd-Carolina.*

b. Scincoidea.

Scincus *Fitz.*

1. Sc. officinalis *Laur.* Dum. Bibr. h. n. V. 564. 1. — 1 Blg. *Aegypten.*

Diploglossus *Wiegm.*

1. D. fasciatus *Wiegm.* D. Houttuynii Dum. Bibr. h. n. V. 597. 4. var. b. — 1 Spt. *Brasilien.*

Gongylus *Dum. Bibr.* Euprepes *Wiegm.*

1. G. ocellatus *Wagl.* Dum. Bibr. h. n. V. 616. 1. Tiligua microcephala *Gray.* — 3 Spt. *Aegypten.*

*2. G. punctatus. Dum. Bibr. h. n. V. 634. 1. Eumeces punctatus *Wiegm.* — 1 Spt. *Ostindien.*

3. G. bistriatus *Cuv.* Eumeces Spixii Dum. Bibr. h. n. V. 643. 3. — 3 Spt. *Brasilien.*

4. G. Merremii. Dum. Bibr. h. n. V. 671. 3. Euprepes trivittatus *Cuv. Wiegm.* — 1 Spt. *Kap.*

5. G. Savignii. Dum. Bibr. h. n. V. 677. 6. Euprepes quinque-taeniatus *Licht. Wiegm.* — 2 Spt. *Nubien.*

6. G. rufescens *aut.* Euprepes Sebae Dum. Bibr. h. n. V. 692. 12. — 4 Spt. *Java.*

*7. G. quinque-lineatus *aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 707. 4. Plestiodon 5-lin. — 3 Spt. *Nord-Amer.*

8. G. melanogastricus *Nob.* Plestiodon nov. spec. — 3 Spt. *Brasilien.*

*9. G. lateralis *Harl.* Lygosoma lateralis Dum. Bibr. h. n. V. 719. 6. — 2 Spt. *Nord-Amer.*

*10. G. brachypus. Dum. Bibr. h. n. V. 721. 7. Lacerta serpens *aut.* Lygosoma aurata *Gray.* — 2 Spt. *Java.*

Ablepharus *Fitz.*

1. Abl. pannonicus. Abl. Kitaibelii Dum. Bibr. h. nat. V. 809. 1. — 1 Spt. *Süd-Europa.*

Seps *Daud.*

1. S. Chalcides *aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 768. 1. — 2 Spt. „

Anguis *Linn.*

1. A. fragilis *Linn.* Blindschleiche. Dum. Bibr. h. n. V. 793. 1. — 3 Spt. *Europa.*

Acontias *Cuv.*

1. A. Meleagris *aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 802. 1. — 1 Spt. *Kap.*

8. ANNULATA.

Amphisbaena *Linn.*

1. A. fuliginosa *aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 480. 1. — 3 Spt. *Brasilien.*

2. A. alba *Linn.* Dum. Bibr. h. n. V. 484. 2. — 2 Spt. „

3. A. vermicularis *Wagl.* Dum. Bibr. h. n. V. 489. 4. — 1 Spt. „

III. OPHIDIA.

A. STENOSTOMA.

1. TYPHLOPINA.

Typhlops.

1. T. lumbricalis *aut.* Schlegel Abb. Taf. 32. fig. 1—3. — 3 Spt. *Brasilien.*

2. T. lineatus. Schlegel ibid. fig. 32—34. — 1 Spt. *Java.*

*3. T. Russelii. Schleg. ibid. fig. 23—25. — 2 Spt. *Ostind.*

2. ILYSINA.

Ilysia *Hemp.*

1. I. Scytale *aut.* Tortrix scyt. Schlegel Phys. d. Serp. II. 5. tab. I. fig. 45. — 3 Spt. *Brasilien.*

Tortrix *Opp.*

*1. T. Eryx *aut.* Var. bengalensis Schleg. Phys. d. Serp. II. 14. — 1 Spt. *Ostindien.*

B. EURYSTOMA.

A. INNOXIA.

3. COLUBRINA. Nattern.

a. Terrestria.

Calamaria *Schleg.*

*1. C. melanocephala. Schleg. Phys. d. Serp. II. 38. 9. — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

2. C. arctiventris *Merr.* Schlegel ibid. 36. 8. Homalosoma *Wagl.* Col. lutrix *Linn.* — 2 Spt. *Kap.*

*3. C. punctata *Linn.* Schleg. l. l. 39. 10. — 2 Spt. *Nord-Amer.*

*4. C. elapoides. Schleg. l. l. 44. 14. — 2 Spt. *Java.*

Coronella *Laur.*

1. C. venustissima *Pr. Max.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 53. 1. —3 Spt. *Brasil.*

2. C. cobella. Schlegel l. l. 63. 5. Col. serpentinus *Daud.* — 4 Spt. *Brasilien.*

3. C. Merremii *Pr. Mx.* Schlegel l. l. 58. 3. Col. doliatus et poecilogyrus *Pr. Mx.* — 6 Spt. „

4. C. reginae. Schleg. l. l. 61. 4. Col. cancellatus *Merr.* Col. crassicaudatus *Wagl.* — 4 Spt. „

5. C. laevis. Schleg. l. l. 65. 7. Col. austriacus *Laur.* Zacholus laev. *Wagl.* — 4 Spt. *Europa.*

6. C. rufula *Licht.* Schleg. l. l. 74. 11. — 1 Spt. *Kap.*

*7. C. coccinea *Latr.* Schleg. l. l. 57. 3. — 1 Spt. *Nord-Amer.*

*8. C. n. sp. — 3 Spt. *Texas*

Xenodon *Boje.*

1. X. rhabdocephalus *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 87. 2. — 2 Spt. *Brasil.*

Heterodon.

*1. H. platyrhinus *Pal.Beauv.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 97. 1. — 3 Spt. *Nord-Am.*

Lycodon *Wagl.*

1. L. Hebe. Schleg. Phys. d. Serp. II 106. 1. Var. Lyc. capucinus *Boje.* — 1 Spt. *Bengal.*

2. L. carinatus *Kuhl.* Schleg. l. l. 109. 2. — 1 Spt. *Ceylon.*

3. L. Clelia *Daud.* Schleg. l. l. 114. 8. Natrix occipitalis *Pr. Mx.* — 2 Spt. *Brasil.*

4 L. petolarius *Linn.* Schleg. l. l. 122. 13. Oxyrhopos annulatus *Wagl.* Colub. digitalis *Reuss.* — 4 Spt. „

*5. L. subcinctus. Schleg. Phys. d. Serp. II. 119. 9. Ophites subcinct. *Wagl.* — 1 Spt. *Java.*

Coluber *Linn.*

1. C. Aesculapii *Linn.* Schleg. Phys. d. Serp. 130. 1. — 3 Spt. *Süd-Eur.*

*2. C. constrictor *Linn.* Schleg. l. l. 133. 2. — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

3. C. Blumenbachii *Merr.* Schleg. l. l. 137. 5. Col. mucosus *Linn.* — 1 Spt. *Bengal.*

4. C. pantherinus *Merr.* Schleg. l. l. 143. 9. C. Lichtensteinii *Pr. Mx.* C. capistratus *Licht.* Natrix scurrula *Spix.* — 2 Spt. *Brasilien.*

†5. C. variabilis *Merr.* Schleg l. l. 149. 14. Col. pullatus *Linn.* Col. coronatus *Gmel.* Col. plutonius *Daud.* — 1 Spt. „

6. C. viridiflavus. Schleg. l. l. 160. 20. C. atrovirens *Shaw.* C. luteo-striatus *Gm.* Zamenis viridifl. *Wagl.* — 1 Spt. *Süd-Eur.*

*7. C. guttatus *Linn.* Schleg. l. l. 168. 25. Col. triagulum et maculatus *Lacep.* — 1 Spt. *Nord-Amer.*

8. C. leopardinus *Fitz.* Schleg. l. l. 169. 26. — 1 Spt. *Dalmatien.*

9. C. spec. — 1 Spt. *Ostindien.*

*10. C. spec. — 2 Spt. *Java.*

Herpetodryas *Boje.*

1. H. carinatus *Linn.* Schleg. Phys. d. Serp. 175. 1. Col. bicarinatus *Pr. Mx.* Tyria quadricarinata *Fitz.* Natrix bicor. et sexcarinat. *Wagl.* — 2 Spt. *Brasil.*

2. H. viridissimus. Schleg. l. l. 182. 3. Col. janthinus *Daud.* Chlorosoma virid. *Wagl.* — 1 Spt. „

3. H. Olfersii *Licht.* Schleg. l. l. 183. 4. Col. pileatus *Pr. Mx.* — 3 Spt. „

*4. H. aestivus *Linn.* Schleg. l. l. 186. 7. — 3 Spt. *Nord-Amer.*

5. H. lineatus *Linn.* Schleg. l. l. 191. 11. — 2 Spt. *Brasilien.*

*6. H. spec. — 3 Spt. *Java.*

Psammophis *Wagl.*

1. Ps. lacertina. Schleg. Phys. d. Serp. II. 203. 1. Zacholus et Coelopeltis *Wagl.* — 1 Spt. *Süd-Eur.*

2. Ps. Dahlii *Schreib.* Schleg. l. l. 215. 6. Tyria Dahlii *Fitz.* — 1 Spt. „

b. Arborea.

Dendrophis.

1. D. liocercus. Schleg. Phys. d. Serp. II. 224. 1. Col. Ahaetulla *Linn.* Leptophis *Wagl.* — 2 Spt. *Brasil.*

*2. D. picta *Linn.* Schleg. l. l. 228. 4. Col. filiformis *Linn.* — 4 Spt. *Java.*

3. D. ornata *Merr.* Schleg. l. l. 234. 7. Col. Ibiboboca *Daud.* Chrysopelea Paradisi *Reuss.* — 1 Spt. *Ostindien.*

Dryiophis.

†1. D. prasina *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 250. 3. — 3 Spt. *Java.*

Dipsas *Schleg.*

*1. D. Drapiezii *Boje.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 270. 5. Dessen Abbild. tb. 15. — 1 Spt. „

2. D. nebulata *Linn.* Schleg. l. l. 279. 9. — 3 Spt. *Brasilien.*

3. D. leucocephala *Fitz.* Schleg. l. l. 288. 19. Col. leucoc. *Mikan.* — 1 Spt. „

4. D. annulata *Linn.* Schleg. l. l. 292. 24. — 4 Spt. „

5. D. fallax. Schlegel l. l. 293. 25. Elaphe Parreissii *Wagl.* — 1 Spt. *Dalmat.*

c. Aquatica.

Tropidonotus.

1. Tr. natrix. Ringelnatter. Schleg. Phys. d. Serp. II. 302. — 4 Spt. *Europa.*

2. Tr. quincunciatus. Schleg. l. l. 407. 2. Col. palustris *Merr.* Col. anastomosatus *Daud.* — 3 Spt. *Ostindien.*

3. Tr. vittatus *Linn.* Schleg. l. l. 318. 12. — 4 Spt. *Java.*

*4. Tr. bipunctatus *Latr.* Schleg. l. l. 320. 14. Col. ordinatus *Linn.* Col. erythrogrammus *P. B.* — 4 Spt. *Nord-Am.*

*5. Tr. Saurita *Linn.* Schleg. l. l. 321. 15. Col. proximus *Say.* — 1 Spt. „

*6. Tr. fasciatus *aut.* Schleg. l. l. 223. 16. Crat. piscivorus *Lacep.* Vipera aquatica *Catesb.* — 3 Spt. *Nord Am.*

7. Tr. viperinus *Latr.* Schleg. l. l. 325. 17. Coronella tessellata *Laur.* Natrix chersoides et ocellata *Wagl.* — 1 Spt. *Süd-Eur.*

Homalopsis.

*1. H. buccata *Linn.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 337. 1. C. subalbidus *Gmel.* C. monilis *Linn.* Echidna semifasciata *Merr.* — 1 Spt. *Java.*

2. H. angulata *Linn.* Schleg. l. l. 351. 9. Natrix aspera *Wagl.* Col. surinamensis *Shaw.* — 2 Spt. *Brasilien.*

3. H. plicatilis *Linn.* Schlegel l. l. 354. 10. Helicops *Wagl.* Pseudelaps *Fitz.* — 1 Spt. „

4. BOINA. Riesenschlangen.

Python.

1. P. bivittatus *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 403. 1. — 2 Blg. 1 Spt. *Ostindien.*

2. P. Schneideri. Schleg. Phys. d. Serp. II. 415. — 1 Spt. *Java.*

Boa.

1. B. Cenchria. Schleg. Phys. d. Serp. II. 385. 3. — 1 Spt. juv. *Süd-Amerika.*

2. B. constrictor *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 374. 1. — 1 Spt. juv. „

3. B. canina *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 388. 4. — 1 Spt. juv. „

B. VENENOSA.

5. CROTALINA.

Crotalus *Linn.*

1. Cr. horridus *Linn.* Klapperschlange. Schleg. Phys. d. Serp. II. 561. 1. — 2 Spt. *Brasilien.*

*2. Cr. miliaris *Linn.* Schlegel l. l. 569. 3. — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

Trigonocephalus *Oppel.*

1. Tr. atrox *Linn.* Schleg. l. l. 535. 2. — 2 Spt. *Brasilien.*

*2. Tr. Cenchris. Mokeson. Schlegel l. l. 553. 13. Col. contortrix *Linn.* Cenchris Mokeson *Daud.* — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

6. VIPERINA.

Vipera *Linn.*

Pelias *Merr.*

*1. V. elegans *Daud.* Schlegel l. l. 588. 6. Echidna Daboa *Merr.* — 1 Spt. *Ostindien.*

2. V. berus *Linn.* Gemeine Viper. Schleg. l. l. 591. 7. V. torva *Lenz.* Col. chersea et prester *Linn.* — 4 Spt. *Europa.*

3. V. ammodytes *Linn.* Schleg. l. l. 602. 9. — 1 Spt. *Süd-Europ.*

4. V. Cerastes *Linn.* Schlegel l. l. 585. 5. Aspis Cleopatrae *Laur.* Vip. aegyptiaca *Latr.* — 1 Spt. *Aegypten.*

7. ELAPIDAE.

Elaps *Linn.*

1. E. corallinus *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 440. 1. — 3 Spt. *Amerika.*

2. E. furcatus *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 450. 2. — 1 Spt. *Ostindien.*

3. E. Hygiae? Schleg. Phys. d. Serp. II. 447. 4. El. punctatus *Smith.* — 2 Spt. *Kap.*

Bungarus *Daud.*

*1. B. semifasciatus *Linn.* Schleg. l. l. 459. 2. — 1 Spt. *Java.*

Naja *Linn.*

*1. N. tripudians *Linn.* Brillenschlange. Schleg. l. l. 466. 1. — 2 Spt. *Ostind.*

8. HYDRINA.

Hydrophis *Daud.*

*1. H. nigrocincta *Daud.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 505. 3. — 1 Spt. „

IV. AMPHIBIA NUDA.

1. BATRACHIA s. ECAUDATA.

a. Hylaeformia.

Hyla *Linn.*

a. Polypedates D. B.

*1. H. leucomystax *Schl.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 519. 2. — 2 Spt. *Java.*

b. Rhacophorus D. B.

*2. H. Reinwardtii *Boje.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 532. 1. — 2 Spt. „

c. Hyla.

3. H. viridis *Linn.* Laubfrosch. Dum. Bibr. h. n. VIII. 581. 22. — 2 Spt. *Europ.*

4. H. boans *Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 605. 32. — 1 Spt. *Brasilien.*

d. Phyllomedusa.

5. H. bicolor *Schneid.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 629. 1. Hyl. hypochondrialis *Daud.* — 1 Spt. „

e. Elosia D. B.

9. H. nasus *Licht.* Elosia nasuta Dum. Bibr. h. n. VIII. 633. 1. — 1 Spt. „

Micryla *Tsch.*

*1. M. achatina *M. L.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 614. 1. Hylaplesia ach. Boje Isis 1827. 294. — 6 Spt. *Java.*

*2. M. n. sp. — 2 Spt. „

b. Ranaeformia.

Rana *Linn.*

a. Pseudis *Wagl.*

1. R. paradoxa *Linn.* Pseudis Merianae Dum. Bibr. h. n. VIII. 330. 1. Rana piscis *Merian.* — 2 Spt. *Guyana.*

b. Rana *D. B.*

2. R. esculenta *Linn.* Wasserfrosch. R. viridis Dum. Bibr. h. n. VIII. 343. — 1 Spt. 2 Blg. *Europa.*

Var. indica: R. Brahma *Lam. Picq.* — 1 Blg.

3. R. halecina *Daud.* Dum. Bib. h. n. VIII. 352. 5. R. pipiens *Merr.* — 2 Spt. *Nord-Am.*

4. R. temporaria *Linn.* Grasfrosch. Dum. Bibr. h. n. VIII. 358. 7. — 1 Spt. *Europ.*

5. R. clamata *Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 373. 13. — 4 Spt. *Carolina.*
*6. R. tigrina *Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 375. 14. — 6 Spt. *Java.*

c. Cystignathus *Wagl.*

7. R. ocellata *Linn.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 396. 1. — 1 Spt. *Brasilien.*

Ceratophrys *Boje.*

*1. C. montana Schleg. Abb. t. 10. f. 3. Megalophrys mont. Dum. Bibr. h. n. VIII. 458. 1. — 1 Spt. *Java.*

Alytes *Wagl.*

1. A. obstetricans *Laur.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 467. 1. — 2 Spt. *Deutschland.*

Pelobates *Wagl.*

1. P. fuscus *Laur.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 477. 1. — 1 Blg. „

Bombinator *Wagl.*

1. B. igneus *Laur.* Feuerkröte. Unke. Dum. Bibr. h. n. VIII. 487. 1. Rana variegata *Linn.* — 2 Spt. „

c. Bufoniformia.

Bufo *Laur.*

1. B. vulgaris *Daud.* Braune Kröte. Dum. Bibr. h. n. VIII. 670. 4. Rana bufo *Linn.* Bufo fuscus et cinereus *aut.* — 4 Spt. 2 Blg. „
2. B. variabilis *Linn.* Gefleckte Kröte. B. viridis *Laur.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 681. 6. — 3 Spt. „
Var. Calamita *aut.* Kreuzkröte. — 2 Spt.
*3. B. musicus *Linn.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 659. 8. — 5 Spt. *Nord-Am.*
4. B. scaber *Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 699. 11. Schleg. Abb. t. 20. f. 2. — 3 Spt. juv. *Ostindien.*
5. B. Agua *Laur.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 703. 13. Rana marina *Linn.* — 2 Spt. 1 Sct. *Brasilien.*
6. B. melanotis *Dum.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 710. 14. B. dorsalis *Spix.* B. ornatus *Pr. Mx.* — 2 Spt. *Brasilien.*

Breviceps *Merr.*

1. Br. gibbosus *Merr.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 754. 1. Engystoma dorsatum *Cuv.* Rana gibbosa *Linn.* — 1 Spt. *Kap.*

Engystoma *Fitz.*

1. E. Bonaparti *Fitz.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 740. Microps Bonaparti *Wagl.* — 1 Spt. *Dalmatien?*

d. Pipaeformia.

Dactylethra *Cuv.*

*1. D. capensis *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 765. 1. Xenopus Bojei *Wagl.* Bufo laevis *Daud.* Leptopus oxydactylus *Meyer.* — 1 Spt. *Kap.*

Pipa *Laur.*

1. P. dorsigera *Schneid.* P. americana *Laur.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 773. 1. Rana pipa *Linn.* Leptopus asterodactylus *Meyer.* — 1 Spt. 1 Sct. *Brasil.*

2. URODELA.

Cf. Baird im Journ. Ac. n. Sc. of Phil. I. sec. ser. 1849. 281.

a. Atretodera s. Salamandrina.

Salamandra *aut.*

1. S. maculata *aut.* S. terrestris *Merr.* Lacerta Salamandra *Linn.* — 1 Spt. *Harz.*
2. L. atra *Merr.* L. fusca *Laur.* 5 Spt. *Tyrol.*

Ambystoma *Tsch.*

*1. A. punctata *Linn.* Sal. subviolacea *Bart.* Sal. venenosa *Holb.* — 3 Spt. *Süd-Car.*
*2. A. fasciata *Green.* Sal. opaca *Grav.* Sal. Gravenhorsti *Leuck.* — 5 Spt. „

Notophthalmus *Raf.*

*1. N. ocellatus *Fitz?* — 1 Spt. „
*2. N. dorsalis *Harl.* B. viridescens *Baird.* l. l. 284. 2. Sal. millepunctata *Storer. Dekay.* — 6 Spt. „

Plethodon *Tsch.*

*1. Pl. glutinosus *Green.* Sal. cylindracea *Harl.* Sal. porphyritica *Dekay.* — 3 Spt. *Süd-Carolina.*

*2. Pl. cinereus *Green.* Baird. l. l. 285. 2. — 3 Spt. „

*3. Pl. erythronotus *Green.* Baird. l. l. 285. 3. — 2 Spt. „

Spelerpes *Raff.*

*1. Sp. guttolineatus Baird l. l. 287. — 2 Spt. „

Pseudotriton *Tsch.*

*1. Ps. ruber Baird l. l. 286. 2. S. rubra *Daud.* S. rubriventris, maculata et subfusca *Green.* — 4 Spt. „

Triton *Laur.*

1. Tr. alpestris *Laur.* Merr. Tentam. 187. 7. Tr. marmoratus et rubricinctus *Daud.* Sal. lacustris *Gmel.* — 2 Spt. *Süd-Alpen.*
2. Tr. cristatus *Laur.* Tr. palustris *Linn.* Merr. Tent. 187. 8. Sal. americana *Gmel.* — 4 Spt. *Deutschland.*
3. Tr. taeniatus *Schneid.* Molge punctata Merr. Tent. 186. 4. — 4 Spt. „
4. Tr. palmatus *Schn.* Tr. palmipes *Latr. Laur.* Merr. Tent. 186. 5. — 2 Spt. *Frankreich.*

b. Trematodera.

Die hierher gehörigen Gattungen Menopoma und Amphiuma fehlen der Sammlung.

c. Ichthyodea.

Menobranchus *Harl.* Necturus *Raf.*

1. M. lateralis *Harl.* Necturus lateralis Baird l. l. 290. — 1 Spt. *Nord-Am.*

Stegoporus *Wiegm.*

Axolotes *Cuv.* Siredon *Wagl.* Acholotus *Owen.*

1. St. mexicanus. Baird. l. l. 291. 1. Siren pisciformis *Shaw.* — 1 Spt. *Mexiko.*

Hypochthon *Merr.* Proteus *Laur.*

1. H. anguineus *Laur.* Hyp. Laurentii Merr. Tent. 188. 10. — 2 Spt. *Krain.*

Gattung Siren fehlt.

3. GYMNOPHIDIA.

Ophiosoma *D. B.* Caecilioidea *aut.*

Caecilia *Wagl.*

1. C. lumbrioides *Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 275. 1. C. gracilis *Shaw.* — 2 Spt. *Surinam.*

Siphonops *Wagl.*

1. S. annulatus *Wagl.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 282. 1. C. interrupta *Cuv.* — 2 Spt. *Brasilien.*

Druckfehler:

Seite 21. Zeile 8. v. oben rechts setze *Kap* statt *Java.*
— 24. — 2. v. oben rechts setze plumosis statt pulmosis.
— 30. — 5. v. unten links streiche die letzte Art und setze sie auf S. 31. links zu Coereba mit dem Vaterlande *Trop. America* statt *Trop. Africa.*
— 39. — 18. v. oben links lies Quoy statt Quay.
— 42. — 12. v. oben links lies Trichas *Gloy.* statt Trychus *Glay.*
— 43. — 3. v. oben rechts lies caesia statt casia.
— 62. — 6. v. unten rechts lies rubrirostris statt rubrirostrix.
— 72. — 16. v. oben rechts lies Tropik- statt Trogik-.
— 76. — 3. v. unten links lies Nitzschii statt Nitzchii.

(Gedruckt bei W. Plötz in Halle.)





